LIBERTÉ
PATRIE
DON FAIT À LA
Bibliothèque Cantonale
en 1832.
par feu le général
Frédéric César de la
Harpe.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR M. DESFONTAINES,

MEMBRE DE L'INSTITUT, ET PROFESSEUR DE BOTANIQUE.

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 6.

M. DCCC. IV.

Digitized by Google

Je préviens les CONTREFACTEURS et les DÉBITANS de Contrefaçons, que j'userai de tous mes droits.

Digitized by Google

AVERTISSEMENT.

Le Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le jardin et dans les serres du Muséum d'Histoire naturelle. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Étrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Muséum par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'École de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude, et d'avoir un plan fixe pour un second ouvrage dont celui-ci est le type, et qui ne tardera pas à paroître. Chaque espèce y sera accompagnée d'une description abrégée, pour l'instruction de ceux qui suivent le Cours public que je fais tous les ans.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail, et d'y faire les changemens qu'il a

Digitized by Google

jugés convenables. M. Cels m'a donné des renseignemens utiles sur plusieurs plantes étrangères qu'il cultive dans son jardin ; et M. de la Marck m'a communiqué ses herbiers ; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique, et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau, et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte ; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité, et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine, les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'École de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection de plantes vivantes cultivées au Muséum, et dont le nombre est de plus de six mille, sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe ; elle offre un champ vaste à l'étude, et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Le jardin du Muséum est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe, et d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même au-delà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol ; en un mot, cet Établissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

Digitized by Google

Explication des signes et des abréviations.

⊙.... Annuelle.
♂.... Bisannuelle.
♆.... Vivace.
♄.... Ligneuse.
or.... Orangerie.

s. ch.. Serre-chaude.
F..... France.
Eur... Europe.
As.... Asie.
Af.... Afrique.
Am. s. Amérique septentrionale.
Am. m. Amérique méridionale (partie comprise entre les tropiques).
N. Esp. Nouvelle-Espagne.
N. Holl. Nouvelle-Hollande.

(alim.) Alimentaire.
(écon.) Economique.
(méd.) Médicinale.
(orn.) Ornement.
(ven.) Vénéneuse.

Noms d'Auteurs par abréviation.

All... Allioni.
Andr. Andrews.
Bill... Billardière.
Bull. . Bulliard.
Cav... Cavanilles.
Curt. . Curtis.
Dec... Decandolle.
Desf.. Desfontaines.
Forsk. Forskal.
Haw. Haworth.
Hoff.. Hoffmann.
H. K.. Hortus Kewensis.
Jacq. Jacquin.
Juss.. Jussieu.
Lmk.. Lamarck.
Lapeyr. Lapeyrouse.
L'Her. L'Héritier.
L...... Linnæus.
L. f... Linnæus filius.
Mass. Masson.
Mich.. Michaux.
Mill... Miller.
Murr. Murray.
Pers.. Persoon.
Retz.. Retzius.
Salisb. Salisbury.
Thunb. Thunberg.
Vent.. Ventenat.
Vill... Villars.
Wald. Waldstein.
Wild. Wildenow.

Digitized by Google

ERRATA.

Pagina	14,	*linea* 30,	ÆGYLOPS,	*lege* ÆGILOPS.
	19,	5,	lacrima,	lacryma.
	28,	10,	POLYANTHES,	POLIANTHES.
	31,	36,	ATHOLIZA,	ANTHOLYZA.
	33,	6,	HEDICHIUM,	HEDYCHIUM *Retz.*
	43,	32,	circinnatus,	circinatus.
	53,	8,	MONGORIUM,	MOGORIUM.
	71,	23,	MESSERCHMIDIA,	MESSERSCHMIDIA.
	77,	9,	*APOCINEÆ*,	*APOCYNEÆ*.
	100,	25,	ægyptica,	ægyptiaca.
	102,	28,	pyrenæus *Lmk*,	pyrenæus.
	113,	29,	POEDERIA,	PÆDERIA.
	121,	14,	*Herbaceæ*,	*Herbacea.*
	133,	40,	KAKILE,	CAKILE.
	136,	16,	HYPPOCRATEA,	HIPPOCRATEA.
	159,	41,	AGROSTEMA,	AGROSTEMMA.
	170,	2,	FUSCHIA,	FUCHSIA.
	174,	5,	MESPYLUS,	MESPILUS.
	186,	32,	RAPHNIA,	RAFNIA.
	197,	22,	verpertilionis,	vespertilionis.
	198,	10,	latilisiqua,	latisiliqua.
	200,	29,	SPAPHYLEA,	STAPHYLEA.
	203,	16 *et* 17,	*Thumb*,	*Thunb.*
	211,	11,	cynocrambre,	cynocrambe.
	222,	17,	gangeticum *deleatur*.	

Digitized by Google

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DE PARIS.

CLASSIS I.	*CLASSE I.*
ACOTYLEDONES.	LES ACOTYLÉDONS.
ORDO I.	*ORDRE I.*
FUNGI.	LES CHAMPIGNONS.
I. Fungi pileo destituti.	I. Champignons sans chapeau.
MUCOR mucedo *L.*	*MOISISSURE* *commune.* F.
TRICHIA cinnabaris *Bull.*	*CAPILLINE* *rouge.* F.
RETICULARIA hortensis *Bull.*	*RÉTICULAIRE* *des jardins.* F.
SPHÆRIA disciformis *Hoff.*	*SPHÆRIA* *en disque.* F.
ÆCIDIUM berberidis *Pers.*	*ÆCIDIUM* *du Berbéris.* F.
LYCOPERDON bovista *L.* stellatum *L.*	*LYCOPERDON* *vesse de loup.* F. *étoilé.* F.
TUBER cibarium *Bull.*	*TRUFFE* *comestible.* F. (alim.)
CLATHRUS cancellatus *L.*	*CLATHRE* *à réseau.* F.

Digitized by Google

NIDULARIA	*NIDULAIRE*
striata *Bull.*	*striée.* F.
PEZIZA	*PÉZIZE*
cochleata *L.*	*limaçon.* F.
CLAVARIA	*CLAVAIRE*
ophioglossoïdes *L.*	*ophioglosse.* F.
coralloïdes *L.*	*corail.* F.
II. Fungi pileati.	II. Champignons à chapeau.
PHALLUS	*MORILLE*
esculentus *L.*	*comestible.* F. (alim.)
impudicus *L.*	*fétide.* F.
HELVELLA	*HELVELLE*
mitra *L.*	*mitrée.* F.
AURICULARIA	*AURICULAIRE*
reflexa *Bull.*	*réfléchie.* F.
HYDNUM	*HYDNUM*
repandum *L.*	*festonné.* F.
BOLETUS	*BOLET*
igniarius *L.*	*amadouvier.* F. ♆ (écon. méd.)
versicolor *L.*	*bigarré.* F. ♆
AGARICUS	*AGARIC*
campestris *L.*	*des champs.* F.
aurantiacus *Bull.*	*oronge.* F. (alim.)

ORDO II.

ALGÆ.

ORDRE II.

LES ALGUES.

BYSSUS	*BYSSUS*
aurea *L.*	*doré.* F.
botryoïdes *L.*	*vert.* F.
TREMELLA	*TREMELLE*
atrovirens *Bull.*	*verte* F.
CONFERVA	*CONFERVE*
rivularis *L.*	*des ruisseaux.* F.
ULVA	*ULVE*
intestinalis *L.*	*intestinale.* F. ☉
FUCUS	*VAREC*
nodosus *L.*	*vésiculeux.* F.
LICHEN	*LICHEN*
rugosus *L.*	*ridé.* F.
parietinus *L.*	*des murs.* F.
ciliaris *L.*	*cilié.* F.

Digitized by Google

caninus L. — *des chiens.* F.
deustus L. — *charbonné.* F.
pyxidatus L. — *en coupe.* F.
rangiferinus L. — *des rennes.* F.

ORDO III.

HEPATICÆ.

Riccia
glauca L.

Blasia
pusilla L.

Anthoceros
lævis L.

Jungermannia
tamarisci L.

Marchantia
polymorpha L.

ORDRE III.

LES HÉPATIQUES.

Riccie
glauque. F.

Blasie
naine. F.

Anthocéros
lisse. F.

Jungermanne
tamarix. F.

Hépatique
de fontaine. F. ♆

ORDO IV.

MUSCI.

Splachnum
ampullaceum L.

Polytrichum
commune L.

Hypnum
sericeum L.

Fontinalis
antipyretica L.

Bryum
scoparium L.

Phascum
acaulon L.

Buxbaumia
aphylla L.

Sphagnum
palustre L.

Lycopodium
clavatum L.

ORDRE IV.

LES MOUSSES.

Splachnum
vésiculeux. F. ♆

Polytric
commun. F. ♆

Hypnum
soyeux. F. ♆

Fontinale
des ruisseaux. F. ♆

Bryum
à balais. F. ♆

Phascum
sans tige. F.

Buxbaumia
sans feuill. F.

Sphagnum
des marais. F. ♆

Lycopode
à massue. F. ♆ (arts.)

Digitized by Google

ORDO V.

FILICES.

I. Fructificatio in spicas distinctas disposita.

OPHIOGLOSSUM
vulgatum *L.*

ONOCLEA
sensibilis *L.*

OSMUNDA
lunaria *L.*
regalis *L.*
spicant *L.*
crispa *L.*

II. Fructificatio in altera foliorum superficie.

ACROSTICHUM
septentrionale *L.*
aureum *L.*
marantæ *L.*
ilvense *vill.*

POLYPODIUM.

1. *Fronde indivisa.*

crassifolium *L.*

2. *Fronde pinnatifida.*

vulgare *L.*
cambricum *L.*
aureum *L.*

3. *Fronde trifoliata.*

trifoliatum *L.*

4. *Fronde pinnata.*

lonchitis *L.*
reticulatum *L.*

5. *Fronde sub-bipinnata.*

phœgopteris *L.*
fragrans *L.*
dilatatum *Hoff.*
fontanum *L.*
cristatum *L.*
filix mas *L.*
filix fœmina *L.*

ORDRE V.

LES FOUGÈRES.

I. Fructification en épis distincts.

OPHIOGLOSSE
commune. F. ♆

ONOCLÉA
sensible. AM. S. ♆

OSMONDE
lunaire. F. ♆
officinale. F. ♆ (méd.)
spicant. F. ♆
crépue. F. Alpes. ♆

II. Fructification sur le dos des feuilles.

ACROSTIC
du Nord. F. ♆
doré. AM. m., s. ch. ♆
de Maranta. F. Alpes. ♆
velu. F. Alpes. ♆

POLYPODE.

1. Feuilles entières.

à feuill. épaisses. AM. m., s. ch. ♆

2. Feuilles presque pennées.

commun. F. ♆ (méd.)
lacinié. F. ♆
doré. AM. m., s. ch. ♆

3. Feuilles ternées.

à trois feuill. AM. m., s. ch. ♆

4. Feuilles pennées.

lonchitis. F. ♆
à réseau. AM. m., s. ch. ♆

5. Feuilles presque deux fois pennées.

phœgoptéris. F. ♆
odorant. F. Alpes. ♆
dilaté. F. ♆
de fontaine. F. ♆
à crêtes. F. ♆
fougère mâle. F. (méd.)
fougère femelle. F. ♆

Digitized by Google

thelipteris *z.*	*thélipteris.* F. ♆
aculeatum *z.*	*à aiguillons.* F. ♆
bulbiferum *z.*	*bulbifère.* F. ♆
rhæticum *z.*	*de Rhétie.* F. Alpes. ♆
6. *Aculeata.*	6. Pétioles garnis d'épines.
arboreum *z.*	*en arbre.* Am. m., s. ch. ♄
7. *Fronde supra-decomposita.*	7. Feuillage décomposé.
dryopteris *z.*	*dryoptéris.* F. ♆
myrrhidifolium *vill.*	*à feuill. de myrrhis.* F. Alp. ♆
ASPLENIUM.	*SCOLOPENDRE.*
1. *Fronde simplici.*	1. Feuilles simples.
serratum *z.*	*en scie.* Am. m., s. ch. ♆
scolopendrium *z.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
— crispum.	— *crépue.*
hemionitis *z.*	*hémionitis.* F. m., or. ♆
2. *Fronde pinnatifida.*	2. Feuilles presque pennées.
ceterach *z.*	*cétérac.* F. ♆ (méd.)
3. *Fronde pinnata.*	3. Feuilles pennées.
denticulatum.	*dentelée.* Am. s. ♆
trichomanes *z.*	*trichomanès.* F. ♆
adianthum nigrum *z.*	*capillaire noir.* F. ♆ (méd.)
ruta muraria *z.*	*des murailles.* F. ♆ (méd.)
marinum *z.*	*maritime.* F. ♆
BLECHNUM	*BLECHNUM*
occidentale *z.*	*d' Occident.* Am. m., s. ch. ♆
PTERIS	*PTÉRIS*
aquilina *z.*	*commun.* F. ♆
cretica *z.*	*de Crête.* or. ♆
longifolia *z.*	*à feuill. longues.* Am. m., s. ch. ♆
ADIANTHUM.	*ADIANTHUM.*
1. *Fronde simplici.*	1. Feuilles simples.
reniforme *z.*	*réniforme.* canaries., or. ♆
2. *Fronde supra-decomposita.*	2. Feuilles décomposées,
pedatum *z.*	*de Canada.* Am. s. ♆ (méd.)
capillus veneris *z.*	*Capillaire de Montpellier.* F., or. ♆ (méd.)
DAVALLIA	*DAVALLIA*
canariensis *smith.*	*des Canaries.* canaries., or. ♆
TRICHOMANES	*TRICHOMANÈS*
membranaceum *z.*	*membraneux.* Am. m., s. ch. ♆

Digitized by Google

III. Antheræ strobilo impositæ, pistilla a staminibus segregata.

ZAMIA
cycadis L.
furfuracea H. K.
debilis H. K.
integrifolia H. K.

CYCAS
circinalis L.
revoluta L.
Riedlei.

IV. Antheræ pistillis mixtæ in eodem involucro.

PILULARIA
globulifera L.

MARSILEA
quadrifolia L.

V. Plantæ filicibus affines, foliis non convolutis.

SALVINIA
natans.

ISOETES
lacustris L.

EQUISETUM
arvense L.
sylvaticum L.
palustre L.
fluviatile L.
hyemale L.

III. Fleurs en chatons, pistils séparés des étamines.

ZAMIA
des Hottent. cap., s. ch. ♄
furfuracé. inde., s. ch. ♄
foible. inde., s. ch. ♄
à feuill. entières. am. s., or. ♄

CYCAS
arrondi. inde, s. ch. ♄ (alim.)
roulé. chine, s. ch. ♄
de Riedlé. N. holl., s. ch. ♄

IV. Anthères mêlées avec les pistils dans une enveloppe commune.

PILULAIRE
à globules. F. ♆

MARSILEA
à quatre feuill. F. ♆

V. Plantes qui ont de l'affinité avec les fougères, et dont les feuilles ne sont pas roulées.

SALVINIA
flottant. F.

ISOÉTES
des marais. F. m. ♆

PRÊLE
des champs. F. ♆ (arts.)
des bois. F. ♆
des marais. F. ♆
des rivières. F. ♆
d'hiver. F. ♆

ORDO VI.

NAIADES.

HIPPURIS
vulgaris L.

CHARA
vulgaris L.
hispida L.
flexilis L.

CERATOPHYLLUM
submersum L.
demersum L.

ORDRE VI.

LES NAÏADES.

HIPPURIS
aquatique. F. ♆

CHARA
commun. F. ☉
hérissé. F. ☉
flexible. F. ☉

CERATOPHYLLUM
à fruit lisse. F. ♆
à fruit épineux. F. ♆

Digitized by Google

NAIAS	*NAIADE*
marina *L.*	*aquatique.* F. ♆
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
SAURURUS	*SAURURUS*
cernuus *L.*	*incliné.* AM. S. ♆
POTAMOGETON	*POTAMOGÉTON*
natans *L.*	*flottant.* F. ♆
perfoliatum *L.*	*perfolié.* F. ♆
densum *L.*	*bifurqué.* F. ♆
lucens *L.*	*luisant.* F. ♆
crispum *L.*	*crépu.* F. ♆
compressum *L.*	*comprimé.* F. ♆
pectinatum *L.*	*pectiné.* F. ♆
gramineum *L.*	*à feuill. de gramen.* F. ♆
pusillum *L.*	*grêle.* F. ♆
RUPPIA	*RUPPIA*
maritima *L.*	*maritime.* F. ♆
ZANICHELLIA	*ZANICHELLE*
palustris *L.*	*des marais.* F. ☉
CALLITRICHE	*CALLITRIC*
verna *L.*	*printanier.* F. ☉
— autumnalis.	— *d'automne.* ☉
LEMNA	*LEMNA*
polyrhiza *L.*	*à larges feuill.* F. ☉
minor *L.*	*à petites feuill.* F. ♆
— gibba.	— *gibbeuse.*
trisulca *L.*	*à trois sillons.* F. ♆

CLASSIS II.

CLASSE II.

MONOCOTYLEDONES.

MONOCOTYLÉDONS.

(stamina hypogyna.)

(étamines sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

AROIDEÆ.

LES AROÏDES.

I. Spadix spatha involutus.

I. Spadix entouré d'un spathe.

ZOSTERA	*ZOSTERA*
marina *L.*	*maritime.* F. ♆

Digitized by Google

ARUM.

1. *Acaulia, foliis compositis.*

dracunculus *z.*
dracontium *z.*
triphyllum *z.*

2. *Acaulia, foliis simplicibus.*

maculatum *z.*
italicum *zmk.*
arisarum *z.*
colocasia *z.*
pictum. *z. f.*
tenuifolium *z.*
muscivorum *z. f.*
divaricatum *z.*
trilobatum *z.*

CALADIUM *vent.*

1. *Acaulia.*

sagittæfolium.
violaceum.
bicolor.
helleborifolium.

2. *Caulescentia.*

arborescens.
variegatum.

CALLA
æthiopica *z.*
palustris *z.*

DRACONTIUM
pertusum *z.*

POTHOS
crassinervia *jacq.*
scolopendrioïdes.

II. Spadix spatha destitutus.

ACORUS
calamus *z.*
gramineus *H. K.*

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées.

serpentaire. F. ♆ (méd.)
dracontium. AM. m., s. ch. ♆
à trois feuill. AM. s. ♆

2. Point de tige, feuilles simples.

maculé. F. ♆ (méd.)
d'Italie. ♆
capuchon. F. m., or. ♆
colocase. inde, s. ch. ♆ (alim.)
veiné. MINORQUE, or. ♆
à feuill. étroites. F. m., or. ♆
gobbe-mouche. MINORQUE., or. ♆
divergent. inde, s. ch. ♆
trilobé. inde, s. ch. ♆

CALADIUM.

1. Point de tige.

hasté. AM. m., s. ch. ♆
violet. AM. m., s. ch. ♆
bicolor. BUÉNOS-AYRES., s. ch. ♆
à feuill. d'helléb. AM. m., s. ch. ♆

2. Une tige.

en arbre. AM. m., s. ch. ♆
moucheté. AM. m., s. ch. ♆

CALLA
d'Ethiopie. AFR., or. ♆ (orn.)
des marais. F. ♆

DRACONTIUM
perforé. AM. m., s. ch. ♄

POTHOS
à grosse nervure. AM. m., s. ch. ♆
à feuill. de scolopendre. AM. m., s. ch. ♆

II. Spadix sans spathe.

ACORUS
aromatique. F. ♆ (méd.)
à feuill. étroites. CHINE, s. ch. ♆

Digitized by Google

ORDO II.

TYPHÆ.

TYPHA
- latifolia *L.*
- angustifolia *L.*
- minima *Roth.*

SPARGANIUM
- erectum *L.*
- simplex *curt.*
- natans *L.*

ORDRE II.

LES MASSÈTES.

MASSÈTE
- *à larges feuill.* F. ♆
- *à feuill. étroites.* F. ♆
- *petite.* F. ♆

RUBAN-D'EAU
- *à tige droite.* F. ♆
- *à tige simple.* F. ♆
- *flottant.* F. ♆

ORDO III.

CYPEROIDEÆ.

I. Flores monoici.

CAREX.

1. *Spica unica simplici.*
- dioïca *L.*
- pulicaris *L.*

2. *Spicis androgynis.*
- arenaria *L.*
- tenella *Thuil.*
- ovalis *Good.*
- vulpina *L.*
- muricata *L.*
- stellulata *Good.*
- divulsa *Good.*
- curta *Good.*
- elongata *L.*
- brizoïdes *L.*
- paniculata *L.*
- teretiuscula *Good.*
- remota *L.*

3. *Spicis sexu distinctis femineis sessilibus.*
- digitata *L.*
- flava *L.*
- œderi *Roth.*
- montana *L.*
- tomentosa *L.*
- præcox *Jacq.*
- filiformis *L.*
- distans *L.*

ORDRE III.

LES SOUCHETS.

I. Fleurs monoïques.

CAREX.

1. Un seul épi simple.
- *dioïque.* F. ♆
- *pulicaire.* F. ♆

2. Epis androgynes.
- *des sables.* F. ♆
- *délicat.* F. ♆
- *ovale.* F. ♆
- *compacte.* F. ♆
- *hérissé.* F. ♆
- *étoilé.* F. ♆
- *séparé.* F. ♆
- *tronqué.* F. ♆
- *allongé.* F. ♆
- *brizoïde.* F. ♆
- *paniculé.* F. ♆
- *cylindrique.* F. ♆
- *écarté.* F. ♆

3. Epis femelles sessiles et séparés des mâles.
- *digité.* F. ♆
- *jaune.* F. ♆
- *d'OEder.* F. ♆
- *de montagne.* F. ♆
- *cotonneux.* F. ♆
- *précoce.* F. ♆
- *filiforme.* F. ♆
- *distant.* F. ♆

Digitized by Google

4. *Spicis sexu distinctis, femineis pedunculatis.*

argentea *vill.*
panicea L.
sylvatica *Huds.*
pallescens L.
plantaginea *Lmk.*
pseudocyperus L.
depauperata *Good.*

4. Epis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.

argenté. F. ♆
faux panis. F. ♆
des bois. F. ♆
pâle. F. ♆
à feuill. de plantain. Am. S. ♆
faux souchet. F. ♆
à fruits rares. F. ♆

5. *Spicis sexu distinctis masculis pluribus.*

cespitosa L.
glauca *Scop.*
stricta *Good.*
riparia *Good.*
paludosa *Good.*
acuta *Good.*
vesicaria L.
ampullacea *Good.*
hirta L.
hordeistichos *vill.*

5. Plusieurs épis mâles séparés des femelles.

gazonnant. F. ♆
glauque. F. ♆
serré. F. ♆
des rivages. F. ♆
des marais. F. ♆
aigu. F. ♆
vésiculeux. F. ♆
renflé. F. ♆
velu. F. ♆
épi d'orge. F. ♆

II. Flores hermaphroditi.

II. Fleurs hermaphrodites.

Schœnus.

1. *Culmo tereti.*

mariscus L.
mucronatus L.
nigricans L.
fuscus L.

Schœnus.

1. Chaume cylindrique.

des étangs. F. ♆
acéré. F. ♆
noir. F. ♆
brun. F. ☉

2. *Culmo triquetro.*

compressus L.
albus L.

2. Chaume triangulaire.

comprimé. F. ♆
blanc. F. ♆

Eriophorum

polystachion L.
angustifolium *Roth.*
vaginatum L.

Linaigrette.

à épis. F. ♆
à feuill. étroites. F. ♆
engainé. F. ♆

Scirpus.

1. *Spica unica.*

articulatus L.
palustris L.
cespitosus L.
acicularis L.
fluitans L.
ovatus *Roth.*
campestris *Wild.*

Scirpe.

1. Un seul épi.

articulé. inde, s. ch. ♆
des marais. F. ♆
gazonnant. F. ♆
aiguille. F. ♆
flottant. F. ♆
ovale. F. ♆
des champs. F. ♆

Digitized by Google

2. *Culmo tereti, polystachio.*	2. Chaume cylindrique, à plusieurs épis.
setaceus *L.*	*sétiforme.* F. ♆
supinus *L.*	*couché.* F. ♆
lacustris *L.*	*des étangs.* F. ♆
holoschœnus *L.*	*à globules.* F. m., or. ♆
romanus *L.*	*romain.* F. m., or. ♆
australis *Lmk.*	*austral.* F. m., or. ♆
3. *Culmo triquetro, polystachio.*	3. Chaume triangulaire, à plusieurs épis.
mucronatus *L.*	*piquant.* F. m., or. ♆
maritimus *L.*	*maritime.* F. ♆
sylvaticus *L.*	*des bois.* F. ♆
annuus *All.*	*annuel.* F. ☉
CYPERUS.	*SOUCHET.*
1. *Culmo tereti.*	1. Chaume cylindrique.
articulatus *L.*	*articulé.* inde, s. ch. ♆
2. *Culmo triquetro.*	2. Chaume triangulaire.
viscosus *swartz.*	*visqueux.* AM. m., s. ch. ♆
longus *L.*	*odorant.* F. ♆ (écon. méd.)
tenuiflorus *Jacq.*	*à petites fleurs.* inde, s. ch. ♆
esculentus *L.*	*comestible.* orient., or. ♆
eragrostis *Lmk.*	*amourette.* AM. m., s. ch. ♆
flavescens *L.*	*jaunâtre.* F. ♆
fuscus *L.*	*brun.* F. ♆
pannonicus *Jacq.*	*de Hongrie.* ♆
papyrus *L.*	*papyrus.* égypte, s. ch. ♆
flabelliformis *Rottb.*	*éventail.* inde, s. ch. ♆
KILLINGIA	*KILLINGIA.*
triceps *L.*	*à trois têtes.* AM. m., s. ch. ☉

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

I. Styli 2, stamina 1-2.

ANTHOXANTHUM	
odoratum *L.*	*odorante.* F. ☉
CRYPSIS	*CRYPSIS*
aculeata *H. K.*	*piquant.* F. m. ♆
schœnoïdes *H. K.*	*faux schœnus.* F. m. ♆

II. Styli 2, stamina 3, gluma uniflora.

ALOPECURUS	*ALOPÉCURE*
utriculatus.	*à utricules.* F. ☉
bulbosus *L.*	*bulbeux.* F. ♆

ORDRE IV.

LES GRAMINÉES.

I. 2 styles, 1 ou 2 étamines.

FLOUVE
odorante. F. ☉

CRYPSIS
piquant. F. m. ♆
faux schœnus. F. m. ♆

II. 2 styles, 3 étamines, calice à une fleur.

ALOPÉCURE
à utricules. F. ☉
bulbeux. F. ♆

Digitized by Google

pratensis L.	*des prés.* F. ♆
geniculatus L.	*géniculé.* F. ♆
gerardi *Vill.*	*de Gérard.* F. ♆
PHLEUM	*FLÉAU*
pratense L.	*des prés.* F. ♆
nodosum L.	*bulbeux.* F. ♆
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
arenarium L.	*des sables.* F. ☉
LEERSIA	*LEERSIA*
oryzoïdes *Wild.*	*des marais.* F. ♆
PHALARIS	*ALPISTE*
aspera *Retz.*	*rude.* F. ☉
phleoïdes L.	*fléau.* F. ♆
minor *Retz.*	*mineure.* orient. ☉
canariensis L.	*des Canaries.* Afr. ☉
paradoxa L.	*rongée.* orient. ☉
erucæformis L.	*chenillette.* sibérie. ☉
arundinacea L.	*roseau.* F. ♆
— picta.	— *panachée.* ♆
PASPALUM	*PASPALUM*
membranaceum *Lmk.*	*membraneux.* pérou, s. ch. ♆
stoloniferum *Bosc.*	*rampant,* pérou. ☉
sanguinale.	*pourpre.* F. ☉
dactylon.	*chiendent.* F. ♆
PANICUM	*PANIS*
1. *Flores spicati.*	1. Fleurs en épis.
verticillatum L.	*verticillé.* F. ☉
viride L.	*vert.* F. ☉
glaucum L.	*glauque.* F. ☉
maritimum *Lmk.*	*maritime.* ☉
italicum L.	*d'Italie.* inde. ☉ (alim.)
crus-galli L.	*pié de poule.* F. ☉
colonum L.	*tacheté.* inde. ☉
2. *Flores paniculati.*	2. Fleurs en panicule.
plicatum *Lmk.*	*plissé.* Am. m., s. ch. ♆
proliferum *Lmk.*	*prolifère.* Am. s. ♆
virgatum L.	*effilé.* Am. s. ♆
coloratum L.	*coloré.* égypte. ☉
capillare L.	*capillaire.* Am. s. ☉
latifolium L.	*à larges feuill.* Am. m., s. ch. ♄
arborescens L.	*calumet.* inde, s. ch. ♄
MILIUM	*MIL*
paradoxum L.	*noir.* F. ♆
effusum L.	*étalé.* F. ♆
lendigerum L.	*tuberculeux.* F. ☉

Digitized by Google

AGROSTIS.	*AGROSTIS*
1. *Aristatæ.*	1. Fleurs garnies d'arêtes.
spica venti L.	*des moissons.* F. ⊙
interrupta L.	*interrompu.* F. ⊙
miliacea L.	*faux millet.* F. ♆
canina L.	*des chiens.* F. ♆
2. *Muticæ.*	2. Fleurs sans arêtes.
dispar *Mich.*	*disparate.* AM. S. ♆
cornucopiæ *Lmk.* trichodium laxiflorum. *Mich.*	*corne d'abondance.* AM. S. ♂
stolonifera L.	*traçant.* F. ♆
alba L.	*blanc.* F. ♆
vulgaris *Smith.* capillaris *Leers.*	*commun.* F. ♆
dulcis.	*doux.* orient. ⊙
pumila L.	*nain.* F. ♆
pungens L.	*piquant.* F. m. ♆
mexicana L.	*du Mexique.* AM. m. ♆
tenacissima *Jacq.*	*à feuill. dures.* inde, s. ch. ♆
minima L.	*filiforme.* F. ⊙
POLYPOGON *Desf.*	*POLYPOGON*
monspeliense.	*de Montpellier.* F. m. ⊙
STIPA	*STIPA*
pennata L.	*penniforme.* F. m. ♆
ukranensis *Lmk.*	*d'Ukraine.* ♆
aristella L.	*à petites barbes.* F. m. ♆
juncea L.	*jonciforme.* F. ♆
tenacissima L.	*spart.* ESP., or. ♆ (arts.)
tortilis *Desf.*	*tordu.* BARBARIE. ⊙
SACCHARUM	*SUCRE*
officinarum L.	*officinal.* inde, s. ch. ♆ (écon.)
— violaceum.	— *violet.*
cylindricum L.	*cylindrique.* F. m., or. ♆
ravennæ L.	*de Ravenne.* italie, or. ♆
LAGURUS	*LAGURUS*
ovatus L.	*ovale.* F. m. ⊙
III. *Stili* 2, *stamina* 3, *gluma uni aut multiflora, flores polygami.*	III. 2 styles, 3 étamines, calice à une ou plusieurs fleurs, fleurs polygames.
HOLCUS	*HOLCUS*
spicatus L.	*à épis.* inde. ⊙
sorghum L.	*sorgo.* inde. ⊙
saccharatus L.	*sucré.* inde ⊙
halepensis L.	*d'Alep.* syrie. ♆
lanatus L.	*laineux.* F. ♆
mollis L.	*velouté.* F. ♆

Digitized by Google

ANDROPOGON
contortum L.
provinciale *Lmk.*
ischœmum L.
annulatum *Vahl.*
bicorne L.
hirtum L.
distachion L.
barbatum L.
gryllus L.
schœnanthus L.

ANTHISTIRIA
ciliata *L. f.*

CHLORIS *Swartz.*
petræa *Swartz.*
ciliata *Swartz.*
scoparia.
cynos. scoparius *Lmk.*
curtipendula *Mich.*

TRIPSACUM
hermaphroditum L.
dactyloïdes L.

TRAGUS *Haller.*
racemosus.

CENCHRUS
echinatus L.
ciliaris L.

ECHINARIA *Desf.*
capitata.

ÆGYLOPS
ovata L.
triuncialis L.
squarrosa L.

ROTTBOLLIA
incurva L.

IV. Styli 2, stamina 3, gluma bi aut triflora, flores hermaphroditi.

AIRA
cespitosa L.
flexuosa L.
caryophyllea L.
præcox L.
minuta L.
canescens L.
pubescens *Vahl.*
aquatica L.

ANDROPOGON
contourné. inde. ♆
de Provence. F. m. ♆
digité. F. ♆
annulaire. égypte.
bicorne. Am. m., s. ch. ♆
hérissé. F. m. ♆
à deux épis. F. m. ♆
barbu. inde. ☉
paniculé. F. m. ♆
jonc-odorant. inde, s.ch. ♆ (m.)

ANTHISTIRE
ciliée. inde. ♂

CHLORIS
des rochers. Am. m., s. ch. ♆
ciliée. Am. m., s. ch. ♆
à balais. inde ☉
à fleurs pendantes. Am. s. ♆

TRIPSACUM
hermaphrodite. Am. m. ☉
monoïque. Am. s. ♆

TRAGUS
à grappes. F. ☉

CENCHRUS
hérissé. Am. m. ☉
ciliè. Af. ☉

ECHINARIA
à fleurs en tête. F. m. ☉

ÆGYLOPS
ovale. F. ☉
à longs épis. F. ☉
rude. Barb.. ☉

ROTTBOLLIA
arqué. F. ☉

IV. 2 styles, 3 étamines, calice à deux ou trois fleurs, fleurs hermaphrodites.

AIRA
touffu. F. ♆
tortueux. F. ♆
étalé. F. ☉
printanier. F. ☉
filiforme. F. ☉
blanchâtre. F. ♆
pubescent. F. m. ☉
aquatique. F. ☉

Digitized by Google

MELICA	*MELICA*
ciliata *L.*	*cilié.* F. ♆
lanuginosa.	*lanugineux.* F. m. ♆
pyramidalis *Lm*	*pyramidal.* F. m. ♆
uniflora *Retz.*	*uniflore.* F. ♆
nutans *L.*	*à fleurs penchées.* F. ♆
altissima *L.*	*élevé.* sibérie. ♆
cœrulea *L.*	*bleuâtre.* F. ♆
V. Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ, flores glomerati.	V. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, fleurs agglomérées.
DACTYLIS	*DACTYLIS*
cynosuroïdes *L.*	*cynosure.* AM. S. ♆
glomerata *L.*	*aggloméré.* F. ♆
VI. Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ supra rachim densè spicatæ.	VI. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs disposées le long de l'axe en épis serrés.
SESLERIA	*SESLERIA*
cœrulea.	*bleuâtre.* F. ♆
CYNOSURUS	*CYNOSURUS*
cristatus *L.*	*des prés.* F. ♆
echinatus *L.*	*hérissé.* F. m. ☉
durus *L.*	*roide.* F. ☉
aureus *L.*	*jaune.* F. m. ☉
ELEUSINE *Gært.*	*ELEUSINÉ*
ægyptiatica.	*d'Egypte.* ☉
indica	*des Indes.* ☉
coracana.	*coracan.* barbarie. ☉ (écon.)
LOLIUM	*LOLIUM*
tenue *L.*	*grêle.* F. ♆
temulentum *L.*	*ivroye.* F. ☉
multiflorum *Lmk.*	*à fleurs nombreuses.* F. ♆
perenne *L.*	*raigrass.* F. ♆
ELYMUS	*ELYME*
arenarius *L.*	*des sables.* F. ♆
giganteus *Vahl.*	*gigantesque.* ♆
virginicus *L.*	*de Virginie.* AM. S. ♆
sibiricus *L.*	*de Sibérie.* ♆
ramosus.	*rameux.* ♆
histrix *L.*	*divergent.* orient. ♆
hordeiformis.	*épi d'orge.* ♆
HORDEUM	*ORGE*
vulgare *L.*	*commune.* russie. ☉ (alim.)
— celeste.	— *nue.*
hexastichon *L.*	*hexagone.* ☉ (alim.)
zeocriton *L.*	*éventail.* ☉ (alim.)

Digitized by Google

distichon *L.*	*à deux rangs.* RUSSIE. ☉ (alim.)
— nudum.	— *nue.*
maritimum *L.*	*maritime.* F. ☉
secalinum *L.*	*des prés.* F. ☉
murinum *L.*	*des murailles.* F. ☉
jubatum *L.*	*chevelue.* SYRIE. ☉
TRITICUM	***FROMENT***
æstivum *L.*	*d'été.* ☉ (alim.)
hybernum *L.*	*d'hiver.* ☉ (alim.)
turgidum *L.*	*renflé.* ☉ (alim.)
compositum *L.*	*rameux.* ☉ (alim.)
durum *L. Desf.*	*corné.* ☉ (alim.)
spelta *L.*	*épautre.* ☉ (alim.)
monococcum *L.*	*monosperme.* ☉ (alim.)
polonicum *L.*	*de Pologne.* ☉ (alim.)
cristatum.	*à crêtes.* ♆
junceum *L.*	*jonciforme.* F. ♆
repens *L.*	*chiendent.* F. ♆ (méd.)
— aristatum.	— *barbu.*
caninum *L.*	*des chiens.* F. ♆
glaucum.	*glauque.* ♆
prostratum *L.*	*couché.* SIBÉRIE. ☉
planum.	*aplati.* ÉGYPTE. ☉
tenellum. *L.*	*grêle.* F. ☉
filiforme.	*filiforme.* F. ☉
unilaterale *L.*	*unilatéral.* F. ☉
SECALE	***SEIGLE***
cereale *L.*	*cultivé.* ☉ (alim.)
creticum *L.*	*de Crète.* ☉
VII. Styli 2, *stamina* 3, *glumæ multifloræ vagæ.*	VII. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, épillets étalés.
BROMUS	***BROME***
mollis *L.*	*velu.* F. ☉
secalinus *L.*	*des seigles.* F. ☉
grossus.	*à gros épillets.* F. ☉
squarrosus *L.*	*rude.* F. ☉
dumetorum *Lmk.*	*des buissons.* F. ♆
arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
pratensis *Lmk.*	*des prés,* F. ♆
sterilis *L.*	*stérile.* F. ☉
maximus *Desf.*	*à grands épis.* F. ☉
tectorum *L.*	*des toits.* F. ☉
giganteus *L.*	*gigantesque.* F. ♆
rubens *L.*	*pourpre.* F. m. ☉
inermis *L.*	*sans arêtes.* F., ALPES. ♆
pinnatus *L.*	*penné.* F. ♆
sylvaticus *Lmk.*	*des bois.* F. ♆

Digitized by Google

distachyos L.	*à deux épis.* F. m. ☉
stipoides L.	*stipoïde.* F. m. ☉
Festuca	*Fétuque*
1. *Panicula secunda.*	1. Panicule unilatérale.
bromoides L.	*bromoïde.* F. ♆
ovina L.	*des moutons.* F. ♆
capillata *Lmk.*	*capillaire.* F. ♆
heterophylla *Jacq.*	*à feuill. variables.* F. ♆
rubra *Leers.*	*rouge.* F. ♆
duriuscula L.	*à feuill. dures.* F. ♆
amethystina L.	*améthyste.* F. ♆
glauca *Lmk.*	*glauque.* F. ♆
dumetorum *Wild.*	*des buissons.* F. ♆
elatior L.	*élevée* F. ♆
myurus L.	*myurus.* F. ♆
spadicea *Smith.*	*jaune.* F. ♆
2. *Panicula æquali.*	2. Panicule égale.
diandra *Mich.*	*à deux étamines.* Am. s. ♆
fascicularis *Lmk.*	*fasciculée.* Am. s. ♆
virgata *Lmk.*	*effilée.* Am. m. ☉
decumbens L.	*tombante.* F. ☉ (écon.)
calycina L.	*à grand calice.* F. m. ♆
fluitans L.	*flottante.* F. ♆
divaricata *Desf.*	*étalée.* Barbarie. ☉
phleoides *Vill.*	*fléau.* F. ♆
Poa	*Poa*
aquatica L.	*aquatique.* F. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
bulbosa L.	*bulbeux.* F. ♆
trivialis L.	*commun.* F. ♆
angustifolia L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
pratensis L.	*des prés.* F. ♆
trinervata *Schrad.* / sylvatica *Pollick.*	*à trois nervures.* F. ♆
pilosa L.	*velu.* F. ♆
annua L.	*annuel.* F. ☉
compressa L.	*comprimé.* F. ♆
nemoralis L.	*des bois.* F. ♆
rigida L.	*roide.* F. ☉
maritima L.	*maritime.* F. ♆
cristata L.	*à crêtes.* F. ♆
divaricata *Gouan.*	*étalé.* F. m. ☉
peruviana *Jacq.*	*du Pérou.* Am. m. ☉
gracilis.	*grêle.* ☉
abyssinica L.	*d'Abyssinie.* Afr. ☉

Digitized by Google

tenella L. — *délicat.* inde. ⊙
ciliaris L. — *ciliè.* am. m. ⊙

BRIZA — *BRIZA*
minor L. — *triangulaire.* F. m. ⊙
media L. — *moyen.* F. ♆
maxima L. — *à grandes fleurs.* F. m. ⊙
eragrostis L. — *éragrostis.* F. ⊙

UNIOLA — *UNIOLA.*
latifolia *mich.* — *à larges feuill.* am. s. ♆

AVENA — *AVOINE*
elatior L. — *fromental.* F. ♆ (écon.)
— nodosa. — *noueuse.*
striata *Lmk.* — *striée.* F. Alpes. ♆
sativa L. — *cultivée.* ⊙ (écon.)
— nuda. — *nue.*
orientalis *schreb.* — *d'orient.* ⊙
brevis *roth.* — *courte.* Allem. ⊙
fatua L. — *avron.* F. ⊙
sterilis L. — *stérile.* F. ⊙
pubescens L. — *pubescente.* F. ♆
versicolor L. — *bigarrée.* F. ♆
pratensis L. — *des prés.* F. ♆
bromoides L. — *bromoïde.* F. ♆
distichophylla *vill.* — *distique.* F. Alpes. ♆
flavescens L. — *jaunâtre.* F. ♆
panicea *Lmk.* — *panis.* F. m. ⊙
fragilis L. — *fragile.* F. ⊙

ARUNDO — *ROSEAU*
donax L. — *à quenouilles.* F. m. ♆
— variegata. — *panaché.*
phragmites L. — *à balais.* F. ♆
epigeios L. — *épigeios* F. ♆
calamagrostis L. — *plumeux.* F. ♆
arenaria L. — *des sables.* F. ♆

VIII. Styli 2, stamina 6 aut plura. — VIII. 2 styles, 6 étamines ou plus.

ORYZA — *RIZ*
sativa L. — *cultivé.* inde. ⊙ (alim.)

ZIZANIA — *ZIZANIA*
aquatica L. — *aquatique.* am. s. ⊙ (alim.)

IX. Stylus 1, stigma 1. — IX. 1 style, 1 stigmate.

NARDUS — *NARD*
stricta L. — *serré.* F. ♆

LYGEUM — *LYGEUM*
spartum L. — *sparte.* F. m. ♆ (arts.)

Digitized by Google

ZEA
maïs L.
X. Stylus 1, stigma divisum.

COIX
lacrima L.
arundinacea LMK.

CORNUCOPIÆ
cucullatum L.

MAIS
cultivé. pérou. ⊙ (alim.)
X. 1 style, stigmate divisé.

COIX
larme de Job. inde. ⊙
vivace. AM. m., s. ch. ♆

CORNUCOPIÆ
en capuchon. orient. ⊙

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina perygina.)

ORDO I.

PALMÆ.

I. Fronde pinnata.

PHŒNIX
dactylifera L.

ARECA
oleracea L.

COCOS
nucifera L.

ELAÏS
guineensis L.

CARYOTA
urens L.

II. Folia palmata.

CORYPHA
hystrix.

CHAMÆROPS
humilis L.

SABAL
Adansonii *guers.*
chamærops acaulis *mich.*

LATANIA
chinensis *jacq.*

CLASSE III.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

LES PALMIERS.

I. Feuilles pennées.

DATTIER
cultivé. AF., s. ch. ♄ (écon.)

AREC
chou-palmiste. AM. m., s. ch. ♄ (écon.)

COCOTIER
cultivé. inde, s. ch. ♄ (écon.)

ELAIS
de Guinée. AM. m., s. ch. ♄.

CARYOTA
piquant. inde, s. ch. ♄

II. Feuilles palmées.

CORYPHA
hérissé. AM. s., or. ♄

CHAMÆROPS
commun. AF. s., or. ♄

SABAL
d'Adanson. AM. s., or. ♄

LATANIER
de Chine. s. ch. ♄

Digitized by Google

RHAPIS	*RHAPIS*
flabelliformis *jacq.*	*évantail.* inde, s. ch. ♄
arundinacea *H. K.*	*de Caroline.* AM. S., or. ♄
CUCIFERA (*Hyphœne* GAERT.)	*CUCI.*
thebaïca *Delile.*	*de la Thébaïde.* AF., s. ch. ♄
ORDO II.	***ORDRE II.***
ASPARAGI.	LES ASPERGES.
I. Flores hermaphroditi.	I. Fleurs hermaphrodites.
DRACÆNA	*DRACÆNA*
draco *L.*	*sang-dragon.* canar., s. ch. ♄ (méd.)
terminalis *L.*	*pourpre.* chine, s. ch. ♄
marginata *Lmk.*	*à bords rouges.* madagascar, s. ch. ♄
reflexa *Lmk.*	*abaissé.* isle de F., s. ch. ♄
cernua *Jacq.*	
umbraculifera *Jacq.*	*en parasol.* inde, s. ch. ♄
DIANELLA	*DIANELLE*
nemorosa *L.*	*des bois.* inde, s. ch. ♆
cœrulea.	*bleue.* ♆
FLAGELLARIA	*FLAGELLARIA*
indica *L.*	*des Indes.* inde, s. ch. ♄
ASPARAGUS	*ASPERGE*
tenuifolius *Lmk.*	*à feuill. menues.* F. ♆
officinalis *L.*	*officinale.* F. ♆ (alim.)
— maritima.	— *maritime.*
decumbens *Jacq.*	*crêpue.* cap, s. ch. ♆
crispus *Lmk.*	
mauritianus *Lmk.*	*de l'Ile de France.* s. ch. ♄
retrofractus *L.*	*coudée.* AFR., s. ch. ♄
asiaticus *L.*	*d'Asie.* inde, s. ch. ♄
albus *L.*	*blanche.* orient, or. ♄
acutifolius *L.*	*à feuill. aiguës.* F. m. ♄
aphyllus *L.*	*sans feuill.* orient, or. ♄
horridus *L. f.*	*hérissée.* orient, or. ♄
capensis *L.*	*du Cap.* s. ch. ♄
sarmentosus *L.*	*sarmenteuse.* ceylan., s. ch. ♄
MEDEOLA	*MEDEOLA*
asparagoïdes *L.*	*sarmenteux.* cap., s. ch. ♆
TRILLIUM	*TRILLIUM*
sessile *L.*	*sessile.* AM. S. ♆

Digitized by Google

PARIS	*PARISETTE*
quadrifolia *L.*	*à quatre feuill.* F. ♆
CONVALLARIA	*MUGUET*
maialis *L.*	*de mai.* F. ♆ (orn.)
japonica *Thunb.*	*du Japon.* S. ch. ♆
POLYGONATUM (*Convallaria* L.)	*SCEAU-DE-SALOMON*
uniflorum.	*à une fleur.* F. ♆
multiflorum.	*à plusieurs fleurs.* F. ♆
verticillatum.	*verticillé.* F., Alpes. ♆
SMILACINA (*Convallaria* L.)	*SMILACINE*
racemosa.	*à grappes.* A. S. ♆
stellata.	*étoilée.* Am. S. ♆
bifolia.	*à deux feuill.* F. ♆
II. Flores dioici, germen superum.	II. Fleurs dioïques, ovaire supère.
RUSCUS	*FRAGON*
aculeatus *L.*	*épineux.* F. ♄ (méd.)
hypophyllum *L.*	*sans foliole.* italie. ♄
hypoglossum *L.*	*à foliole.* italic. ♄
androgynus *L.*	*androgyne.* canaries, or. ♄
racemosus *L.*	*à grappes.* italie. ♄
SMILAX	*SMILAX*
1. *Caule aculeato, fruticoso.*	Tiges épineuses, ligneuses.
aspera *L.*	*rude.* F. m., or. ♄ (méd.)
— auriculata.	— *auriculé.*
mauritanica *Desf.*	*de Mauritanie.* Afr. s., or. ♄
excelsa *L.*	*élevé.* orient, or. ♄
horrida.	*hérissé.* Am. s. ♄
laurifolia *L.*	*à feuill. de laurier.* Am. s. ♄
caduca *L.*	*caduc.* Am. s. ♄
pubera *Mich.*	*velu.* Am. s. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tiges herbacées.
herbacea *L.*	*herbacé.* Am. s. ♆
lanceolata *L.*	*lancéolé.* Am. s. ♆
DIOSCOREA	*IGNAME*
villosa *L.*	*velue.* Am. s. ♆
III. Flores dioici, germen semi-inferum.	III. Fleurs dioïques, ovaire presque infère.
UBIUM (*Dioscorea* L.)	*UBIUM*
alatum.	*ailé.* Am. m., s. ch. ♆ (alim.)
aculeatum.	*épineux.* inde, s. ch. ♆
altissimum.	*élevé.* Am. m., s. ch. ♆
TAMNUS	*TAMNE*
communis *L.*	*commun.* F. ♆ (méd.)

Digitized by Google

ORDO III.

JUNCI.

I. Germen unicum, capsula trilocularis, calix glumaceus.

APHYLLANTHES
monspeliensis *L.*

JUNCUS

1. *Culmo nudo.*

acutus *L.*
maritimus *Lmk.*
conglomeratus *L.*
effusus *L.*
glaucus *Willd.*
inflexus *L.*
squarrosus *L.*

2. *Culmo folioso.*

articulatus *L.*
sylvaticus *Willd.*
bulbosus *L.*
tenageia *L. f.*
bufonius *L.*
niveus *L.*
campestris *L.*
pilosus *L.*
compactus.
maximus *Willd.*

II. Germen unicum, capsula trilocularis, calix semi-petaloideus.

COMMELINA

1. *Petala inæqualia.*

communis *L.*
africana *L.*
erecta *L.*

2. *Petala æqualia aut subæqualia.*

virginica *L.*
tuberosa *L.*
cristata *L.*
zanonia *L.*

TRADESCANTIA
virginica *L.*

ORDRE III.

LES JONCS.

I. Un seul ovaire, capsule à trois loges, calice glumacé.

APHYLLANTE
de Montpellier. F. m. ♆

JONC

1. Chaume nud.

aigu. F. ♆
maritime. F. ♆
aggloméré. F. ♆
épars. F. ♆
glauque F. ♆
courbé. F. ♆
rude. F. ♆

2. Chaume feuillu.

articulé F. ♆
des bois. F. ♆
bulbeux. F. ♆
à fleurs sessiles. F. ☉
dichotome F. ☉
blanc. F. ♆
des champs. F. ♆
velu. F. ♆
compacte. F. ♆
à larges feuill. F. ♆

II. Un seul ovaire, capsule à trois loges, les trois divisions internes du calice en forme de pétales.

COMMELINE

1. Pétales inégaux.

commune. AM. m. ☉
d'Afrique. S. ch. ♆
droite. AM. s. ♆

2. Pétales égaux ou presque égaux.

de Virginie. AM. s. ♆
tubéreuse. AM. m., s. ch. ♆
à crêtes. ceylan. ☉
à fruit mou. AM. m., s. ch. ♆

ÉPHÉMÈRE
de Virginie. AM. s. ♆

Digitized by Google

erecta *jacq.*
rosea *mich.*
discolor *smith.*

droite. Am. m. ☉
rose. Am. s. ♆
de deux couleurs. Am. m., s. ch. ♆

III. Germina plura, capsulæ totidem uniloculares, flores in scapo umbellati aut verticillati.

III. Plusieurs ovaires, autant de capsules à une loge, fleurs en ombelle ou verticillées sur une hampe.

Butomus
umbellatus *l.*

Butome
ombellifère. F. ♆

Alisma
plantago *l.*
ranunculoïdes *l.*
natans *l.*
damasonium *l.*

Alisma
plantain d'eau. F. ♆
renoncule. F. ♆
flottant. F. ♆
étoilé. F. ♆

Sagittaria
sagittifolia *l.*

Fléchière
aquatique. F. ♆

IV. Germina plura, sæpius 3, capsulæ totidem uniloculares interdum basi coalitæ, flores paniculati aut spicati.

IV. Plusieurs ovaires, ordinairement trois, autant de capsules à une loge quelquefois réunies par la base, fleurs en panicule ou en épis.

Scheuchzeria
palustris *l.*

Scheuchzeria
des marais. F., Alpes. ♆

Triglochin
palustre *l.*
maritimum *l.*

Triglochin
des marais. F. ♂
maritime. F. ♆

Narthecium
caliculatum *l.*
helonias borealis *wild.*

Nartec
caliculé. F., Alpes. ♆

Helonias
bullata *l.*
augustifolia *mich.*

Hélonias
rose. Am. s. ♆
à feuill. étroites. Am. s. ♆

Veratrum
album *l.*
nigrum *l.*
luteum *l.*

Veratrum
blanc. F. ♆ (ven.)
noir. sibérie. ♆ (ven.)
jaune. Am. s. ♆

Colchicum
autumnale *l.*
variegatum *l.*
montanum *l.*

Colchique
d'automne. F. ♆ (ven.)
panaché. orient. ♆ (orn.)
de montagne. F., Alpes. ♆

Merendera *ramond.*
bulbocodioïdes.

Merendère
bulbocodium. F. m., or. ♆

Digitized by Google

ORDO IV.

LILIA.

TULIPA
- sylvestris L.
- suaveolens *roth.*
- gesneriana L.

ERYTHRONIUM
- dens canis L.

METHONICA (*Gloriosa* L.)
- superba

UVULARIA
- amplexifolia L.
- perfoliata L.

FRITILLARIA
- imperialis L.
- persica L.
- meleagris L.
- latifolia *Dec.*

LILIUM
- candidum L.
- bulbiferum L.
- croceum.
- pomponium L.
- pyrenaïcum *conan.*
- martagon L.
- chalcedonicum L.
- superbum L.

YUCCA
- gloriosa L.
- aloifolia L.
- —pendula.
- draconis L.
- filamentosa L.

SANSEVIERA
- Zeylanica *wild.*
- guineensis. *wild.*

ALETRIS
- capensis L.
- fragrans L.

ORDRE IV.

LES LIS.

TULIPE
- *sauvage.* F. ♆
- *odorante.* AS. ♆ (orn.)
- *des jardins.* orient. ♆ (orn.)

ERYTHRONIUM
- *dent de chien.* F., Alp. ♆ (orn.)

METHONICA
- *superbe de Malabar.* inde, s. ch. ♆ (orn.)

UVULAIRE
- *des Alpes.* F. ♆
- *perfoliée.* AM. S. ♆

FRITILLAIRE
- *couronne impériale.* ASIE. ♆ (orn.)
- *de Perse.* ASIE. ♆
- *damier.* F. ♆ (orn.)
- *à larges feuill.* ♆

LIS
- *blanc.* AS. ♆ (orn., méd.)
- *bulbifère.* F., Alpes. ♆ (orn.)
- *orangé.* ♆ (orn.)
- *pomponien.* F. m. ♆ (orn.)
- *des Pyrénées.* F. ♆ (orn.)
- *martagon.* F., Alpes. ♆ (orn.)
- *hémérocale.* AS. ♆ (orn.)
- *superbe.* AM. S. ♆ (orn.)

YUCCA
- *à feuill. entières.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. d'aloès.* AM. S., OR. ♄ (orn.)
- *—a feuill. pendantes*
- *à larges feuill.* AM. M., S. CH. ♄
- *filamenteux.* AM. S., OR. ♄

SANSEVIÈRA
- *de Ceylan.* S. CH. ♆
- *de Guinée.* S. CH. ♆

ALETRIS
- *du Cap.* S. CH. ♆ (orn.)
- *odorant.* CAP., S. CH. ♄

Digitized by Google

farinosa *L.*	*farineux.* Am. s. ♆
uvaria *L.*	*à grappes.* cap., or. ♆ (orn.)
glauca *H. K.*	*glauque.* cap, or. ♆ (orn.)
sarmentosa *Andr.*	*sarmenteux.* cap, or. ♆
PITCAIRNIA	*PITCAIRNIA*
bromeliæfolia *l'Her.*	*à feuill. d'ananas.* Am. m., s. ch. ♆
angustifolia *H. K.*	*à feuill. étroites.* Am.m., s.ch. ♆
latifolia *H. K.*	*à larges feuill.* inde, s. ch. ♆
ALOE	*ALOÈS*
purpurea *Lmk.*	*à bords rouges.* île Bourbon. s. ch. ♄
vulgaris *C. B.*	*commun.* Afr., s.ch. ♄ (méd.)
abyssinica *Lmk.*	*d'Abyssinie.* s. ch. ♄
rubescens *Dec.*	*rougeâtre.* inde, s. ch. ♄
succotrina *L.*	*soccotrin.* cap, s. ch. ♄ (méd.)
fruticosa *Lmk.*	*corne de belier.* cap, s. ch. ♄
ferox *H. K.*	*hérissé.* cap, s. ch. ♄
mitræformis *Lmk.*	*mitré.* cap, s. ch. ♄
— angustior.	— *à feuill. étroites.*
rhodocantha *Dec.*	*à épines rouges.* cap, s. ch. ♄
perfoliata *L.*	*perfolié.* cap, s. ch. ♄
brevifolia *Dec.*	*à feuill. courtes.* cap, s.ch. ♄
humilis *L.*	*nain.* cap, s. ch. ♆
umbellata *Dec*	*ombellifère.* cap, s. ch. ♄
maculata. / picta *Dec.*	*moucheté.* cap, s. ch. ♄
— major.	— *à larges feuill.*
variegata *L.*	*perroquet.* cap, s. ch. ♄
disticha *L.*	*bec de canne.* cap, s. ch. ♆
— triangularis.	— *triangulaire.* cap, s. ch. ♆
— latifolia.	— *à larges feuill.* cap, s. ch. ♆
carinata *Dec.*	*tuberculeux.* cap, s. ch. ♆
obliqua *H. K.*	*oblique.* cap, s. ch. ♄
plicatilis *L.*	*éventail.* cap, s. ch. ♄
spiralis *L.*	*en spirale.* cap, s. ch. ♆
viscosa *L.*	*visqueux.* Afr., s. ch. ♆
retusa *L.*	*écrasé.* cap, s. ch. ♆
rigida.	*piquant.* cap, s. ch. ♆
margaritifera *L.*	*perlé.* cap., s. ch. ♆
— minor.	— *petit.*
arachnoïdea *L.*	*patte d'araignée.* cap, s.ch. ♆
atrovirens *Dec.*	*vert livide.* cap, s. ch. ♆
ANTHERICUM	*ANTHÉRIC*
frutescens *L.*	*arbrisseau.* cap, s. ch. ♄
alooïdes *L.*	*à feuill. d'aloès.* cap, s. ch. ♆

Digitized by Google

asphodeloïdes L.	*à feuill. d'asphodèle.* cap, s. ch. ♆
annuum L.	*annuel.* cap. ⊙
PHALANGIUM (*Anthericum* L.)	*PHALANGIUM*
revolutum.	*recourbé.* cap, or. ♆
ramosum.	*rameux.* F. ♆
liliago.	*à grappes.* F. ♆ (orn.)
liliastrum.	*lis Saint-Bruno.* F., Alp. ♆ (orn.)
bicolor *Desf.*	*bicolor.* F. ♆
elatum *H. K.*	*élevé.* cap., s. ch. ♆
milleflorum *Dec.*	*à fleurs nombreuses.* N. Holl. ♆
albucoïdes *H. K.*	*faux albuca.* cap, s. ch. ♆
ASPHODELUS	*ASPHODÈLE*
luteus L.	*jaune.* F. m. ♆
ramosus L.	*rameux.* F. m. ♆
spicatus.	*à grappe.* F. m. ♆
fistulosus L.	*fistuleux.* F. m. ⊙
EUCOMIS	*EUCOMIS*
regia.	*couronné.* cap, s. ch. ♆
punctata *l'Her.*	*tacheté.* cap, s. ch. ♆
HYACINTHUS	*JACINTHE*
non scriptus L.	*des bois.* F. ♆
patulus. amethystinus *Lmk.*	*étalée.* Eur. ♆
amethystinus L. hispanicus *Lmk.*	*améthyste.* Pyrén. ♆
romanus L.	*romaine.* Barb., or. ♆
serotinus L.	*rouillée.* Esp. ♆
orientalis L.	*d'orient.* Asie. ♆ (orn.)
viridis L.	*verte.* Esp. ♆
MUSCARI	*MUSCARI*
suaveolens.	*odorant.* orient. ♆ (orn.)
comosus.	*chevelu.* F. ♆
monstrosus.	*monstrueux.* F. ♆ (orn.)
racemosus.	*à grappes.* F. ♆
PHORMIUM	*PHORMIUM*
tenax *Forst.*	*lin de la N. Zélande.* or. ♆ (écon.)
LACHENALIA	*LACHENALIA*
pendula *H. K.*	*à fleurs pendantes.* cap, or. ♆
lanceæfolia *Jacq.*	*lancéolé.* cap, or. ♆
pallida *Thunb.*	*à fleurs pâles.* cap, or. ♆
tricolor *Jacq.*	*tricolor.* cap., or. ♆

Digitized by Google

ALBUCA
major L.
alba *Lmk.*
minor L.

SCILLA
maritima L.
peruviana L.
italica L.
amœna L.
liliohyacinthus L.
hyacinthoïdes L.
bifolia L.
undulata *Desf.*
autumnalis L.

ERIOSPERMUM
lanceæfolium *Jacq.*

ORNITHOGALUM
luteum L.
pyrenaïcum L.
pyramidale L.
narbonense L.
umbellatum L.
longibracteatum *Jacq.*
arabicum L.

ALLIUM
1. *Folia teretia.*
cepa L.
schœnoprasum L.
ascalonicum L.
flavum L.
vineale L.
sphærocephalum L.
pallens L.
paniculatum L.
lusitanicum L.
capillare *Cav.*
carinatum L.
2. *Folia plana.*
angulosum L.
roseum L.
striatum *Jacq.* }
gracile *H. K.* }
subhirsutum L.
nutans L.
sativum L.
scorodoprasum L.
arenarium L.

ALBUCA
jaune. cap., or. ♆
blanc. cap, or. ♆
petit. cap, or. ♆

SCILLE
maritime. F. m., or. ♆ (méd.)
du Pérou. F. m. ♆ (orn.)
d'Italie. ♆
agréable. orient. ♆
lis-jacinte. F., Alpes. ♆
jacinte. canar. ♆
à deux feuill. F. ♆
ondée. barb., or. ♆
d'automne. F. ♆

ERIOSPERME
en lance. cap, or. ♆

ORNITHOGALE
jaune. F. ♆
des Pyrénées. F. ♆
pyramidal. F. m. ♆
de Narbonne. F. m. ♆
ombellifère. F. ♆
à longues bractées. cap, or. ♆
d'Arabie. Alger, or. ♆ (orn.)

AIL
1. Feuilles cylindriques.
oignon. ♂ (écon. méd.)
civette. sibér. ♆ (écon.)
échalotte. ralest. ♆ (écon.)
jaune. F. ♆
des vignes. F. ♆
à tête ronde. F. ♆
pâle. F. ♆.
paniculé. suisse. ♆
de Portugal. ♆
capillaire. sicile. ♆
en carène. suisse. ♆
2. Feuilles planes.
anguleux. F., Alpes. ♆
rose. F. m. ♆
strié. cap, or. ♆
velu. orient. ♆
penché. sibér. ♆
cultivé. sicile. ♆ (écon. méd.)
rocambolle. F. ♆ (écon.)
des sables. F. ♆

Digitized by Google

obliquum L. — *oblique.* sibér. ♆
ampeloprasum L. — *ampeloprasum.* or. ♆
porrum L. — *poireau.* suisse. ♂ (écon.)
monspessulanum *gouan.* — *de Montpellier.* F. m. ♆
victorialis L. — *à feuill. de plantain.* F. alp. ♆
ursinum L. — *pétiolé.* F. ♆
scorzoneræfolium. — *à feuill. de scorzonère.* ♆
moly L. — *moly.* F. m. ♆
fragrans *vent.* — *odorant.* afr., or. ♆

POLYANTHES — *TUBÉREUSE*
tuberosa L. — *cultivée.* inde, s. ch. ♆ (orn.)

HEMEROCALLIS — *HÉMÉROCALE*
fulva L. — *rouge.* chine. ♆ (orn.)
flava L. — *jaune.* suisse. ♆ (orn.)
cœrulea *and.* — *bleue.* chine, s. ch. ♆ (orn.)
japonica *thunb.* — *du Japon.* s. ch. ♆ (orn.)

AGAPANTHUS — *AGAPANTHUS*
umbellatus *l'her.* — *ombellifère.* cap, or. ♆ (orn.)
— minor. — *petit.*

ORDO V.

NARCISSI.

ORDRE V.

LES NARCISSES.

AGAVE — *AGAVÉ*
americana L. — *d'Amérique.* am. m., or. ♄ (écon.)
— variegata. — *panaché.*
mexicana L. — *du Mexique.* s. ch. ♄
— angustifolia. — *à feuill. étroites.*
vivipara L. — *vivipare.* am. m., s. ch. ♄
fœtida L. — *aloès pitt.* am. m. s. ch. ♄ (écon.)

ALSTROEMERIA — *PÉLEGRINE*
pelegrina L. — *tachetée.* pérou, or. ♆ (orn.)
ligtu L. — *veinée.* pérou, s. ch. ♆ (orn.)

HÆMANTHUS — *HÉMANTE*
coccineus L. — *écarlate.* cap, or. ♆ (orn.)
ciliaris L. — *ciliée.* cap, or. ♆ (orn.)
puniceus L. — *ponceau.* cap, or. ♆ (orn.)
pubescens L. *f.* — *pubescente.* cap, or. ♆ (orn.)

CRINUM — *CRINUM*
asiaticum L. — *d'Asie.* inde, s. ch. ♆ (orn.)
americanum L. — *d'Amérique.* am. m., s. ch. ♆ (orn.)
erubescens L. *f.* — *rougeâtre.* am. m., s. ch. ♆ (orn.)
bracteatum *wild.* — *à longues bractées.* am. m., s. ch. ♆ (orn.)

Digitized by Google

AMARYLLIS	*AMARYLLIS*
lutea *L.*	*jaune.* F. m. ♆ (orn.)
atamasco *L.*	*atamasco.* AM. s. ♆ (orn.)
formosissima *L.*	*de Saint-Jacques.* AM. m., or. ♆ (orn.)
broussonetii *DEC.*	*de Broussonet.* AFR., s. ch. ♆ (orn.)
belladona *L'HER.*	*belladone.* AM. m., or. ♆ (orn.)
equestris *JACQ.*	*rose.* AM. m., s. ch. ♆ (orn.)
vittata *L'HER.*	*veinée.* cap, or. ♆ (orn.)
falcata *L'HER.*	*falciforme.* cap, or. ♆ (orn.)
sarniensis *L.*	*grenésienne.* pérou, grenesey, or. ♆ (orn.)
undulata *L.*	*ondulée.* cap, or. ♆ (orn.)
aurea *L'HER.*	*jaune.* chine, s. ch. ♆ (orn.)
PANCRATIUM	*PANCRATIUM*
caribæum *L.*	*des Antilles.* AM. m., s. ch. ♆ (orn.)
amboinense *L.*	*d'Amboine.* inde, s. ch. ♆ (orn.)
declinatum *JACQ.*	*incliné.* AM. m., s. ch. ♆ (orn.)
illyricum *L.*	*d'Illyrie.* F. m. ♆ (orn.)
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆ (orn.)
NARCISSUS	*NARCISSE*
poeticus *L.*	*des poètes.* F. ♆ (orn.)
pseudonarcissus *L.*	*porion.* F. ♆ (orn.)
bicolor *L.*	*bicolor.* F. ♆ (orn.)
tazetta *L.*	*à bouquets.* F. m. ♆ (orn.)
— alba.	— *blanc.*
jonquilla *L.*	*jonquille.* orient. ♆ (orn.)
bulbocodium *L.*	*trompette.* F. ♆ (orn.)
LEUCOIUM	*LEUCOIUM*
vernum *L.*	*printanier.* F. ♆ (orn.)
æstivum *L.*	*d'été.* F. ♆ (orn.)
autumnale *L.*	*d'automne.* AFR. s., or. ♆
GALANTHUS	*GALANTINE*
nivalis *L.*	*perce-neige.* F. ♆ (orn.)
HYPOXIS	*HYPOXIS*
erecta *L.*	*à tige droite.* AM. s., or. ♆
villosa *L. f.*	*velu.* cap, or. ♆
BROMELIA	ANANAS
ananas *L.*	*cultivé.* AM. m., s. ch. ♆ (alim.)
karatas *L.*	*karatas.* AM. m., s. ch. ♆
chrysantha *JACQ.*	*jaune.* AM. m., s. ch. ♆
TILLANDSIA.	*TILLANDSIA*
serrata *L.*	*à feuill. en scie.* AM. m., s. ch. ♆

Digitized by Google

ORDO VI.

IRIDES.

Sisyrinchium
bermudiana *L.*
— major.
convolutum.
striatum *smith.*

Tigridia
pavonia.

Ferraria
undulata *L.*

Iris

1. *Barbatæ.*

susiana *L.*
florentina *L.*
germanica *L.*
— cœrulea.
— violacea.
pallida *Lmk.*
plicata *Lmk.*
swertii *Lmk.*
squalens *L.*
variegata *L.*
aphylla *L.*
pumila *L.*
lutescens *Lmk.*

2. *Imberbes.*

pseudo-acorus *L.*
fœtidissima *L.*
sibirica *L.*
ochroleuca *L.*
spuria *L.*
fimbriata *Vent.*
graminea *L.*
xyphium *L.*
tuberosa *L.*
persica *L.*
sisyrinchium.
tricuspis *Thunb.*

Moræa.
irioïdes *L.*
nortiana *Andr.*

ORDRE VI.

LES IRIDÉES.

Bermudienne
à petites fleurs. Am. s. ♆
— *à grandes fleurs.*
roulée. cap, or. ♆
à réseau. mexique, or. ♆

Tigridia
à fleurs pourpres. cap, or. ♆ (orn.)

Ferraria
ondulé. cap, or. ♆

Iris

1. Fleurs barbues.

de Suze. orient, or. ♆ (orn.)
de Florence. italie. ♆ (méd.)
flambé. F. ♆ (orn. méd.)
— *bleu.* (orn.)
— *violet.* (orn.)
pâle. orient. ♆ (orn.)
plissé. ♆ (orn.)
de Swert. ♆ (orn.)
sale. F. m. ♆
panaché. hongrie ♆
sans feuill. ♆
nain. F. ♆ (orn.)
jaunâtre. F. ♆

2. Fleurs non barbues.

des marais. F. ♆ (méd.)
fétide. F. ♆
de Sibérie. ♆
jaune. orient. ♆
bâtard. F. ♆
frangé. chine, or. ♆
graminé. autriche. ♆
xyphium. F. m. ♆ (orn.)
hermodate. orient, or. ♆ (m.)
de Perse. orient. ♆ (orn.)
à feuill. de safran. barbar. ♆
à trois pointes. cap, or. ♆

Moréa.
faux iris. orient, or. ♆
à gaîne. cap, or. ♆

Digitized by Google

chinensis.	*de Chine.* or. ♆ (orn.)
sordescens *Jacq.*	*sale.* cap, or. ♆
Ixia	*Ixia*
bulbocodium *L.*	*bulbocodium.* f. m. ♆ (orn.)
crocata *L.*	*safrané.* cap, or. ♆ (orn.)
hyalina.	*membraneux.* cap, or. ♆
miniata *Jacq.*	*couleur de minium.* cap, or. ♆ (orn.)
— maculata.	— *tacheté.* cap, or. ♆
polystachya.	*à plusieurs épis.* cap, or. ♆ (orn.)
anemonæflora *Jacq.*	*à fleurs d'anémone.* cap, or. ♆ (orn.)
fuscocitrina.	*brun citron.* cap, or. ♆ (orn.)
leucantha *Jacq.*	*blanc.* cap, or. ♆ (orn.)
bulbifera *L.*	*bulbifère.* cap, or. ♆ (orn.)
dubia *Vent.*	*douteux.* cap, or. ♆ (orn.)
filiformis *Vent.*	*filiforme.* cap, or. ♆ (orn.)
longiflora *Jacq.*	*à longues fleurs.* cap, or. ♆ (orn.)
erecta *Jacq.*	*droit.* cap, or. ♆ (orn.)
maculata *Jacq.*	*maculé.* cap, or. ♆ (orn.)
viridis *Jacq.*	*vert.* cap, or. ♆ (orn.)
cruciata *Jacq.*	*crucifère.* cap, or. ♆ (orn.)
liliago.	*fleur de lis.* cap, or. ♆ (orn.)
Galaxia	*Galaxia*
ixiæflora *Dec.*	*à fleurs d'ixia.* cap, or. ♆ (orn.)
Gladiolus	*Glayeul*
communis *L.*	*commun.* f. m. ♆ (orn.)
plicatus *L.*	*plissé.* cap, or. ♆ (orn.)
tristis *L.*	*triste.* cap, or. ♆ (orn.)
angustus *L.*	*à feuill. étroites.* cap, or. ♆ (orn.)
carneus *Wild.*	*couleur de chair.* cap, or. ♆ (orn.)
merianus.	*de Merian.* cap, or. ♆ (orn.)
lineatus. *curt.*	*veiné.* cap, or. ♆ (orn.)
cuspidatus *Jacq.*	*en pointe.* cap, or. ♆ (orn.)
tubiflorus *Jacq.*	*tubulé.* cap, or. ♆ (orn.)
securiger *curt.*	*en doloire.* cap, or. ♆ (orn.)
gramineus *Andr.*	*à feuill. de gramen.* cap, or. ♆ (orn.)
Antholiza	*Antholise*
æthiopica *L.*	*d'Éthiopie.* cap, or. ♆ (orn.)
cunonia *L.*	*cunonia.* cap, or. ♆ (orn.)

Digitized by Google

CROCUS	*SAFRAN*
vernus *L.*	*printanier.* F. ♆ (orn.)
sativus *L.*	*cultivé.* orient. ♆ (écon. méd.)
multifidus. *Ramond.*	*découpé.* F., Pyrén. ♆ (orn.)
WACHENDORFIA	*WACHENDORFE*
paniculata *L.*	*paniculée.* cap, or. ♆
thyrsiflora. *L.*	*à fleurs en thyrse.* cap, or. ♆
PONTEDERIA	*PONTÉDÉRIA*
cordata *L.*	*à feuill. en cœur.* Am.s. ♆ (orn.)

CLASSIS IV.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

MUSÆ.

MUSA	*BANANIER*
sapientum *L.*	*à petit fruit.* inde, s.ch. ♆ (alim.)
paradisiaca *L.*	*à grand fruit.* inde, s.ch. ♆ (al.)
coccinea *Andr.*	*écarlate.* chine, s. ch. ♆ (orn.)
HELICONIA	*HÉLICONIA*
bihai.	*bihai.* inde, s. ch. ♆
psittacorum *L. f.*	*des perroquets.* surin., s.ch. ♆
RAVENALA	*RAVENAL*
madagascariensis.	*de Madagascar.* s. ch. ♆
STRELITZIA	*STRÉLITZIA*
reginæ *H. K.*	*de la reine.* cap, s.ch. ♆ (orn.)

ORDO II.

CANNÆ.

CANNA	*BALISIER*
indica *L.*	*des Indes.* or. ♆ (orn.)
— punctata.	— *ponctué.*
— coccinea.	— *écarlatte.* Am. m., s.ch. ♆
glauca *L.*	*glauque.* Am. s., or. ♆
gigantea.	*gigantesque.* s. ch. ♆
GLOBBA	*GLOBBA*
nutans *L.*	*inclinée.* inde, s. ch. ♆ (orn.)

CLASSE IV.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

LES BANANIERS.

ORDRE II.

LES BALISIERS.

Digitized by Google

AMOMUM	*AMOME*
zingiber *L.*	*gingembre.* inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)
zerumbet *L.*	*zérumbet.* inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)
sylvestre *swartz.*	*sauvage.* AM. M., s. ch. ♆
cardamomum *L.*	*cardamome.* inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)
HEDICHIUM	*HÉDICHIUM*
coronarium *L.*	*en couronne.* inde, s ch. ♆
COSTUS	*COSTUS*
arabicus *L.*	*d'Arabie.* AM. M., s. ch. ♆ (méd.)
ALPINIA	*ALPINIA*
racemosa *L.*	*à grappes.* AM. M., s. ch. ♆
MARANTA	*MARANTA*
arundinacea.	*à feuill. de balisier.* AM. M., s. ch. ♆
THALIA	*THALIA*
dealbata.	*blanc.* s. ch. ♆
CURCUMA	*CURCUMA*
longa *L.*	*safran des Indes.* s. ch. ♆ (écon., arts, méd.)
KÆMPFERIA	*KÆMPFERIA*
galanga *L.*	*galanga.* inde, s. ch. ♆
longa *jacq.*	*allongé.* inde, s. ch. ♆

ORDO III.

ORCHIDEÆ.

ORDRE III.

LES ORCHIDÉES.

ORCHIS	*ORCHIS*
1. *Bulbis indivisis.*	1. Bulbes non divisées.
bifolia *L.*	*à deux feuill.* F. ♆
pyramidalis *L.*	*pyramidal.* F. ♆
coriophora *L.*	*fétide.* F. ♆
morio *L.*	*morio.* F. ♆
mascula *L.*	*mâle.* F. ♆
laxiflora *lmk.*	*à fleurs lâches.* F. ♆
ustulata *L.*	*charbonné.* F. ♆
militaris *L.*	*militaire.* F. ♆
variegata *jacq.*	*tacheté.* F. ♆
simia *lmk.*	*singe.* F ♆
2. *Bulbis palmatis.*	2. Bulbes palmées.
latifolia *L.*	*à larges feuill.* F. ♆

Digitized by Google

maculata *L.*	*maculé.* F. ♆
conopsea *L.*	*à long éperon.* F. ♆
abortiva *L.*	*avorté.* F. ♆
SATYRIUM	*SATYRIUM*
hircinum *L.*	*fétide.* F. ♆
viride *L.*	*vert.* F. ♆
nigrum *L.*	*noir.* F., Alpes. ♆
OPHRYS	*OPHRYS*
ovata *L.*	*double feuill.* F. ♆
antropophora *L.*	*homme.* F. ♆
nidus avis *L.*	*nid d'oiseau.* F. ♆
paludosa *L.*	*des marais.* F. ♆
insectifera *L.*	*insecte.* F. ♆
— musciflora.	— *mouche.*
— arachnites.	— *araignée.*
— rubiginosa.	— *rouillé.*
spiralis *L.*	*en spirale.* F. ♆
æstivalis.	*d'été.* F. ♆
SERAPIAS	*HELLEBORINE*
latifolia *L.*	*à larges feuill.* F. ♆
longifolia *L.*	*à feuill. longues.* F. ♆
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F. ♆
rubra *L.*	*rouge.* F. ♆
LIMODORUM	*LIMODORE*
tankervilliæ *H. K.*	*de Cline.* S. ch. ♆ (orn.)
purpureum *Lmk.*	*pourpre.* Am. m., s. ch. ♆
altum *L.*	*élevé.* Am. m., s. ch. ♆
CYPRIPEDIUM	*CYPRIPEDIUM*
calceolus *L.*	*des Alpes.* F. ♆
flavescens *Lec.*	*jaune.* Am. s. ♆
EPIDENDRUM	*EPIDENDRUM*
cochleatum *L.*	*limaçon.* Am. m., s. ch. ♆
ciliare *L.*	*cilié.* Am. m., s. ch. ♆
bifidum *swartz.*	*bifide.* Am. m., s. ch ♆

ORDO IV.

HYDROCHARIDES.

VALLISNERIA	*VALLISNERIA*
spiralis *L.*	*en spirale.* F. ♆
STRATIOTES	*STRATIOTES*
aloöides.	*à feuill. d'aloès.* F. ♆
HYDROCHARIS	*MORÈNE*
morsus ranæ *L.*	*aquatique.* F. ♆

ORDRE IV.

LES MORÈNES.

Digitized by Google

NYMPHÆA	*NYMPHÆA*
alba L.	*blanc.* F. ♆
lutea L.	*jaune.* F. ♆
cœrulea *Sav.*	*bleu.* égypte, s. ch. ♆

CLASSIS V.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

(stamina epigyna.)

CLASSE V.

DICOTYLÉDONS SANS COROLLE.

(étamines sur le pistil.)

ARISTOLOCHIA	*ARISTOLOCHE*
altissima *Desf.*	*élevée.* Alger, or. ♄
sempervirens L.	*toujours verte.* orient. or. ♄
pistolochia L.	*crénelée.* F. m., or. ♆ (méd.)
bilobata L.	*bilobée.* Am. m., s. ch. ♆
caudata L.	*filifère.* Am. m., s. ch. ♄
trilobata L.	*trilobée.* Am. m., s. ch. ♄
peltata L.	*bouclier.* Am. m., s. ch. ♆
bœtica *Lmk.*	*de Portugal.* ♆
sypho *l'Her.*	*syphon.* Am. s. ♄ (orn.)
rotunda L.	*ronde.* F. m. ♆ (méd.)
clematitis L.	*clématite.* F. ♆ (méd.)
serpentaria L.	*serpentaire.* Am. s. ♆ (méd.)
ASARUM	*ASARUM*
europæum L.	*d'Europe.* F. ♆ (méd.)
canadense L.	*de Canada.* Am. s. ♆
virginicum L.	*de Virginie.* Am. s. ♆

CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

(stamina perigyna.)

CLASSE VI.

DICOTYLÉDONS SANS COROLLE.

(étamines attachées au calice.)

ORDO I.

ELÆAGNI.

1. Stamina 5, aut pauciora.

ORDRE I.

LES CHALEFS.

1. Cinq étamines, ou moins.

THESIUM	*THESIUM*
linophyllum L.	*à feuill. de lin.* F. ♆

Digitized by Google

Osyris
blanc. F. ♄

Hyppophae
rhamnoïdes *L.*
canadensis *L.*

Elæagnus
angustifolia *L.*

Nyssa
aquatica *L.*
denticulata *H. K.*
angulisans *Mich.*
villosa *Mich.*
integrifolia *H. K.*
candicans *Mich.*

Conocarpus
erecta *L.*
II. Stamina sæpius 10.

Bucida
buceras *L.*

Terminalia
catappa *L.*
angustifolia *Jacq.*

Osyris
alba *L.*

Argousier
rhamnoïde. F. ♄
de Canada. ♄

Chalef
à feuill. étroites, ou olivier de Bohéme. orient. ♄ (orn.)

Tupélo
aquatique. Am. s. ♄
velu. Am. s. ♄
blanchâtre. Am. s. ♄

Conocarpe
droit. Am. m., s. ch. ♄
II. Ordinairement 10 étamines.

Bucida
cornu. Am. m., s. ch. ♄

Badamier
catappa. inde, s. ch. ♄
à feuill. étroites. inde, s. ch. ♄

ORDO II.

THYMELEÆ.

Dirca
palustris *L.*

Daphne
1. *Floribus lateralibus.*
mezereum *L.*
— album.
thymelæa.
tarton-raira *L.*
alpina *L.*
pontica *L.*
laureola *L.*
2. *Floribus terminalibus.*
odora *Thunb.*
oleæfolia *Lmk.*
collina *Jacq.*
cneorum *L.*
gnidium *L.*

ORDRE II.

LES THYMELÉES.

Dirca
bois-cuir. Am. s. ♄

Daphné
1. Fleurs latérales.
bois gentil. F. ♄ (orn. vén.)
— *à fleur blanche.*
thymelée. F. ♄ (orn.)
tarton-raire. F. m., or. ♄
des Alpes. F. ♄
de Pont. As., or. ♄ (orn.)
lauréole. F. ♄ (vén.)
2. Fleurs terminales.
odorant. or. ♄
à feuill. d'olivier. orient, or. ♄
d'Italie. or. ♄
cneorum. F. ♄ (orn. vén.)
garou. F. m., or. ♄ (méd. vén.)

Digitized by Google

PASSERINA	*PASSERINE*
hirsuta L.	*cotonneuse.* F. m., or. ♄
dioica *couan.*	*dioïque.* F. m. ♄
calycina *Lapeyr.*	*calyculée.* F. m. ♄
filiformis L.	*filiforme.* cap, or. ♄
capitata L.	*à fleurs en tête.* cap, or. ♄
grandiflora L. *f.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄
laxa L. *f.*	*lâche.* cap, or. ♄
STELLERA	*STELLERA*
passerina L.	*passerine.* F. ☉
STRUTHIOLA	*STRUTHIOLA*
virgata L.	*effilé.* cap, or. ♄
erecta L.	*à tige droite.* cap, or. ♄
imbricata *Andr.*	*imbriqué.* cap, or. ♄
DAIS	*DAIS*
cotinifolia L.	*à feuill. de fustet.* cap, or. ♄
GNIDIA	*GNIDIA*
oppositifolia *Thunb.*	*à feuill. opposées.* cap, or. ♄
simplex L. *f.*	*à tiges simples.* cap, or. ♄
pinifolia L. *f.*	*à feuill. de pin.* cap, or. ♄

ORDO III.

PROTEÆ.

ORDRE III.

LES PROTÉES.

PROTEA	*PROTEA*
argentea L.	*arbre d'argent.* cap, or. ♄
pallens L.	*pâle.* cap, or. ♄
conifera L.	*conifère.* cap, or. ♄
obliqua *Thunb.*	*oblique.* cap, or. ♄
levisanus *Thunb.*	*lévisanus.* cap, or. ♄
hirta L.	*velu.* cap, or. ♄
glauca.	*glauque.* cap, or. ♄
saligna *Thunb.*	*à feuill. de saule.* cap, or. ♄
sericea L. *f.*	*soyeux.* cap, or. ♄
BANKSIA	*BANKSIA*
serrata L. *f.*	*à feuill. en scie.* N. holl., or. ♄
spinulosa *Smith.*	*épineux.* N. holl., or. ♄
HAKEA	*HAKÉA*
gibbosa *Cav.*	*gibbeux.* N. holl., or. ♄
dactyloïdes *Cav.*	*dactyloïde.* N. holl., or. ♄
EMBOTHRIUM	*EMBOTHRIUM*
salicifolium *Vent.*	*à feuill. de saule.* N. holl., or. ♄
sericeum *Smith.*	*soyeux.* N. holl., or. ♄

Digitized by Google

ORDO IV.

LAURI.

LAURUS

1. *Folia perennantia.*

cinnamomum *L.*

camphora *L.*

persea *L.*
nobilis *L.*

indica *L.*
borbonia *L.*
fœtens *H. K.*

2. *Foliis deciduis.*

geniculata *Mich.*
benzoïn *L.*
sassafras *L.*

MYRISTICA
aromatica *L.*

HERNANDIA
sonora *L.*

ORDRE IV.

LES LAURIERS.

LAURIER

1. Feuilles persistantes.

cannellier. AS., or. ♄ (écon. méd.)
camphrier. Japon, s. ch. ♄ (écon. méd.)
avocat. AM. m., s. ch. ♄ (alim.)
d'Apollon. orient. ♄ (écon. méd.)
des Indes. canaries, or. ♄
rouge. AM. s., or. ♄
fétide. canaries, or. ♄

2. Feuilles tombantes.

géniculé. AM. s., or. ♄
faux benjoin. AM. s. ♄
sassafras. AM. s. ♄ (méd.)

MUSCADIER
aromatique. Moluques, s. ch. ♄ (écon. méd.)

HERNANDIA
sonore. AM. m., s. ch. ♄

ORDO V.

POLYGONEÆ.

COCCOLOBA
excoriata *L.*
uvifera *L.*
macrophylla.

pubescens *L.*
diversifolia *Jacq.*

BRUNNICHIA *Gært.*
cirrhosa.

ATRAPHRAXIS
undulata *L.*
spinosa *L.*

ORDRE V.

LES POLYGONÉES.

RAISINIER
écorcé. AM. m., s. ch. ♄
à grappes. AM. m., s. ch. ♄
à grandes feuill. AM. m., s. ch. ♄
pubescent. AM. m., s. ch. ♄
à feuill. changeantes. AM. m., s. ch. ♄

BRUNNICHIA
à vrilles. AM. s. ♄

ATRAPHRAXIS
ondulé. CAP, or. ♄
épineux. orient. ♄

Digitized by Google

Polygonum.

1. *Foliis indivisis, floribus octandris, trigynis.*

aviculare L.
maritimum L.
polygamum *vent.*
frutescens L.
divaricatum L.
alpinum *All.*
angustifolium.

2. *Persicariæ, pistilo bifido, stamina minus 8.*

orientale L.
persicaria L.
— maculata.
minus *H. K.*
hydropiper L.
amphibium L.
virginianum L.

3. *Bistortæ, spica unica.*

viviparum L.
bistorta L.
— major.

4. *Foliis subcordatis.*

tataricum L.
fagopyrum L.
emarginatum *wild.*
convolvulus L.
dumetorum L.
scandens L.
acetosæfolium *vent.*

Rumex.

1. *Hermaphroditæ, valvulis glandulâ destitutis.*

lunaria L.
vesicarius L.
roseus L.
tingitanus L.
scutatus L.
— glaucus.
digynus L.
bucephalophorus L.

2. *Floribus diclinis.*

arifolius L. *f.*
alpinus L.

Polygone.

1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.

renoué, centinode. F. ♆ (méd.)
maritime. F. ♆
polygame. Am. s., or. ♄
arbrisseau. sibérie. ♄
étalé. sibérie. ♆
des Alpes. F. ♆
à feuill. etroites. sibérie. ♆

2. Les persicaires, 2 styles, moins de 8 étamines.

d'orient. ☉ (orn.)
persicaire. F. ☉
— *maculée.*
nain. F. ☉
poivre d'eau. F. ☉
amphibie. F. ♆
de Virginie. Am. s. ♆

3. Les bistortes, un seul épi.

vivipare. F., Alpes. ♆
bistorte. F. ♆ (méd.)
— *à larges feuill.*

4. Feuilles en cœur ou hastées.

de Tartarie. ☉ (alim.)
sarrazin. Asie. ☉ (alim.)
échancré. chine. ☉
liseron. F. ☉
des buissons. F. ☉
grimpant. Am. s. ♆
à feuill. d'oseille. brésil. ♆

Rumex.

1. Fleurs hermaphrodites, calice sans glandes.

arbrisseau. canaries, or. ♆
vésiculeux. Afr. s. ☉
rose. égypte. ☉
de Tanger. Alger. ♆
en bouclier. F. ♆ (alim. méd.)
— *glauque.*
à deux styles. F., Alpes. ♆
tête de bœuf. F. m. ☉

2. Fleurs polygames.

à feuill. d'arum. Afr., s. ch. ♂
des Alpes. F. ♆ (méd.)

Digitized by Google

tuberosus *L.*	*tubéreux.* italie., or. ♆
montanus. } arifolius *All.* }	*de montagne.* F. ♆
cordatus.	*en cœur.* cap, or. ♆
acetosa *L.*	*oseille.* F. ♆ (alim. méd.)
acetosella *L.*	*auriculé.* F. ♆
spinosus *L.*	*épineux.* orient. ☉

3. *Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.*

3. Fleurs hermaphrodites, valves glanduleuses.

maritimus *L.*	*maritime.* F. ☉
crispatulus *mich.* } persicarioïdes *poiret.* }	*crispé.* AM. S. ☉
ægyptiacus *L.*	*d'Égypte.* ☉
dentatus *L.*	*denté.* Égypte. ☉
pulcher *L.*	*violon.* F. ♂
nemolapathum *L.*	*des bois.* F. ♆
sanguineus *L.*	*sanguin.* AM. S. ♆
purpureus *poiret.*	*purpurin.* ♆
obtusifolius *L.*	*à feuill. obtuses.* F. ♆
crispus *L.*	*crépu.* F ♆
hydrolapathum *H. K.*	*des marais.* F. ♆
patientia *L.*	*patience.* F. ♆ (méd.)
undulatus.	*ondé.* sibérie. ♆
RHEUM	*RHUBARBE*
rhaponticum *L.*	*rhapontic.* ASIE ♆ (méd.)
compactum *L.*	*compacte.* chine. ♆ (méd.)
undulatum *L.*	*ondée.* chine. ♆ (méd.)
ribes *L.*	*ribès.* asie. ♆ (écon. méd.)
palmatum *L.*	*palmée.* chine. ♆ (méd.)
CALLIGONUM	*CALLIGONUM*
comosum *Desf.*	*hérissé.* Afr., or. ♆
PALLASIA	*PALLASIA*
caspica *L.*	*de la mer caspienne.* or. ♄

ORDO VI.

ATRIPLICES.

1. Fructus baccatus.

ORDRE VI.

LES ARROCHES.

I. Une baie.

PHYTOLACCA	*PHYTOLACCA*
octandra *L.*	*à 8 étamines.* AM. M., S. CH. ♄
decandra *L.*	*à 10 étamines.* AM. S. ♆
dodecandra *l'her.*	*à 12 étamines.* ABYSS., S. CH. ♄
icosandra *L.*	*à 20 étamines.* INDE., S. CH. ♄
dioïca *L.*	*dioïque.* AM. M., S. CH. ♄

Digitized by Google

RIVINA
humilis *L.*
octandra *L.*
levis *L.*

BOSEA
yerva-mora *L.*

II. Fructus capsularis.

PETIVERIA
alliacea *L.*

POLYCNEMUM
arvense *L.*

CAMPHOROSMA
monspeliaca *L.*

PTERANTHUS
echinatus *Desf.*

GALENIA
africana *L.*

III. Semen tectum calice, stamina 5.

BASELLA
rubra *L.*
alba *L.*
cordifolia *Lmk.*
vesicaria *Lmk.*

SALSOLA

1. *Fruticosæ.*

brevifolia *Desf.*
fruticosa *L.*
prostrata *L.*
canescens.
oppositifolia *Desf.*

2. *Herbaceæ.*

hirsuta *L.*
muricata *L.*
laniflora *Pallas.*
altissima *L.*
soda *L.*
radiata *Desf.* }
platiphylla *Mich.* }
salsa *L.*
kali *L.*
tragus *L.*
rosacea *L.*

RIVINA
velu. AM. m., s. ch. ♄
à 8 étamines. AM. m., s.ch. ♄
lisse. inde, s. ch. ♂

BOSEA
yerva-mora. canaries, or. ♄

II. Une capsule.

PETIVÉRIA
alliacé. AM. m., s. ch. ♄

POLYCNÉMUM
des champs. F. ☉

CAMPHRÉE
de Montpellier. F., or. ♄ (méd.)

PTÉRANTHUS
hérissé. AFR. s. ☉

GALÉNIA
d'Afrique. cap, or. ♄

III. Graines recouvertes par le calice; 5 étamines.

BASELLE
rouge. inde. ♂ (écon.)
blanche. chine. ♂ (écon.)
à feuill. en cœur. inde. ♂ (écon.)
vésiculeuse. PÉROU.

SOUDE.

1. Tiges ligneuses.

à feuill. courtes. BARB., or. ♄
arbrisseau. F. ♄
couchée. SIBÉRIE. ♄
satinée. or. ♄
à feuill. opposées. BARB., or. ♄

2. Tiges herbacées.

velue. F. m. ☉
hérissée. ÉGYPTE, or. ☿
laineuse. SIBÉRIE. ☿
élevée. ITALIE. ☉
commune. F. m. ☉ (arts.)
rayonnée. AM. s. ☉
salée. SIBÉRIE. ☉
kali. F. ☉ (arts.)
épineuse. F. ☉ (arts.)
rosacée. ASIE. ☉

Digitized by Google

SPINACIA	*ÉPINARS*
oleracea L.	*cultivé.* AS. S. ☉ (alim.)
— levis.	— *lisse.* (alim.)
BETA	*BETTE*
vulgaris L.	*commune.* EUR. AUST. ♂ (alim.)
— rubra.	— *rouge.*
cycla L.	*racine de disette.* PORTUG. ♂ (alim.)
maritima L.	*maritime.* F. ☉
CHENOPODIUM.	*ANSERINE.*
1. *Foliis angulatis.*	1. Feuilles anguleuses.
bonus henricus L.	*bon Henri.* F. ♆ (méd.)
urbicum L.	*triangulaire.* F. ☉
serotinum L.	*tardive.* F. ☉
atriplicis L.	*à feuill. d'arroche.* chine. ☉
murale L.	*des murailles.* F. ☉
hybridum L.	*hybride.* F. ☉
ficifolium. *smith.*	*à feuill. de figuier.* F. ☉
album L.	*blanche.* F. ☉
rubrum L.	*rouge.* F. ☉
ambrosioïdes L.	*odorante.* AM. M. ☉ (méd.)
anthelminticum L.	*anthelmintique.* AM. M., or. ♄ (méd.)
botrys L.	*botrys.* F. ☉ (méd.)
multifidum L.	*découpée.* AM. M., or. ♄
glaucum L.	*glauque.* F. ☉
2. *Foliis integris.*	2. Feuilles entières.
vulvaria L.	*fétide.* F. ☉
polyspermum L.	*polysperme.* F. ☉
scoparia L.	*belvédère.* chine. ☉
villosum *Lmk.*	*velue.* sibérie. ☉
aristatum L.	*barbue.* sibérie. ☉
maritimum L.	*maritime.* F. ☉
ATRIPLEX	*ARROCHE*
halimus L.	*halime.* F. ♄
portulacoïdes L.	*à feuill. de pourpier.* F. ♄
rosea L.	*rose.* F. ☉
sibirica L.	*de Sibérie.* ☉
hortensis L.	*des jardins.* ASIE. ☉ (écon.)
— rubra.	— *rouge.*
— ruberrima.	— *pourpre.*
bengalensis.	*du Bengale.* ☉
virgata.	*effilée.* sibérie. ☉
laciniata L.	*laciniée.* F. ☉
multifida.	*découpée.* ☉

Digitized by Google

hastata L.
patula L.
littoralis L.

hastée. F. ⊙
touffue. F. ⊙
maritime. F. ⊙

IV. Semen tectum calice, stamina pauciora quam 5.

IV. Graine renfermée dans le calice; moins de cinq étamines.

AXYRIS
amaranthoïdes L.
hybrida L.

AXYRIS
fausse amarante. sibérie. ⊙
hybride. sibérie. ⊙

BLITUM
capitatum L.
virgatum L.
chenopodioïdes L.

BLETTE
à fleurs en tête. F. ⊙
effilée. F. ⊙
anserine. tartarie. ⊙

SALICORNIA
herbacea L.
fruticosa L.

SALICORNE
herbacée. F. ⊙ (écon.)
arbrisseau. F. m., or. ♄

V. Semen denudatum.

V. Graines non-recouvertes.

CORISPERMUM
spicatum.
hyssopifolium L.

CORISPERME
à épis. sibérie. ⊙
à feuill. d'hyssope. tartar. ⊙

CLASSIS VII.

DICOTYLEDONES

APETALÆ.

(stamina hypogyna.)

CLASSE VII.

DICOTYLÉDONS

SANS COROLLE.

(étamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

AMARANTHI.

I. Folia alterna nuda.

ORDRE I.

LES AMARANTES.

I. Feuilles alternes nues.

AMARANTHUS

1. *Triandri.*

albus L.
græcisans L.
persicarioïdes.
circinnatus.
tricolor L.
lividus L.
melancholicus L.
gracilis.
chenopodium caudatum. *Jacq.*

AMARANTE

1. Trois étamines.

blanche. AM. S. ⊙
à feuill. étroites. AM. S. ⊙
persicaire. ⊙
à feuill. rondes. ⊙
tricolor. inde. ⊙ (orn.)
livide. AM. S. ⊙
mélancolique. inde. ⊙
grêle. ⊙

Digitized by Google

blitum *L.*
sylvestris.
polygonoïdes *L.*

2. Pentandri.

chlorostachys *Willd.*
paniculatus *L.*
hybridus *L.*
retroflexus *Lmk.*
caudatus *L.*
spinosus *L.*

CELOSIA
argentea *L.*
margaritacea *L.*
trigyna *L.*
cristata *L.*
coccinea *L.*

II. Folia opposita nuda.

IRESINE
celosioïdes *L.*

ACHYRANTHES
argentea *Lmk.*
fruticosa *Lmk.*
crispa.
virgata.
lappacea. *L.*
styracifolia *Lmk.*
muricata. *L.*
porrigens. *Jacq.*

GOMPHRENA
globosa *L.*
interrupta *L.*

ILLECEBRUM
lanatum *L.*
javanicum *L.*

III. Folia opposita, stipulacea.

PARONICHIA (*illecebrum* L.)
verticillata.
echinata *Desf.*
vulgaris.
capitata.
ficoïdea
sessilis.
achyrantha.
frutescens *l'Her.*

blette. F. ⊙
sauvage. F. ⊙
membraneuse. Am. m. ⊙

2. Cinq étamines.

pâle. ⊙
paniculée. Am. m. ⊙ (orn.)
hybride. F. ⊙
à longs épis. Pérou. ⊙ (orn.)
épineuse. Inde. ⊙

CÉLOSIA
argenté. Inde. ⊙
perlé. Inde. ⊙
à trois styles. Afr. ⊙
à crêtes. Asie. ⊙ (orn.)
pourpre. Inde. ⊙ (orn.)

II. Feuilles opposées nues.

IRESINÉ
faux celosia. Am. m., s. ch. ♄

CADELARI
argenté. Barbarie. ⊙
arbrisseau. Inde. ♄
crépu. Inde. ♄
à longs épis. Inde. ♄
hérissé. Inde. ♄
à feuill. de styrax. Inde ⊙
épineux. Égypte. ⊙
étalé. Pérou. ♄ (orn.)

AMARANTINE
globuleuse. Inde. ⊙ (orn.)
interrompue. Am. m. ♆

ILLECÈBRE
laineuse. Inde. ⊙
de Java. Inde. ♂

III. Feuilles opposées, accompagnées de stipules.

PARONIC
verticillé. F. ⊙
hérissé. Barbarie. ♆
commun. F. m. ♆
à fleurs en tête. ♂
ficoïde. Am. m., s. ch. ♆
sessile. Inde, s. ch. ♆
achyrantha. Orient. ⊙
arbrisseau. Pérou, s. ch. ♄

Digitized by Google

HERNIARIA	*HERNIOLE*
suffruticosa. } illecebrum suffruticosum L. }	*sous-arbrisseau.* Barb., or. ♄
fruticosa L.	*ligneuse.* F., or. ♄
glabra L.	*lisse.* F. ☉
hirsuta L.	*velue.* F. ☉
incana.	*blanche.* Esp. ♆

ORDO II.

ORDRE II.

PLANTAGINES.

LES PLANTAINS.

PLANTAGO	*PLANTAIN*
1. *Caule folioso.*	1. Tige feuillue.
psyllium. } arenaria *Wild.* }	*psyllium.* F. ☉
indica. L.	*des Indes.* égypte. ☉
cynops L.	*cynops.* F. ♆
squarrosa L.	*rude.* égypte. ☉
stricta *Schousb.*	*serré.* maroc. ☉
2. *Scapo nudo.*	2. Tige nue.
maxima *Jacq.*	*capuchon.* sibérie. ♆
asiatica *Link.*	*d'Asie.* ♆
cordata *Link.*	*en cœur.* Am. s. ♆
major L.	*commun.* F. ♆ (méd.)
media L.	*moyen.* F. ♆ (méd.)
crassa *Wild.*	*charnu.* ♆
lanceolata L.	*lancéolé.* F. ♆
lagopus L.	*lagopus.* F. ☉
amplexicaulis *Cav.*	*amplexicaule.* Esp. ♆
serraria L.	*en scie.* Barbarie. ♆
vaginata *Vent.*	*à gaines.* canaries, or. ♄
virginica L.	*de Virginie.* Am. s. ☉
albicans L.	*blanchâtre.* F. m. ♆
interrupta *Poiret.*	*interrompu.* Am. s. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
sphærocephala *Poiret.* } alpina *Jacq.* }	*à tête ronde.* Alpes. ♆
microcephala *Poiret.* } villosa *Roth.* }	*à petites têtes.* orient. ☉
cretica L.	*de Crète.* orient. ♂
maritima L.	*maritime.* F. ♆
subulata L.	*en alène.* F. m. ♆
lœflingii L.	*de Lœfling.* Esp. ☉
coronopus L.	*corne de cerf.* F. ☉
LITTORELLA	*LITTORELLE*
lacustris L.	*des marais.* F. ♆

Digitized by Google

ORDO III.

NYCTAGINES.

Mirabilis
- jalapa *L.*
- — lutea.
- longiflora *L.*
- viscosa *Cav.*
- aggregata *Cav.*

Abronia
- umbellata *Lmk.*

Boerhaavia
- erecta *L.*
- diffusa *L.*
- hirsuta *L.*
- obtusifolia *Lmk.*
- scandens *L.*
- tuberosa *Lmk.*

Pisonia
- aculeata *L.*
- fragrans.
- nitida.

ORDO IV.

PLUMBAGINES.

Plumbago
- europæa *L.*
- scandens *L.*
- rosea *L.*

Statice.

1. *Caule ramoso.*

- monopetala *L.*
- — angustifolia.
- suffruticosa *L.*
- limonium *L.*
- latifolia *Smith.*
- cordata *L.*
- minuta *L.*
- mucronata *L. f.*
- tatarica *L.*
- oleæfolia *Scop.*

ORDRE III.

LES NYCTAGES.

Mirabilis
- *belle de nuit.* Am. m. ♆ (orn.)
- — *jaune.*
- *à longues fleurs.* Mexique, or. ♆ (orn.)
- *visqueuse.* Pérou, s. ch. ♆
- *agglomérée.* N. Esp., s. ch. ♆

Abronia
- *ombellifère.* Californie. ☉

Boerhaavia
- *droit.* Am. m., s. ch. ♆
- *étalé.* Am. m., s. ch. ♆
- *velu.* Am. m., s. ch. ♆
- *à feuill. obtuses.* Am. m., s. ch. ♆
- *grimpant.* Am. m., s. ch. ♄
- *tubéreux*, Pérou, s. ch. ♄

Pisonia
- *épineux.* Am. m., s. ch. ♄
- *odorant.* Am. m., s. ch. ♄
- *luisant.* Am. m., s. ch. ♄

ORDRE IV.

LES DENTELAIRES.

Dentelaire
- *d'Europe.* F. m. ♆ (méd.)
- *grimpante.* Am. m., s. ch. ♄
- *rose.* Inde, s. ch. ♄ (orn.)

Statice.

1. Tige rameuse.

- *monopétale.* F. m., or. ♄
- — *à feuill. étroites.*
- *sous-arbrisseau.* Sibérie. ♄
- *limonium.* F. ♆ (orn.)
- *à larges feuill.* Sibér. ♆ (orn.)
- *à feuill. en cœur.* F. m., or. ♆
- *petite.* F. m., or. ♆
- *crépue.* Barbar., or. ♆ (orn.)
- *de Tartarie.* ♆
- *à feuill. d'olivier.* Ital., or. ♆

Digitized by Google

sinuata L.	*sinuée.* Alger, or. ♂
spicata *Wild.*	*à épis.* perse, or. ♆
2. *Caule simplici, floribus capitatis.*	2. Tige simple, fleurs en tête.
armeria L.	*gazon d'olympe.* F. ♆ (orn.)
— minor.	— *petit gazon d'olympe.*
fasciculata *vent.*	*fasciculée.* sardaigne, or. ♄

CLASSIS VIII.

CLASSE VIII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(corolla hypogyna.)

(corolle attachée sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

LYSIMACHIÆ.

LES LYSIMACHIES.

1. Flores cauli insidentes.

1. Fleurs sur la tige.

CENTUNCULUS	*CENTENILLE*
minimus L.	*naine.* F. ☉
ANAGALLIS	*MOURON*
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
— cœrulea.	— *bleu.*
monelli L.	*de Monelli.* Esp. ♂
collina *schousb.*	*de Maroc.* or. ♄
latifolia L.	*à larges feuill.* Esp. ☉
tenella L.	*rampant.* F. ♆
LYSIMACHIA	*LYSIMACHIE*
vulgaris L.	*commune.* F. ♆ (méd.)
ephemerum L.	*éphémère.* Esp. ♆ (orn.)
orientalis *Lmk.*	*d'orient.* ♆
thyrsiflora L.	*en thyrse.* F. ♆
punctata L.	*ponctuée.* F. ♆
ciliata L.	*ciliée.*, Am. S. ♆
nemorum L.	*des bois.* F. ♆
nummularia L.	*nummulaire.* F. ♆
linum stellatum L.	*lin étoilé.* F. ☉
HOTTONIA	*HOTTONIA*
palustris L.	*des marais*, F. ♆
CORIS	*CORIS*
monspeliensis L.	*de Montpellier.* F. m. ♆

Digitized by Google

LIMOSELLA
aquatica L.

TRIENTALIS
europæa L.

ARETIA
vitaliana L.

II. Flores scapo insidentes umbellati, involucro polyphyllo, rarius solitarii.

ANDROSACE
maxima L.
septentrionalis L.
elongata L.
lactea L.
carnea L.
villosa L.

PRIMULA
veris L.
elatior *Wild.*
— acaulis.
auricula L.
marginata *Wild.*
farinosa L.
viscosa *All.*
integrifolia L.
villosa *Jacq.*
auriculata *Lmk.*

CORTUSA
matthioli L.

SOLDANELLA
alpina L.

DODECATHEON
meadia L.

CYCLAMEN
europæum L.
hederæfolium *H. K.*

III. Genera lysimachiis affinia.

GLOBULARIA
alypum L.
longifolia *H. K.* }
salicina *Lmk.* }
vulgaris L.
linifolia *Lmk.*

LIMOSELLE
aquatique. F. ☉

TRIENTALIS
d'Europe. F., Alpes. ♆

ARÉTIA
des Alpes. F. ♆

II. Fleurs sur une hampe disposées en ombelle, accompagnées d'un involucre, ou plus rarement solitaires.

ANDROSACÉ
à grand calice. F. ☉
du nord. Russie. ☉
à longs pédoncules. F. ☉
blanche. F., Alpes. ♆
couleur de chair. F., Alpes. ♆
velue. F., Alpes. ♆

PRIMEVERE
commune. F. ♆ (orn.)
élevée. F. ♆ (orn.)
— sans tige.
oreille d'ours. F., Alp. ♆ (orn.)
bordée. Suisse. ♆
farineuse. F., Alpes. ♆
visqueuse. F., Alpes. ♆
à feuill. entières. F., Alpes. ♆
velue. F., Alpes. ♆
auriculée. Orient, or. ♆

CORTUSA
de Matthiole. F., Alpes. ♆

SOLDANELLE
des Alpes. F. ♆

DODÉCATHÉON
méadia. Am. s., or. ♆ (orn.)

CYCLAMEN
d'Europe. F. m. ♆ (orn.)
à feuill. de lierre. Italie, or. ♆ (orn.)

III. Genres qui ont de l'affinité avec les lysimachies.

GLOBULAIRE
alypum. F. m., or. ♄ (vén.)
à feuill. longues. Madère, or. ♄
commune. F. ♆
glauque. Espagne. ♆

Digitized by Google

nudicaulis L.
cordifolia L.

SAMOLUS
valerandi L.

UTRICULARIA
vulgaris L.
minor L.

PINGUICULA
vulgaris L.

MENYANTHES
trifoliata L.
nymphoïdes L.
ovata. L.

ORDO II.

PEDICULARES.

I. Staminaa, aut plura, non didynama.

POLYGALA.

1. *Cristatæ.*

vulgaris L.
amara L.
monspeliaca L.
austriaca *crantz.*
myrthifolia L.
oppositifolia L.

2. *Imberbes.*

chamæbuxus L.
heisteria L.

VERONICA.

1. *Spicatæ.*

virginiana L.
spuria L.
maritima L.
longifolia L.
incana L.
spicata L.
hybrida L.
pinnata H. K.
incisa H. K.

2. *Corymboso-racemosæ.*

officinalis L.
bellidioïdes L.
fruticulosa L.

à tiges nues. F., Alpes. ♆
à feuill. en cœur. F., Alpes. ♆

SAMOLUS
mouron d'eau. F. ☉

UTRICULAIRE
commune. F. ♆
grêle. F. ♆

GRASSETTE
commune. F. ♆

MÉNYANTE
treſle d'eau. F. ♆ (méd.)
à feuill. de nymphæa. F. ♆
à feuill. ovales. cap, or. ♆

ORDRE II.

LES PÉDICULAIRES.

I. 2 étamines, ou plus, non-didynames.

POLYGALA.

1. Fleurs barbues.

commun. F. ♆
amer. F. ♆
de Montpellier. F. ☉
d'Autriche. F. ☉
à feuill. de myrthe. cap, or. ♄
à feuill. opposées. cap, or. ♄

2. Fleurs non-barbues.

à feuill. de buis. F. ♄
d'Heister. cap, or. ♄

VÉRONIQUE.

1. Fleurs en épis.

de Virginie. AM. S. ♆
à feuill. ternées. sibérie. ♆
maritime. EUR. ♆
à longues feuill. suisse. ♆
blanche. RUSSIE. ♆
à epis. F. ♆
hybride. SUÈDE. ♆
pennée. sibérie. ♆
incisée. sibérie. ♆

2. Grappes de fleurs en corymbe.

officinale. F. ♆ (méd.)
à feuill. de paquerette. F. ♆
fruticuleuse. F., Alpes. ♄

Digitized by Google

alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
decussata *Wild.*	*en croix.* pétroit de Magell. ♄
serpyllifolia L.	*à feuill. de serpolet.* F. ♆
beccabunga L.	*beccabunga.* F. ♆ (méd.)
anagallis L.	*anagallis.* F. ☉ (méd.)
scutellata L.	*à feuill. linéaires.* F. ♆
teucrium L.	*germandrée.* F. ♆
prostrata L.	*couchée.* F. ♆
chamædrys L.	*chamædrys.* F. ♆
latifolia L.	*à larges feuill.* F. ♆
urticæfolia *H. K.*	*à feuill. d'ortie.* F. ♆
montana L.	*de montagne.* F. ♆
multifida L.	*découpée.* sibérie. ♆
austriaca *Wild.*	*d'Autriche.* ♆
orientalis *H. K.*	*d'orient.* ♆
3. *Pedunculis unifloris.*	3. Pedoncules à une fleur.
persica.	*de Perse.* ☉
agrestis L.	*agreste.* F. ☉
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
hederæfolia L.	*à feuill. de lierre.* F. ☉
triphyllos L.	*à trois lobes.* F. ☉
verna L.	*printanière.* F. ☉
romana L.	*romaine.* F. ☉
præcox *All.*	*précoce.* F. ☉
acinifolia *Wild.*	*à feuill. d'acinos.* F. ☉
digitata *Vahl.* / chamæpithyoïdes *Lmk.*	*digitée.* F. m. ☉
SIBTHORPIA	*SIBTHORPIA*
europæa L.	*d'Europe.* F. ♆
africana.	*d'Afrique.* or. ♆
DISANDRA	*DISANDRA*
prostrata L.	*couchée.* orient, or. ♆
II. Stamina 4 didynama.	II. 4 étamines didynames.
ERINUS	*ÉRINUS*
alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆
MANULEA	*MANULEA*
oppositiflora *Vent.*	*à feuill. opposées.* cap, or. ♄
alterniflora.	*à fleurs alternes.* N. holl. ☉
EUPHRASIA	*EUPHRAISE*
officinalis L.	*officinale.* F. ☉ (méd.)
odontites L.	*rouge.* F. ☉
lutea L.	*jaune.* F. ☉
viscosa L.	*visqueuse.* F. ☉
PEDICULARIS	*PÉDICULAIRE*
palustris L.	*des marais.* F. ☉
sylvatica L.	*des bois.* F. ☉

Digitized by Google

RHINANTHUS	*COCRÈTE*
crista galli *L.*	*crête de coq.* F. ☉
—hirsuta.	—*velue.* F. ☉
MELAMPYRUM	*MÉLAMPYRUM*
arvense *L.*	*des champs.* F. ☉
cristatum *L.*	*à crête.* F. ☉
pratense *L.*	*des prés.* F. ☉
sylvaticum *L.*	*des bois.* F. ☉
OROBANCHE	*OROBANCHE*
major *smith.*	*élevée.* F. ♆
caryophyllacea *smith.*	*odorante.* F. ♆
minor *smith.*	*petite.* F. ♆
ramosa *L.*	*rameuse.* F. ♆
LATHRÆA	*CLANDESTINE*
clandestina *L.*	*commune.* F. ♆

ORDO III.

ACANTHI.

I. Stamina 4 didynama.

ACANTHUS	*ACANTHE*
mollis *L.*	*branche-ursine.* italie. ♆ (orn., méd.)
spinosus *L.*	*épineuse.* italie. ♆
spinosissimus.	*très-épineuse.* ♆
RUELLIA	*RUELLIA*
blechnum *L.*	*blechnum.* AM. m., CR. ♆
strepens *L.*	*élastique,* AM. s., or. ♆
varians *vent.*	*bleu.* inde, s. ch. ♄
eranthemum pulchellum *Andr.*	
ovata *cav.*	*ovale.* MEXIQUE, s. ch. ♂
lactea *cav.*	*blanc.* MEXIQUE, s. ch. ♆
patula *jacq.*	*étalé.* inde. ♄
tuberosa *L.*	*tubéreux.* AM. m., s. ch. ♆

II. Stamina 2.

JUSTICIA.	*CARMANTINE.*
1. Fruticosæ.	*1. Tiges ligneuses.*
adhatoda *L.*	*adhatoda.* ceylan, or. ♄ (orn.)
hyssopifolia *L.*	*à feuill. d'hysope.* canar., or. ♄
echolium *L.*	*echolium.* inde, s. ch. ♄
gandarussa *L.*	*gandarussa.* inde, s. ch. ♄
quadrifida *vahl.*	
coccinea *cav.*	*rouge.* N. ESP., s. ch. ♄
furcata *jacq.*	
peruviana *cav.*	*fourchue.* PÉROU. ♆

ORDRE III.

LES ACANTHES.

I. 4 étamines didynames.

II. 2 étamines.

Digitized by Google

2. *Herbaceæ.*

ciliaris L. *f.*
lithospermifolia *Jacq.*
ladanoïdes *Lmk.*
bicaliculata *Vahl.*
ligulata *Cav.*

ELYTRARIA *Mich.*
virgata *Mich.*

ORDO IV.

JASMINEÆ.

I. Fructus capsularis.

SYRINGA
vulgaris L.
persica L.
— laciniata.

FRAXINUS
excelsior L.
— argentea.
— verrucosa.
— jaspidea.
— horizontalis.
— pendula.
rotundifolia *Lmk.*
lentiscifolia.
parvifolia *Lmk.*
monophylla.
ornus L.
pubescens *Lmk.*
americana L.
caroliniana *Lmk.*
juglandifolia *Lmk.*
sambucifolia *Lmk.*
platicarpa *Mich.*

FONTANESIA
phillyreoïdes *Bill.*

II. Fructus baccatus.

CHIONANTHUS
virginica L.
incrassata *Swartz.*

OLEA
europæa L.
— buxifolia.
capensis L.
americana L.

2. Tiges herbacées.

ciliée. ceylan. ☉
à feuill. de grémil. pérou, s. ch. ☉
caliculée. inde, s. ch. ♄

ELYTRARIA
effilé. AM. S., or. ♆

ORDRE IV.

LES JASMINS.

I. Une capsule.

LILAS
commun. ASIE. ♄ (orn.)
de Perse. ASIE. ♄ (orn.)
— *lacinié.* (orn.)

FRÊNE
élevé. F. ♄
— *argenté.*
— *graveleux.*
— *jaspé.*
— *horizontal.*
— *pendant.*
à feuill. rondes. ITALIE. ♄
à feuill. de lentisque. ORIENT. ♄
à une feuill. AM. S. ♄
à fleurs. ITALIE. ♄ (orn., méd.)
pubescent. AM. S. ♄
d'Amérique. AM. S. ♄
de Caroline. AM. S. ♄
à feuill. de noyer. AM. S. ♄
à feuill. de sureau. AM. S. ♄
à fruit large. AM. S. ♄

FONTANESIA
à feuill. de filaria. AS. ♄ (orn.)

II. Fruit charnu.

CHIONANTE
de Virginie. AM. S. ♄ (orn.)
renflé. AM. m., s. ch., or. ♄

OLIVIER
cultivé. F. m., or. ♄ (écon., méd.)
— *à feuill. de buis.*
du Cap. S. ch. ♄
d'Amérique. AM. S., or. ♄

Digitized by Google

fragrans *Thunb.*
emarginata *Lmk.*

PHILLYREA
angustifolia *L.*
media *L.*
latifolia. *L.*
— levis.

MONGORIUM
sambac.

JASMINUM
glaucum *H. K.*
fruticans *L.*
humile *L.*
odoratissimum *L.*
azoricum *L.*
volubile *Jacq.*
mauritianum.
officinale *L.*
grandiflorum *L.*

LIGUSTRUM
vulgare *L.*

odorant. chine, or. ♄ (écon.)
échancré. inde, s. ch. ♄

FILARIA
à feuill. étroites. F. ♄ (orn.)
moyen. F. m. ♄ (orn.)
à larges feuill. F. m. ♄ (orn.)
— *lisse.*

MONGORI
jasmin d'Arabie. inde, s. ch. ♄ (orn.)

JASMIN
glauque. cap, s. ch. ♄ (orn.)
cytise. F. m. ♄ (orn.)
d'Italie. or. ♄ (orn.)
jonquille. or. ♄ (orn.)
des Açores. or. ♄ (orn.)
sarmenteux. inde, s. ch. ♄ (orn.)
de l'Isle de France. s. ch. ♄
officinal. inde. ♄ (orn.)
à grandes fleurs. inde, or. ♄ (orn.)

TROÈNE
commun. F. ♄ (orn.)

ORDO V.

VITICES.

I. Flores opposite corymbosi.

CLERODENDRUM
infortunatum *L.*

VOLKAMERIA
aculeata *L.*
inermis *L.*
angustifolia.
japonica *Jacq.*

ÆGIPHILA
martinicensis *L.*
macrophylla.

VITEX
agnus castus *L.*
— albidus.
incisa *Lmk.*
— alba.
trifolia *Lmk.*

ORDRE V.

LES GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbes et opposées.

CLÉRODENDRUM
visqueux. inde, s. ch. ♄

VOLKAMÉRIA
épineux. AM. m., s. ch. ♄
sans épines. inde, s. ch. ♄
à feuilles étroites. s. ch. ♄
du Japon. s. ch. ♄ (orn.)

ÆGIPHILA
de la Martinique. s. ch. ♄
à grandes feuill. AM. m., s. ch. ♄

VITEX
agnus castus. F. m. ♄ (méd.)
— *à fleurs blanches.*
incisé. chine. ♄ (orn.)
— *à fleurs blanches.*
à feuilles ternées. inde, s. ch. ♄

Digitized by Google

CALLICARPA	*CALLICARPA*
americana L.	*d'Amérique.* AM. S., OR. ♄
CORNUTIA	*CORNUTIA*
pyramidata L.	*pyramidal.* AM. M., S. CH. ♄
TECTONA	*THEK*
grandis L. f.	*élevé.* inde, S. CH. ♄
II. Flores racemosi in racemis alterni.	II. Fleurs alternes et en grappes.
CITHAREXYLUM	*BOIS-GUITTARE*
cinereum L.	*cendré.* AM. M., S. CH. ♄
quadrangulare L.	*quadrangulaire.* AM. M., S. CH. ♄
caudatum L.	*à longues grappes.* AM. M., S. CH. ♄
pentandrum *vent.*	*à 5 étamines.* AM. M., S. CH. ♄
DURANTA	*DURANTA*
plumieri L.	*deplumier.* AM. M., S. CH. ♄
ellisia L.	*lancéolé.* AM. M., S. CH. ♄
microphylla.	*à petites feuill.* AM. M., S. CH. ♄
LANTANA	*LANTANA*
trifoliata L.	*à feuill. ternées.* AM. M., S. CH. ♄
annua *H. K.*	*annuel.* AM. S. ☉
involucrata L.	*à involucre.* AM. M., S. CH. ♄
recta *H. K.*	*à tiges droites.* AM. M., S. CH. ♄
salvifolia *Jacq.*	*à feuill. de sauge.* CAP, S. CH. ♄
cinerea *Lmk.*	*cendré.* AM. M., S. CH. ♄
nivea *vent.*	*à fleurs blanches.* INDE, S. CH. ♄
suaveolens.	*odorant.* S. CH. ♄
camara L.	*camara.* AM. M., S. CH. ♄ (ORN.)
aculeata L.	*épineux.* AM. M., S. CH. ♄ (ORN.)
— flava.	— *jaune.*
SPIELMANNIA	*SPIELMANNE*
africana *Wild.*	*d'Afrique.* CAP, S. CH. ♄
VERBENA	*VERVEINE*
globifera *l'Her.*	*à globules.* AM. M., S. CH. ♄
triphylla *l'Her.*	*citronelle.* CHILI, OR. ♄ (ORN.)
mexicana L.	*du Mexique.* OR. ♆
mutabilis *Jacq.*	*changeante.* AM. M., S. CH. ♄
jamaïcensis L.	*de la Jamaïque.* AM. M. ☉
indica L.	*des Indes.* CEYLAN ☉
nodiflora L.	*nodiflore.* ORIENT, OR. ♆
multifida *Fl. per.*	*laciniée.* PÉROU. ☉
aubletia L.	*à bouquets.* AM. S. ♂
urticifolia L.	*à feuill. d'ortie.* AM. S. ♆
caroliniana L.	*de Caroline.* AM. S. ♆

Digitized by Google

stricta *vent.*
paniculata *lmk.*
diffusa.
hastata *l.*
bonariensis *l.*
bracteosa *mich.*
officinalis *l.*
supina *l.*

Genera viticibus affinia.

SELAGO
corymbosa *l.*

HEBENSTREITIA
dentata *l.*

ORDO VI.

LABIATÆ.

I. Stamina 2 fertilia.

LYCOPUS
europæus *l.*
exaltatus *l.*

AMETHYSTEA
cœrulea *l.*

ZIZIPHORA
capitata *l.*
tenuior *l.*
cunila.
pulegioïdes.
mariana.

MONARDA
fistulosa *l.*
didyma *l.*
punctata *l.*

WESTERINGIA
rosmarinacea *andr.* }
cunila fruticosa *wild.* }

ROSMARINUS
officinalis *l.*

SALVIA.

1. *Fruticosæ.*

pomifera *l.*
officinalis *l.*

fasciculée. Am. s. ♆
paniculée. am. s. ♆
étalée. ♄
hastée. am. s. ♆
de Buénos-Ayres. ♂
à longues bractées. am. s. ☉
officinale. f. ♆ (méd.)
couchée. f. m. ☉

Gentes qui ont de l'affinité avec les gattiliers.

SÉLAGO
corymbifère. cap, or. ♄

HÉBENSTREIT
denté. cap. ♂

ORDRE VI.

LES LABIÉES.

I. 2 étamines fertiles.

LYCOPUS
d'Europe. f. ♆
pinnatifide. italie. ♆

AMÉTHYSTÉA
bleu. sibérie. ☉

ZIZIPHORA
à fleurs en tête. orient. ☉
lancéolé. f. m. ☉
cunila. sibérie. ☉
à feuill. de pouliot. am. s. ☉
de Virginie. am. s. ♆

MONARDA
fistuleux. am. s. ♆ (orn.)
écarlate. am. s. ♆ (orn.)
ponctué. am. s. ♂

WESTÉRINGIA
à feuill. de romarin. n. holl., or. ♄

ROMARIN
officinal. f. m. ♄ (orn., méd.)

SAUGE.

1. Tiges ligneuses.

à pommes. crète, or. ♄ (écon.)
officinale. f. m. ♄ (méd.)

Digitized by Google

— tricolor.	— *de trois couleurs.* (orn.)
— variegata.	— *panachée.* (orn.)
tenuior.	*de Catalogne.* F. m. ♄ (méd.)
grandiflora *Wild.*	*à grandes fleurs.* ♄
crassifolia.	*à feuill. épaisses.* ♄
cretica *L.*	*de Crète.* orient, or. ♄
sypilea *Link.*	*du mont Sypile.* or. ♄
africana *L.*	*d'Afrique.* cap, or. ♄
paniculata *L.*	*paniculée.* cap, or. ♄
chamædryoïdes *Cav.*	*chamædrys.* Mexique, or. ♄
aurea *L.*	*dorée.* cap, or. ♄
canariensis *L.*	*des Canaries.* or. ♄
mexicana *L.*	*du Mexique.* or. ♄
formosa *L'Her.*	*écarlate.* Pérou, s. ch. ♄ (orn.)
acetabulosa *L.*	*à grand calice.* orient, or. ♄
polystachia *Cav.*	*à plusieurs épis.* Mexique, or. ♄
fœtida *Desf.* / tingitana *Wild.*	*fétide.* Tunis, or. ♄
coccinea *L. f.*	*rouge.* Am. s., s. ch. ♄
2. Caule herbaceo.	2. Tige herbacée.
pinnata *L.*	*pennée.* orient, or. ♂
angustifolia *Mich.*	*à feuill. étroites.* Am. s. ♄
reptans *Jacq.* / angustifolia *Cav.*	*rampante.* N. Esp., s. ch. ♆
scabiosæfolia. / habliziana *Wild.*	*à feuill. de scabieuse.* Tauride. ♆
glutinosa *L.*	*gluante.* F., Alpes. ♆
amara *Jacq.* / circinata *Cav.*	*amère.* Mexique. ♆
pratensis *L.*	*des prés.* F. ♆ (méd.)
sclarea *L.*	*sclarée.* F. ♂ (méd.)
patula *Desf.*	*étalée.* Barbar., or. ♆
præcox. / spinosa *Jacq.*	*précoce.* orient. ☉
æthyopis *L.*	*cotonneuse.* orient. ♂
austriaca *Jacq.*	*d'Autriche.* ♆
argentea *L.*	*argentée.* orient. ♂
indica *L.*	*des Indes.* ♆
bicolor *Desf.*	*bicolor.* Alger. ♆ (orn.)
ceratophylla *L.*	*corne de cerf.* syrie, or. ♂
ceratophylloïdes *L.*	*laciniée.* sicile, or. ♂
lanigera.	*laineuse.* Perse, or. ♂
runcinata *L. f.*	*pinnatifide.* cap. ♂
erosa.	*rongée.* ☉
sylvestris *L.*	*sauvage.* Allemagne. ♆
nemorosa *L.*	*des bois.* Autriche. ♆
virgata *Jacq.*	*effilée.* orient. ♆

Digitized by Google

nubica *H. K.*	*de Nubie.* ☉
nilotica *L.*	*du Nil.* ☉
disermas *L.*	*disermas.* syrie. ♄
viscosa *Jacq.*	*visqueuse.* italie. ♆
verticillata *L.*	*verticillée.* F. m. ♆
napifolia *L.*	*à feuill. de navet.* F. ♆
ægyptiaca *L.*	*d'Egypte.* orient. ☉
horminum *L.*	*ormin.* F. m. ☉
— rubens.	— *rouge.*
viridis *L.*	*verte.* italie. ☉
nepetifolia.	*à feuill. de cataire.* ☉
verbenaca *L.*	*verveine.* F. m. ♂
lyrata *L.*	*en lyre.* Am. s. ♂
micrantha.	*à petites fleurs.* ♂
serotina *Jacq.*	*tardive.* orient. ♂
dominica *L.*	*des Antilles.* s. ch. ♆
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ☉
tiliæfolia *Vahl.*	*à feuill. de tilleul.* Pérou. ☉
nutans *L.*	*penchée.* Russie. ♆
pendula. / nutans *Wald.*	*pendante.* Russie. ♆
COLLINSONIA	*COLLINSONIA*
canadensis *L.*	*de Canada.* ♆
II. Stamina 4, corollæ labium superius nullum aut brevissimum.	II. 4 étamines, lèvre supérieure de la corolle nulle ou très-courte.
AJUGA	*BUGLE*
orientalis *L.*	*d'orient.* or. ♆
genevensis *L.*	*de Genève.* F. ♆
pyramidalis *L.*	*pyramidale.* F. ♆
reptans *L.*	*rampante.* F. ♆
TEUCRIUM	*GERMANDRÉE*
canariense *Lmk.*	*des Canaries.* or. ♄
fruticans *L.*	*arbrisseau.* F. m., or. ♄
rosmarinifolium *Lmk.*	*à feuill. de romarin.* orient, or. ♄
betonicum *l'Her.*	*à feuill. de bétoine.* canaries, or. ♄
abutyloïdes *l'Her.*	*à feuill. d'abutylon.* canaries, or. ♄
campanulatum *L.*	*campanulée.* orient. ♆
orientale *L.*	*d'orient.* ♆
chamæpitys *L.*	*chamæpitys.* F. ☉ (méd.)
pseudochamæpitys *L.*	*faux chamæpitys.* Barbarie, or. ♆
iva *L.*	*ivette.* F. m., or. ♆ (méd.)
laxmanni *L.*	*de Laxmann.* sibérie. ♂
botrys *L.*	*botrys.* F. ☉ (méd.)

Digitized by Google

flavum *L.*	*jaune.* ESP. ♄
lucidum *L.*	*luisante.* F. m. ♄
chamædrys *L.*	*chamædrys.* F. ♄ (méd.)
— major.	— *élevée.*
myrthifolium.	*à feuill. de myrthe.* orient, or. ♄
marum *L.*	*marum.* ESP., or. ♄ (méd.)
multiflorum *L.*	*à fleurs nombreuses.* ESPAGNE, or. ♄
canadense *L.*	*de Canada.* ♆
massiliense *L.*	*de Marseille.* F. m., or. ♄
asiaticum *L.*	*d'Asie.* or. ♄
scorodonia *L.*	*des bois.* F. ♆ (méd.)
scordium *L.*	*scordium.* F. ♆ (méd.)
montanum *L.*	*de montagne.* F. m., or. ♄
pyrenaïcum *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
aureum *schreb.* / flavicans *Lmk.*	*jaunâtre.* F. m., or. ♄
polium *L.*	*polium.* F. m., or. ♄
capitatum *L.*	*à fleurs en tête.* orient, or. ♄
spinosum *L.*	*épineuse.* ESP. ♂

III. Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata.

III. 4 étamines fertiles, corolle à deux lèvres.

SATUREIA	*SARIETTE*
globulifera.	*à globules.* AM. S. ♆
græca *L.*	*de Grèce.* orient, or. ♆
juliana *L.*	*à feuill. linéaires.* orient, or. ♆
capitata *L.*	*à fleurs en tête.* orient, or. ♄
thymbra *L.*	*thymbra.* orient, or. ♄
montana *L.*	*de montagne.* F. ♄
hortensis *L.*	*des jardins.* F. ☉ (écon., méd.)
HYSSOPUS	*HYSOPE*
officinalis *L.*	*officinale.* F. ♄ (méd.)
— myrthifolius.	— *à feuill. de myrthe.*
lophanthus *L.*	*renversée.* chine. ♆
nepetoïdes *L.*	*à feuill. de cataire.* AM. S. ♂
ocymifolius *Lmk.*	*à grandes bractées.* sibérie. ☉
NEPETA	*CATAIRE*
cataria *L.*	*herbe aux chats.* F. ♆ (méd.)
pannonica *L.*	*paniculée.* AUTRICHE. ♆
nepetella *L.*	*à feuill. étroites.* F. ♆
amethystina.	*améthyste.* ♆
longiflora *vent.*	*à longues fleurs.* orient, or. ♆
nuda *L.*	*nue.* suisse. ♆
— alba.	*blanche.*
violacea *L.*	*violette.* ESPAGNE. ♆
crispa *Wild.*	*crépue.* orient. ♆

Digitized by Google

italica *L.*	*d'Italie.* ♆
reticulata *desf.*	*réticulée.* barbarie. ♆
tuberosa *L.*	*tubéreuse.* espagne. ♆
bipinnata *cav.* multifida *L. f. non L. spec.*	*bipennée.* sibérie. ☉
Perilla	***Périlla***
ocymoïdes *L.*	*à feuill. de basilic.* inde. ☉
Lavandula	***Lavande***
spica *L.*	*spic.* f. m. ♄ (orn., méd.)
— latifolia.	*— à larges feuill.*
stœchas *L.*	*stœchas.* f. m., or. ♄ (méd.)
dentata *L.*	*dentée.* esp., or. ♄
multifida *L.*	*découpée.* barbarie, or. ☉
pinnata *L.*	*pennée.* madère, or. ♄
elegans. abrotanoïdes *wild.*	*élégante.* canaries, or. ♄ (orn.)
Sideritis.	***Sidéritis.***
1. *Ebracteatæ.*	1. Fleurs sans bractées.
cretica *L.*	*de Crète.* or. ♄
canariensis *L.*	*des Canaries.* or. ♄
montana *L.*	*de montagne.* f. ☉
romana *L.*	*de Rome.* f. m. ☉
nigricans *link.* elegans *wild.*	*noirâtre.* ☉
2. *Bracteatæ.*	2. Fleurs accompagnées de bractées.
syriaca *L.*	*de Syrie.* orient. ♄
perfoliata *L.*	*perfolié.* orient. ♆
3. *Bracteatæ bracteis dentatis.*	3. Bractées dentées.
hirsuta *L.*	*velu.* f. ♄
fœtida.	*fétide.* espagne. ♄
scordioïdes *L.*	*à feuill. de scordium.* f. ♆
hyssopifolia *L.*	*à feuill. d'hysope.* f. ♄
incana *L.*	*blanc.* espagne, or. ♄
glauca *cav.*	*glauque.* espagne. ♄
Bistropogon	***Bistropogon***
canariense *l'her.*	*des Canaries.* or. ♄
punctatum *l'her.*	*ponctué.* canaries, or. ♄
Mentha.	***Menthe.***
1. *Spicatæ.*	1. Fleurs en épis.
sylvestris *L.*	*sauvage.* f. ♆ (méd.)
viridis *L.*	*verte.* f. ♆ (méd.)
rotundifolia *L.*	*ronde.* f. ♆ (méd.)
crispa *L.*	*crépue.* f. ♆ (méd.)
piperita *L.*	*poivrée.* anglet. ♆ (écon., méd.)

Digitized by Google

2. *Capitatæ.*	2. Fleurs en tête.
aquatica L.	*aquatique.* F. ♆
citrata *Wild.*	*citronelle.* EUR. ♆
3. *Verticillatæ.*	3. Fleurs verticillées.
sativa L.	*cultivée.* EUR. ♆ (écon., méd.)
gentilis L.	*purpurine.* EUR. ♆
arvensis L.	*des champs.* F. ♆ (méd.)
pulegium L.	*pouliot.* F. ♆ (méd.)
cervina L.	*fétide.* F. m. ♆
HYPTIS	*HYPTIS*
capitata *Jacq.*	*à fleurs en tête.* AM. m., s. ch. ♆
GLECOMA	*GLECOMA*
hederacea L.	*lierre-terrestre.* F. ♆ (méd.)
LAMIUM	*LAMIUM.*
orvala L.	*orvale.* italie. ♆
hirsutum *Lmk.*	*velu.* F. ♆
garganicum L.	*à feuill. de cataire.* italie. ♆
purpureum L.	*pourpre.* F. ☉
amplexicaule L.	*amplexicaule.* F. ☉
album L.	*blanc.* F. ♆ (méd.)
molle *H. K.*	*à feuill. entières.* ♆
GALEOPSIS	*GALÉOPSIS*
tetrahit L.	*tétrahit.* F. ☉
ladanum L.	*ladanum.* F. ☉
grandiflora *Wild.*	*à grandes fleurs.* F. ☉
galeobdolon L.	*jaune.* F. ♆
BETONICA	*BÉTOINE*
officinalis L.	*officinale.* F. ♆ (méd.)
hirsuta L.	*velue.* F. ♆
orientalis L.	*d'orient.* ♆
alopecuros L.	*jaune.* F., Alpes. ♆
STACHYS	*STACHYS*
sylvatica L.	*des bois.* F. ♆
palustris L.	*des marais.* F. ♆
lanata *Jacq.*	*laineux.* sibérie. ♆
germanica L.	*cotonneux.* F. ♆
intermedia *H. K.*	*intermédiaire.* AM. S. ♆
palæstina L.	*de Palestine.* or. ♄
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
circinata *l'Her.*	*à feuill. rondes.* narb., or. ♆
nepetifolia.	*à feuill. de cataire.* ♆
hirta L.	*velu.* F. ♆
decumbens.	*tombant.* ♆

Digitized by Google

arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
recta *L.*	*crapaudine.* F. ♆
annua *L.*	*annuel.* F. ☉
maritima *L.*	*maritime.* F. ♂
Ballota	*Ballote*
lanata *L.*	*laineuse.* sibérie. ♆
nigra *L.*	*noire.* F. ♆
Marrubium.	*Marrube.*
1. *Calicibus quinque dentatis.*	1. Calice à cinq dents.
alyssum *L.*	*alysson.* ESP., or. ♂
peregrinum *L.*	*étranger.* orient. ♆
candidissimum *L.*	*très-blanc.* orient. ♆
supinum *L.*	*couché.* F. m. ♆
2. *Calicibus decem dentatis.*	2. Calice à dix dents.
vulgare *L.*	*commun.* F. ♆ (méd.)
crispum *L.*	*crépu.* italie., or. ♄
pseudodictamnus *L.*	*faux-dictame.* orient, or. ♄
hispanicum *Lmk.*	*d'Espagne.* ♆
Leonurus	*Cardiaque*
marrubiastrum *L.*	*à petites fleurs.* allem. ☉
sibiricus *L.*	*de Sibérie.* ♂
cardiaca *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
crispus *L.*	*crépue.* sibérie. ♆
tataricus *L.*	*de Tartarie.* ☉
Phlomis	*Phlomis*
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* orient. ♄ (orn.)
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
— latifolia.	— *à larges feuill.*
italica *smith.*	*d'Italie.* or. ♄
purpurea *smith.*	*pourpre.* ESP., or. ♄
lychnitis *L.*	*à feuill. de sauge.* F. m., or. ♄
laciniata *L.*	*laciniè.* syrie. ♆
herba-venti *L.*	*violet.* F. m. ♆
tuberosa *L.*	*tubéreux.* sibérie. ♆ (orn.)
leonurus *L.*	*leonurus.* cap, or. ♄ (orn.)
nepetifolia *L.*	*à feuill. de cataire.* inde. ☉
zeylanica *L.*	*de Ceylan.* inde. ☉
caribæa *Jacq.* / martinicensis *Wild.*	*des Antilles.* ☉
Molucella	*Molucelle*
levis *L.*	*lisse.* syrie. ☉
spinosa *L.*	*épineuse.* syrie. ☉

Digitized by Google

IV. Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata, calix bilabiatus.

IV. 4 étamines fertiles, corolle et calice à deux lèvres.

CLINOPODIUM	*CLINOPODE*
vulgare L.	*commun.* F. ♆
incanum L.	*blanc.* AM. S. ♆
ORIGANUM	*ORIGAN*
dictamnus L.	*dictame.* crète, or. ♄ (orn., méd.)
vulgare L.	*commun.* F. ♆ (méd.)
humile.	*nain.* ♆
pallidum.	*pâle.* orient. ♆
sipyleum L.	*du mont Sipyle.* orient, or. ♄
smyrneum L.	*de Smyrne.* orient, or. ♆
ægyptiacum L.	*à coquilles.* orient, or. ♄ (orn.)
majoranoïdes *Willd.*	*marjolaine des jard.* orient. ♄
THYMUS	*THYM*
serpyllum L.	*serpolet.* F. ♆
— villosum.	— *velu.*
— citratum.	— *citronelle.*
piperella L.	*piperelle.* ESP., or. ♄
vulgaris L.	*commun.* ESP. ♄ (orn., méd.)
— latifolius.	— *à larges feuill.*
filifolius *H. K.*	*filiforme.* MAHON, or. ♄
zygis L.	*zygis.* ESP., or. ♄
hispanicus.	*d'Espagne.* or. ♄
mastichina L.	*mastichine.* ESP., or. ♄
alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆
patavinus *Jacq.*	*de Padoue.* ♂
acinos L.	*acinos.* F. ☉
virginicus L.	*de Virginie.* ♆
THYMBRA	*THYMBRA*
spicata L.	*à épis.* orient, or. ♄
MELISSA	*MÉLISSE*
officinalis L.	*officinale.* F. ♆ (écon., méd.)
— hirsuta.	— *velue.*
arborescens.	*arborescente.* ESP. ♄
grandiflora L.	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆ (orn.)
nepeta L.	*népéta.* F. ♆
calamintha L.	*calament.* F. ♆ (méd.)
cretica L.	*de Crète.* F. m. ♆
DRACOCEPHALUM	*DRACOCÉPHALUM*
virginianum L.	*de Virginie*, ou *cataleptique.* AM. S. ♆ (orn.)
canariense L.	*des Canaries.* or. ♄
peregrinum L.	*découpé.* sibérie. ♆

Digitized by Google

austriacum L.	*d'Autriche.* ♆
ruyschiana L.	*à feuill. linéaires.* sibérie. ♆
sibiricum L.	*de Sibérie.* ♆
moldavica L.	*moldavique.* sibérie. ☉
canescens L.	*blanc.* orient. ☉
peltatum L.	*en bouclier.* orient. ☉
nutans L.	*à fleurs penchées.* sibérie. ☉
thymiflorum L.	*à fleurs de thym.* sibérie. ☉
MELLITIS	*MELLITIS*
melissophyllum L.	*à feuill. de mélisse.* F. ♆
HORMINUM	*ORMIN*
pyrenaïcum L.	*des Pyrénées.* F. ♆
PLECTRANTHUS	*PLECTRANTHUS*
fruticosus *l'Her.*	*arbrisseau.* cap, or. ♄
punctatus *l'Her.*	*tacheté.* Afr. ♂
OCYMUM	*BASILIC*
gratissimum L.	*suave.* inde, s. ch. ♄
zeylanicum *Medic.*	*de Ceylan.* s. ch. ♄
grandiflorum *l'Her.*	*à grandes fleurs.* Arabie, s. ch. ♄
tenuiflorum L.	*à petites fleurs.* inde. ☉
basilicum L.	*cultivé.* inde. ☉ (orn.)
— fimbriatum.	— *laciniè.*
— bullatum.	— *bulleux.*
minimum L.	*nain.* ceylan ☉ (orn.).
SCUTELLARIA	*SCUTÉLLAIRE*
orientalis L.	*d'orient.* or. ♄
fruticosa.	*arbrisseau.* perse. ♄
lupulina L.	*jaune pâle.* sibérie. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
lateriflora L.	*à grappes.* Am. s. ♆
galericulata L.	*toque.* F. ♆
minor L.	*petite.* F. ♆
integrifolia L.	*à feuill. entières.* Am. s. ♆
peregrina L.	*étrangère.* italie. ♆
altissima L.	*élevée.* orient. ♆
albida L.	*blanche.* orient. ♆
PRUNELLA	*BRUNELLE*
vulgaris L.	*commune.* F. ♆
grandiflora L.	*à grandes fleurs.* F. ♆
laciniata L.	*laciniée.* F. ♆
hyssopifolia L.	*à feuill. d'hysope.* F. m. ♆
ovata.	*à feuill. ovales.* Am. s. ♆
CLEONIA	*CLÉONIA*
lusitanica L.	*de Portugal.* ☉

Digitized by Google

PRASIUM
majus L.
minus L.

PRASIUM
arbrisseau. F. m., or. ♄
herbacé. italie, or. ♆

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA
globosa *Lmk.*
salvifolia *H. K.*

SCOPARIA
dulcis L.

CAPRARIA
biflora L.

HALLERIA
lucida L.

SCROPHULARIA
nodosa L.
aquatica L.
betonicifolia L.

auriculata L.
altaïca *Murr.*
scorodonia L.
sambucifolia L.
mellifera *Vahl.*
trifoliata L.
levigata *Vahl.*
appendiculata *Jacq.*
orientalis L.
vernalis L.
peregrina L.
glabrata *Jacq.*
lucida L.
canina L.
frutescens L.

DODARTIA
orientalis L.

LINARIA (*Antirrhinum* L.).
1. *Foliis angulatis.*
cymbalaria.
pilosa.

ORDRE VII.

LES SCROPHULAIRES.

I. 4 étamines didynames.

BUDLÉIA
à globules. chili. ♄ (orn.)
à feuill. de sauge. cap, or. ♄

SCOPARIA
doux. am. m., s. ch. ♄

CAPRARIA
à deux fleurs. am. m., s. ch. ♄

HALLERIA
luisant. cap, or. ♄

SCROPHULAIRE
des bois. F. ♆ (méd.)
aquatique. F. ♂ (méd.)
à feuill. de bétoine. portugal, or. ♆
auriculée. Alger. ♆
de Sibérie. ♆
scorodonia. italie, or. ♆
à feuill. de sureau. orient. ♆
mellifère. barbarie. ♆
à trois feuill. barbarie. ♆
d'orient. ♆
printanière. F. ♂
étrangère. italie. ☉
glabre. canaries. ♂
luisante. orient, or. ♆
laciniée. F. ♄
arbrisseau. tunis. ♄

DODARTIA
d'orient. ♆

LINAIRE.
1. Feuilles anguleuses.
cymbalaire. F. ♆ (méd.)
velue. Alpes. ♆

Digitized by Google

elatine.	*élatiné.* F. ⊙
spuria.	*velvote.* F. ⊙
cirrhosa.	*à vrilles.* Égypte. ⊙
ægyptiaca.	*d'Égypte.* ⊙
2. *Foliis inferioribus oppositis.*	2. Feuilles inférieures opposées.
triphylla.	*à feuill. ternées.* Tunis. ⊙
triornithophora.	*à grandes fleurs.* Portugal. ⊙ (orn.)
reticulata *Desf.*	*à réseau.* Barbarie. ♆
pinifolia *Poiret.*	
purpurea.	*pourpre.* F. ♆ (orn.)
bipartita *Vent.*	*à fleurs d'orchis.* Maroc. ⊙
versicolor.	*bigarrée.* F. ⊙
repens.	*rampante.* F. ♆
marginata *Desf.*	*membraneuse.* Barbarie, or. ♆
supina.	*couchée.* F. ⊙
arvensis.	*des champs.* F. ⊙
simplex *Wild.*	*à tiges simples.* F. ⊙
pelisseriana.	*de pelisser.* F. ⊙
multicaulis.	*paniculée.* orient. ⊙
juncea *Lmk.*	*jonciforme.* Esp. ⊙
spartea *Cav.*	
alpina.	*des Alpes.* F. ♂
elegans.	*élégante.* Esp. ⊙
origanifolia.	*à feuill. d'origan.* F. m. ⊙
minor.	*petite.* F. ⊙
pubescens.	*pubescente.* ⊙
3. *Foliis alternis.*	3. Feuilles toutes alternes.
hirta.	*velue.* Esp. ⊙
genistifolia.	*à feuill. de genet.* Suisse. ♆
vulgaris.	*commune.* F. ♆
chalepensis.	*à long éperon.* F. ⊙
canadensis.	*de Canada.* ⊙
ANTIRRHINUM	*MUFLIER*
majus *L.*	*des jardins.* F. ♂ (orn.)
orontium *L.*	*tête de mort.* F. ⊙
molle *L.*	*à feuill. molles.* Esp., or. ♄
sempervirens *Lapeyr.*	*toujours vert.* F. m., or. ♄
asarina *L.*	*asarine.* F. ♆
ANARRHINUM (*Antirrhinum* L.)	*ANARRHINUM*
bellidifolium.	*à feuill. de paquerette.* F. ♂
NEMESIA *Vent.*	*NÉMESIA.*
fœtens *Vent.*	*fétide.* cap, or. ♄
chamædrifolia *Vent.*	*à feuill. de chamædrys.* cap, or. ♆
antirrhinum macrocarpum *H. K.*	

Digitized by Google

DIGITALIS
canariensis L.
purpurea L.
ambigua L.
lutea L.
ferruginea L.
parviflora *Jacq.*
ferruginea *Lmk.*
orientalis *Lmk.*
lanata *Wild.*
obscura L.

II. Stamina 2.

CALCEOLARIA
pinnata L.

III. Genera scrophulariis affinia. Oppositifolia.

COLUMNEA
humilis *Lmk.*

GRATIOLA
officinalis L.

MIMULUS
ringens L.
glutinosus *Wild.*
aurantiacus *Curt.*

LINDERNIA
pyxidaria L.

IV. Folia alterna.

BROWALLIA
elata L.
demissa L.

DIGITALE
des Canaries. or. ♄ (orn.)
pourpre. F. ♂ (orn., méd.)
ambiguë. F., Alpes. ♆
jaune. F. ♆
rouillée. italie. ♆ (orn.)
à petites fleurs. ♂
d'orient. ♆
à feuill. étroites. esp., or. ♄

II. 2 étamines.

CALCÉOLAIRE
pennée. pérou. ☉

III. Genres qui ont de l'affinité avec les scrophulaires. Feuilles opposées.

COLUMNEA
écarlate. am. m. ♆

GRATIOLE
officinale. F. ♆ (méd.)

MIMULUS
à deux lèvres. am. s. ♆
glutineux. or. ♄

LINDERNIA
pyxidaire. F. ☉

IV. Feuilles alternes.

BROVALLE
droite. pérou. ☉
tombante. am. m. ☉

ORDO VIII.

SOLANEÆ.

I. Fructus capsularis.

CELSIA
orientalis L.
arcturus L.
cretica L.
heterophylla.

HEMITOMUS
fruticosus *l'Her.*

ORDRE VIII.

LES SOLANÉES.

I. Une capsule.

CELSIA
d'orient. ☉
arcturus. orient, or. ♂
de Crète. or. ♂
à feuill. variables. or. ♂

HÉMITOMUS
arbrisseau. pérou, s. ch. ♄ (orn.)

Digitized by Google

VERBASCUM	*MOLÈNE*
thapsus *L.*	*commune.* F. ♂ (méd.)
thapsoïdes *L.*	*thapsoïde.* EUR. ♂
phlomoïdes *L.*	*phlomoïde.* F. ♂.
lychnitis *L.*	*cunéiforme.* F. ♆
— album.	— *blanche.*
mucronatum *Lmk.*	*pointue.* orient. ♂
nigrum *L.*	*noire.* F. ♆
sinuatum *L.*	*sinuée.* F. m. ♂
undulatum *Lmk.*	*ondée.* orient, or. ♄
phœniceum *L.*	*bleue.* carniole. ♂
blattaria *L.*	*blattaire.* F. ☉
— alba.	— *blanche.*
blattarioïdes *Lmk.*	*fausse blattaire.* F. ☉
spinosum *L.*	*épineuse.* orient, or. ♄
myconi *L.*	*sans tige.* F., PYRÉNÉES. ♆
HYOSCIAMUS	*JUSQUIAME*
niger *L.*	*noire.* F. ♂ (vén.)
reticulatus *L.*	*réticulée.* orient. ♂
albus *L.*	*blanche.* F. m. ☉
datora *Forsk.* / betonicæfolius *Lmk.*	*datora.* égypte, or. ♂
aureus *L.*	*jaune.* orient, or. ♄
pusillus *L.*	*grêle.* orient. ☉
physalodes *L.*	*faux coqueret.* sibérie. ♆
scopolia *L.*	*de Scopoli.* italie. ♆
NICOTIANA	*NICOTIANE*
tabacum *L.*	*tabac.* AM. m. ☉ (écon., méd.)
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* chine, or. ♄
glutinosa *L.*	*gluante.* PÉROU. ☉
rustica *L.*	*rustique.* AM. m. ☉ (écon. méd.)
paniculata *L.*	*paniculée.* PÉROU. ☉ (écon.)
crispa.	*crépue.* PÉROU. ☉
undulata *Vent.*	*ondée.* N. HOLL., or. ♂
DATURA	*DATURA*
stramonium *L.*	*épineux.* F. ☉ (vén.)
ferox *L.*	*à grosses épines.* CHIN. ☉ (vén.)
tatula *L.*	*tatula.* AS. ☉
fastuosa *L.*	*violet.* ÉGYPTE. ☉ (orn.)
metel *L.*	*métel.* ASIE. ☉
humilis.	*nain.* ☉
ceratocaula *Jacq.*	*cornu.* CUBA. ☉
levis *L.*	*à fruit lisse.* ABYSSIN. ☉ (vén.)
arborea *L.*	*en arbre.* CHILI, or. ♄ (orn.)

Digitized by Google

II. Fructus baccatus.

SOLANDRA
grandiflora *swartz.*
datura sarmentosa *zmk.*

ATROPA
mandragora *L.*
belladona *L.*
solanacea *L.*
aristata *H. K.*
arborescens *L.*
cestrum campanulatum *zmk.*
frutescens *L.*
procumbens *cav.*

NICANDRA
physalodes.

PHYSALIS.

1. *Perennes.*

somnifera *L.*
arborescens *L.*
barbadensis *jacq.*
incana.
curassavica *L.*
pensylvanica *L.*
alkekengi *L.*

2. *Annuæ.*

prostrata *l'her.*
angulata *L.*
pubescens *L.*
philadelphica *zmk.*

SOLANUM.

1. *Inermia.*

lycopersicum *L.*
pseudolycopersicum *jacq.*
peruvianum *L.*
dulcamara *L.*
triquetrum *cav.*
crassifolium *zmk.*
quercifolium *L.*
radicans *L.*
corymbosum *jacq.*
nigrum *L.*
— villosum.
— guineense.
— virginicum.
nodiflorum *jacq.*
tuberosum *L.*

II. Une baie.

SOLANDRA
à grandes fleurs. AM. m., s. ch. ♄

ATROPA
mandragore. F. m. ♆ (vén.)
belladone. F. ♆ (vén.)
à feuill. de solanum. cap, or. ♄
barbu. canaries, or. ♄
en arbre. AM. m., s. ch. ♄
arbrisseau. ESP., or. ♆
couché. MEXIQUE. ☉

NICANDRA
du Pérou. ☉

COQUERET.

1. Vivaces.

somnifère. ESP., or. ♄
en arbre. AM. m., s. ch. ♄
des Barbades. AM. m., s. ch. ♆
blanc. s. ch. ♆
de Curaçao. AM. m., or. ♄
de Pensylvanie. ♆
alkekenge. F. ♆ (méd.)

2. Annuels.

couché. PÉROU. ☉
anguleux. INDE. ☉
pubescent. INDE. ☉
à gros fruit. AM. s. ☉

SOLANUM.

1. Point d'aiguillons.

tomate. AM. m. ☉ (alim.)
fausse tomate. AM. m. ☉
du Pérou. s. ch. ♄
douce-amère. F. ♄ (méd.)
triangulaire. N. ESP., s. ch. ♄
à feuill. épaisses. cap, or. ♄
à feuill. de chêne. PÉROU, or. ♆
rampant. PÉROU, or. ♆
corymbifère. PÉROU, or. ♆
noir. F. ☉ (méd.)
— *velu.*
— *de Guinée.*
— *de Virginie.*
nodiflore. ILE DE F., s. ch. ♄
pomme de terre. PÉR. ♆ (alim.)

Digitized by Google

reclinatum *l'her.* / pinnatifidum *Lmk.*	*récliné.* Pérou, s. ch. ♂
macrocarpon *L.*	*à gros fruit.* Pérou, s. ch. ♃
æthiopicum *L.*	*d'Ethiopie.* ⊙
diphyllum *L.*	*à deux feuill.* Am. m., s. ch. ♄
pseudocapsicum.	*faux piment.* Madère, or. ♄ (orn.)
aggregatum *Jacq.*	*aggrégé.* Guinée, s. ch. ♄
laurifolium *L. f.*	*à feuill. de laurier.* inde, s. ch. ♄
verbascifolium *L.*	*à feuill. de molène.* Am. m., s. ch. ♄
auriculatum *Lmk.*	*auriculé.* île de F., s. ch. ♄
bonariense *L.*	*à bouquets.* or. ♄ (orn.)
grandiflorum.	*à grandes fleurs.* ♄
betaceum *cav.*	*à feuill. de bette.* Pérou, s. ch. ♄

2. *Aculeata.* — 2. Tiges garnies d'aiguillons.

melongena *L.*	*melongène.* Am. m. ⊙ (alim)
— ovifera.	— *ovifère.*
fuscatum *Lmk.*	*brun.* Am. m. ⊙
æthiopicum *L.*	*d'Ethiopie.* ⊙
mammosum *L.*	*pomme de teton.* Am. m. ⊙
capsicoïdes. / ciliatum *Lmk.*	*faux piment.* ⊙
aculeatissimum *Jacq.*	*très-épineux.* Am. m. ♄
sodomæum *L.*	*hérissé.* cap, or. ♄
virginianum *Jacq.*	*de Virginie.* ⊙
sarmentosum *Lmk.* / lanceæfolium *Jacq.*	*sarmenteux.* Am. m., s. ch. ♄
giganteum *Jacq.*	*gigantesque.* cap., s. ch. ♄
marginatum *L.*	*blanc.* Abyssinie, s. ch. ♄
tomentosum *L.*	*cotonneux.* Éthiopie, s. ch. ♄
coccineum *Jacq.*	*écarlate.* As., s. ch. ♄
polygamum *Vahl.*	*polygame.* Am. m., s. ch. ♄
elæagnifolium *cav.*	*à feuill. de chalef.* Am. m., s. ch. ♄
leprosum *ortega.*	*lépreux.* chili, s. ch. ♄
bahamense *L.*	*de Bahama.* Am. m., s. ch. ♄
igneum *L.*	*couleur de feu.* Am. m., s. ch. ♄
pyracantha *Lmk.*	*de Madagascar.* s. ch. ♄
polyacanthos *Lmk.*	*polyacanthos.* Am. m., s. ch. ♄
caroliniense *Jacq.*	*de Caroline.* ♃
milleri *Jacq.*	*de Miller.* cap., s. ch. ♄
stramonifolium *Jacq.*	*à feuill. de stramoine.* inde, s. ch. ♄
cuneifolium *Jacq.*	*cuneiforme.* Am. m., s. ch. ♄
lycioïdes *L.*	*faux lycium.* Pérou, or. ♄ (orn.)

Digitized by Google

CAPSICUM
grossum L.
— deflexum.
annuum L.
conicum.
frutescens L.
violaceum.
cerasiforme L.
baccatum L.

LYCIUM
afrum L.
europæum L.
carnosum.
barbarum L.
chinense Lmk.
boerhaaviæfolium L. f.

CESTRUM
nocturnum L.
diurnum L.
laurifolium l'Her.
macrophyllum.
auriculatum l'Her.
vespertinum L.
alaternoïdes.
parqui l'Her.

III. Genera solaneis affinia.

BONTIA
daphnoïdes L.

BRUNSFELSIA
americana L.

CRESCENTIA
cujete L.

PIMENT
irrégulier. inde, s.ch. ♂ (écon.)
— *abaissé.*
annuel. AM. m. ☉ (écon.)
conique. s. ch. ♂
arbrisseau. inde, s.ch. ♄ (éc.)
violet. chine, s. ch. ♂
cerise. s. ch. ♄
baccifère. inde, s.ch. ♄ (écon.)

LYCIUM
d'afrique. ESP., or. ♄
d'Europe. F. m., or. ♄
charnu. or. ♄
lancéolé. chine. ♄ (orn.)
de Chine. ♄
glauque. PÉROU, or. ♄

CESTRUM
de nuit. AM. m., s. ch. ♄
de jour. CHILI, s. ch. ♄
à feuill. de laurier. AM. m., s. ch. ♄
à grandes feuill. AM. m., s. ch. ♄
auriculé. PÉROU, s. ch. ♄
à fruit noir. AM. m., s. ch. ♄
à feuill. d'alaterne. AM. m. ♄
parqui. CHILI. ♄

III. Genres qui ont de l'affinité avec les solanées.

BONTIA
à feuill. de daphné. AM. m., s. ch. ♄

BRUNSFELSIA
d'Amérique. AM. m., s. ch. ♄

CALEBASSIER
des Antilles. s. ch. ♄ (écon.)

ORDO IX.

BORRAGINEÆ.

I. Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.

CORDIA
sebestena L.

ORDRE IX.

LES BORRAGINÉES.

I. Graines dans une baie, tiges ligneuses.

CORDIA
sébestier. ÉGYPTE, s. ch. ♄ (méd., alim.)

Digitized by Google

mixa *L.*	*à feuill. lisses.* ég., s. ch. ♄
dentata *Vahl.*	*dentè.* am. m., s. ch. ♄
gerascanthus *L.*	*à feuill. de verveine.* am. m., s. ch. ♄
macrophylla *L.*	*à grandes feuill.* am. m., s. ch. ♄
nitida *Vahl.*	*à feuill. luisantes.* am. m., s. ch. ♄
parviflora *ortega.*	*à petites fleurs.* n. esp., s. ch. ♄
scabra. sebestena *Andr.*	*à feuill. rudes.* am. m., s. ch. ♄
Ehretia	*Ehrétia*
tinifolia *L.*	*à feuill. de laurier-tin.* am. m., s. ch. ♄
beurreria *L.*	*de Beurrer.* am. m., s. ch. ♄
Varronia	*Varronia*
martinicensis *L.*	*de la Martinique.* am. m., s. ch. ♄
mirabilioïdes *Jacq.*	*à grandes fleurs.* am. m., s. ch. ♄
corymbosa *L.*	*corymbifère.* am. m., s. ch. ♄
Tournefortia	*Tournefortia*
volubilis *L.*	*sarmenteux.* am. m., s. ch. ♄
humilis *L.*	*nain.* am. m., s. ch. ♄
scabra *Lmk.*	*rude.* am. m., s. ch. ♄
arborescens *Lmk.*	*arbre.* inde, s. ch. ♄
laurifolia *Vent.*	*à feuill. de laurier.* am. m., s. ch. ♄
mutabilis *Vent.*	*à fleurs changeantes.* inde, s. ch. ♄
Messerchmidia	*Messerchmidia*
arguzia *L.*	*arguse.* sibérie. ♆
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* canaries, or. ♄
angustifolia *Lmk.*	*à feuill. étroites.* canar., or. ♄
II. Fructus uni aut bicapsularis.	II. Une ou deux capsules.
Ellisia	*Ellisia*
nyctelea.	*de Virginie.* ☉
Hydrophyllum	*Hydrophylle*
virginicum *L.*	*de Virginie.* am. s. ♆
canadense *L.*	*de Canada.* am. s. ♆
Dichondra	*Dichondra*
caroliniensis *Mich.*	*de Caroline.* am. s., or. ♆
Cerinthe	*Melinet*
major *L.*	*à grandes fleurs.* f. m. ☉
aspera *Roth.*	*à feuill. rudes.* f. ☉
minor *L.*	*à fleurs aiguës.* f. m. ♂

Digitized by Google

III. Fructus gymnotetraspermus, faux corollæ nuda.

III. 4 graines nues au fond du calice, entrée de la corolle nue.

HELIOTROPIUM
peruvianum L.
indicum L.
europæum L.
villosum *mild.*
parviflorum L.
supinum L.
curassavicum L.

HÉLIOTROPE
du Pérou. s.ch. ♄ (orn.)
des Indes. ☉
d'Europe. F. ☉ (méd.)
soyeuse. orient. ☉
à petites fleurs. inde. ☉
couchée. F. ☉
de Curaçao. AM. m., or. ♂

ECHIUM.

1. *Herbacea.*

vulgare L.
pyrénaïcum L.
australe *Lmk.*
plantagineum. } creticum *Lmk.* }
prostratum } creticum *Forsk.* }

VIPÉRINE.

1. Tiges herbacées.

commune. F. ♂ (méd.)
des Pyrénées. F. ♂
rouge. orient. ☉
à feuill. de plantain. italie. ☉
couchée. égypte. ♆

2. *Fruticosa.*

candicans *Jacq.*
strictum *H. K.*

2. Tige ligneuse.

blanchâtre. canaries, or. ♄
serrée. canaries, or. ♄

LITHOSPERMUM
arvense L.
officinale L.
purpurocœruleum L.
orientale L.
decumbens *Vent.*
fruticosum L.
callosum *Vahl.*

GRÉMIL
des champs. F. ☉
officinal. F. ♆ (méd.)
bleu pourpre. F. ♆
d'orient. ♆
tombant. perse. ☉
arbrisseau. F. m., or. ♄
calleux. égypte, or. ♄

PULMONARIA
officinalis L.
angustifolia L.
virginica L.
sibirica L.
maritima L.

PULMONAIRE
officinale. F. ♆ (méd.)
à feuill. étroites. F. ♆
de Virginie. AM. s. ♆
de Sibérie. ♆
maritime. F. ☉

ONOSMA
echioïdes L.
simplicissima L.

ONOSMA
à feuill. de vipérine. F. ♂
à tige simple. sibérie. ♂

IV. Fructus gymnotetraspermus, faux corollæ instructa squamis 5.

IV. 4 graines au fond du calice, tube de la corolle couronné de 5 écailles.

SYMPHYTUM
officinale L.
tuberosum L.

CONSOUDE
officinale. F. ♆ (méd.)
tubéreuse. F. ♆

Digitized by Google

Lycopsis
arvensis *L.*
— undulata.
orientalis *L.*

Echioïdes (*Lycopsis* L.)
nigricans.
rubra.

Myosotis
nana *wild.*
scorpioïdes *L.*
palustris *L.*
lappula *L.*
apula *L.*

Anchusa
italica *Retz.*
angustifolia *L.*
barrelieri *All.*
tinctoria *L.*
sempervirens *L.*
verrucosa *Lmk.*

Borago
officinalis *L.*
orientalis *L.*
indica *L.*
africana *L.*

Asperugo
procumbens *L.*

Cynoglossum
officinale *L.*
apenninum *L.*
montanum *Lmk.*
cheirifolium *L.*
linifolium *L.*
omphalodes *L.*

Nolana
prostrata *L.*

Lycopsis
des champs. F. ⊙
— *ondulé.*
d'orient. ⊙

Echioidès
noir. italie. ⊙
rouge. italie. ⊙

Myosotis
nain. F. ⊙
des champs. F. ⊙
des marais. F. ♆
hérissé. F. ⊙
jaune. italie. ⊙

Buglose
officinale. ♆ (méd.)
à feuill. étroites. orient. ♆
de barrelier. Alpes. ♆
orcanette. F.m., or. ♆ (arts.)
toujours verte. Espagne. ♆
tuberculeuse. Égypte. ⊙

Bourrache
officinale. F. ⊙ (méd.)
d'orient. ♆
des Indes. ⊙
d'Afrique. ⊙

Rapette
couchée. F. ⊙

Cynoglosse
officinale. F. ♂ (méd.)
des Apennins. ♂
de montagne. F., Alpes. ♆
à feuill. de cheiri. orient. ♂
à feuill. de lin. Esp. ⊙
omphalodès. F. ♆ (orn.)

Nolana
couchée. Pérou, or. ♂

ORDO X.

CONVOLVULI.

Convolvulus.
1. *Caule volubili.*
arvensis *L.*
sepium *L.*

ORDRE X.

LES LISERONS.

Liseron.
1. Tige grimpante.
des champs. F. ♆
des haies. F. ♆ (méd.)

Digitized by Google

inflatus.	*renflé.* Am. s. ♆ (orn.).
panduratus L.	*sinué.* Am. s. ♆
farinosus L.	*farineux.* Madère, or. ♂
batatas L.	*patate.* Am. m., s. ch. ♆ (alim.)
nervosus Lmk.	*à nervures.* inde, s. ch. ♄
canariensis L.	*des Canaries.* or. ♄
jalapa L.	*jalap.* Mexique, or. ♆ (méd.)
ipomœa macrorhiza Mich.	
althæoïdes L.	*à feuill. de guimauve.* F. m., or. ♆
pentaphyllus L.	*à* 5 *feuill.* Am. m. ☉
cairicus L.	*du Caire.* ☉
dissectus L.	*découpé.* Am. m. ☉
hermanniæ *l'Her.*	*à feuill. d'hermannia.* Pér. ♆
crenatus *Jacq.*	
fruticulosus Lmk.	*fruticuleux.* canaries, or. ♄
sibiricus L.	*de Sibérie.* ☉
ebracteatus Lmk.	*sans bractées.*
siculus L.	*de Sicile.* ☉
2. *Caule non volubili.*	2. Tige non grimpante.
pentapetaloïdes L.	*à* 5 *divisions.* italie. ☉
evolvuloïdes *Desf.*	*évolvulus.* Barbarie. ☉
lineatus L.	*rayé.* F. m., or. ♆
cneorum L.	*satiné.* orient, or. ♄ (orn.)
oleæfolius Lmk.	*à feuill. d'olivier.* orient, or. ♄ (orn.)
cantabrica L.	*linéaire.* F. ♆
pilosellæfolius Lmk.	*à feuill. de piloselle.* orient. ♄
dorycnium L.	*dorycnium.* orient. ♄
tricolor L.	*tricolor.* Esp. ☉ (orn.)
pes-capræ L.	*pied de chèvre.* inde. ♆
soldanella L.	*soldanelle.* F. ♆ (méd.)
IPOMŒA	*IPOMÉA*
quamoclit L.	*quamoclit.* inde. ☉ (orn.)
coccinea L.	*écarlate.* Am. m. ☉
luteola *Jacq.*	*jaune.* Am. m. ☉
leucantha *Jacq.*	*à fleurs blanches.* Am. m. ☉
bona-nox L.	*épineux.* Am. m. ☉
tuberculosa.	
stipulacea *Jacq.*	*tuberculeux.* île de F., s. ch. ♆
convolvulus tuberculosus Lmk.	
triloba L.	*à* 3 *lobes.* Am. m. ☉
hederacea.	*à feuill. de lierre.* Am. m. ☉
nil.	*nil.* Am. m. ☉
quinqueloba.	*à* 5 *lobes.* ♆
purpurea.	*pourpre.* Am. m. ☉ (orn.)

Digitized by Google

EVOLVULUS
Alsinoïdes L.
linifolius L.

CRESSA
cretica L.

Genera convolvulis affinia.

CUSCUTA
europæa L.
— epithymum.

ORDO XI.

POLEMONIA.

PHLOX
suaveolens H. K.
glaberrima L.
paniculata L.
divaricata *Wild.*
maculata L.
setacea L.
reptans *Mich.*

POLEMONIUM
cœruleum L.
reptans L.

COBÆA
scandens *Cav.*

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

CHELONE
glabra L.
pentstemon L.
barbata *Cav.*
campanulata *Cav.*

SESAMUM
orientale L.

BIGNONIA.
1. *Foliis simplicibus.*
catalpa L.
quercus *Lmk.*
sempervirens L.

EVOLVULUS
à feuill. d'alsiné. inde. ☉
à feuill. de lin. antilles. ☉

CRESSA
de Crète. orient, or. ♆

Genres qui ont de l'affinité avec les liserons.

CUSCUTE
d'Europe. F. ☉
— *épithym.* F. ☉

ORDRE XI.

LES POLÉMOINES.

PHLOX
odorant. AM. S. ♆
glabre. AM. S. ♆
paniculé. AM. S. ♆ (orn.)
étalé. AM. S. ♆
tacheté. AM. S. ♆ (orn.)
à feuill. étroites. AM. S. ♆
rampant. AM. S. ♆

POLÉMOINE
bleue. EUR. ♆ (orn.)
rampante. AM. S. ♆ (orn.)

COBÉA
sarmenteux. CHILI, or. ♄

ORDRE XII.

LES BIGNONES.

CHÉLONE
glabre. AM. S. ♆ (orn.)
à 5 étamines. AM. S., or. ♆
barbue. MEXIQUE. ♆
campanulée. MEXIQUE. ♆

SÉSAME
d'orient. ☉ (écon.)

BIGNONE.
1. Feuilles simples.
catalpa. AM. S. ♄ (orn.)
à feuill. de chêne. AM. M., S. CH. ♄
toujours verte. AM. S. ♄

Digitized by Google

2. *Foliis conjugatis.*

unguis L.
capreolata L.
crucigera L.

3. *Foliis digitatis.*

pentaphylla L.
leucoxylon L.

4. *Foliis pinnatis.*

radicans L.
stans L.
pandorana *Andr.*

MARTYNIA
proboscidea *H. K.*
angulosa *Lmk.*
perennis L.

ORDO XIII.

GENTIANÆ.

I. Capsula simplex, uniocularis.

GENTIANA.

1. *Corollis quinquefidis, subcampaniformibus.*

lutea L.
asclepiadea L.
pneumonanthe L.
acaulis L.
amarella L.

2. *Corollis quadrifidis.*

campestris L.
cruciata L.

SWERTIA
perennis L.

CHLORA
perfoliata L.

II. Capsula simplex biocularis.

CHIRONIA
decussata *Vent.*

frutescens L.
linoïdes L.
baccifera L.

2. Feuilles conjuguées.

à griffes. Am. m., s. ch. ♄
à vrilles. Am. m., s. ch. ♄
crucifère. Am. s., or. ♄

3. Feuilles digitées.

à 5 feuill. Am. m., s. ch. ♄
à bois blanc. Am. m., s. ch. ♄

4. Feuilles pennées.

grimpante. Am. s. ♄ (orn.)
droite. Am. m., s. ch. ♄ (orn.)
pandorana. île Norfolk, or. ♄

MARTYNIA
à fruit cornu. Am. m. ☉
anguleux. Mexique. ☉
vivace. Am. m., s. ch. ♆

ORDRE XIII.

LES GENTIANES.

I. Capsule simple, à une loge.

GENTIANE.

1. Corolles presque en cloche, à cinq divisions.

jaune. F., Alpes. ♆ (méd.)
à feuill. d'asclépias. F., Alp. ♆
pneumonanthe. F. ♆
sans tige. F., Alpes. ♆ (orn.)
amarella. F. ☉

2. Corolle à quatre divisions.

des champs. F. ☉
croisette. F. ♆

SWERTIA
vivace. F., Alpes. ♆

CHLORA
perfolié. F. ☉

II. Capsule simple biloculaire.

CHIRONIA
à feuill. en croix. cap, or. ♄ (orn.)
arbrisseau. cap, or. ♄ (orn.)
à feuill. de lin. cap, or. ♄
baccifère. cap, or. ♄

Digitized by Google

centaurium.
— minus.
filiformis.

petite centaurée. F. ⊙ (méd.)
— *naine.*
filiforme. F. ⊙

III. Capsula didyma bilocularis.

III. Capsule didyme, à deux loges.

SPIGELIA
anthelmia L.
marylandica L.

SPIGÉLIA
anthelmia. AM. m. ⊙
de Maryland. AM. s. ♆

ORDO XIV.

APOCINEÆ.

ORDRE XIV.

LES APOCINÉES.

I. Germen duplex, fructus bifollicularis, semina non papposa.

I. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines sans aigrettes.

VINCA
major L.
minor L.
rosea L.

PERVENCHE
grande. F. ♄ (méd., orn.)
petite. F. ♄ (orn.)
rose. inde, s. ch. ♄ (orn.)

TABERNÆMONTANA
amsonia L.
citrifolia L.

nervosa.

TABERNÆMONTANA
amsonia. AM. s. ♆
à feuill. de citronier. AM. m., s. ch. ♄
à grosses nervures. AM. m., s. ch. ♄

CAMERARIA
latifolia L.

CAMÉRARIA
à larges feuill. AM. m., s. ch. ♄

PLUMERIA
rubra L.
alba L.

PLUMÉRIA
rouge. AM. m., s. ch. ♄
blanc. AM. m., s. ch. ♄

II. Germen duplex, fructus bifollicularis, semina papposa.

II. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines aigrettées.

NERIUM
oleander L.
— album.
— odoratum.

NÉRIUM
laurier rose. orient, or. ♄ (orn.)
— *blanc.* (orn.)
— *odorant.* (orn.)

ECHITES
corymbosa L.
subereeta L.

ECHITÈS
corymbifère. AM. m., s. ch. ♄
droit. AM. m., s. ch. ♄

STAPELIA
hirsuta L.
grandiflora *MASS.*
asteriaś *MASS.*
cæspitosa *MASS.*
papillosa *DEC.*

STAPÉLIA
velu. cap, s. ch. ♄
à grandes fleurs. cap, s. ch. ♄
astérias. cap, s. ch. ♄
touffu. cap, s. ch. ♄
mamelonè. cap, s. ch. ♄

Digitized by Google

variegata *L.* — *panaché.* cap, s. ch. ♄
reticulata *mass.* — *à réseau.* cap, s. ch. ♄

PERIPLOCA — *PÉRIPLOCA*
græca *L.* — *de Grèce.* orient. ♄
angustifolia *bill.* — *à feuill. étroites.* TUNIS, or. ♄

APOCYNUM — *APOCIN*
androsæmifolium *L.* — *gobe-mouche.* AM. s. ♆
cannabinum *L.* — *à fleurs vertes.* AM. s. ♆
hypericifolium *H. K.* — *à feuill. d'hypéricum.* AM. s. ♆
venetum *L.* — *denté.* italie. ♆

CYNANCHUM — *CYNANCUM*
prostratum *cav.* — *couché.* MEXIQUE, s. ch. ♆
acutum *L.* — *aigu.* F. m. ♆
monspeliacum *L.* — *de Montpellier.* F. m. ♆
melanthos *vahl.* — *à fleurs noires.*
caroliniense *jacq.* — *de Caroline.* AM. s., or. ♆
erectum *L.* — *droit.* syrie, ♄
mauritianum. — *de l'Isle de France.* s. ch. ♄

ASCLEPIAS — *ASCLÉPIAS*
vincetoxicum *L.* — *dompte-venin.* F. ♆ (méd.)
nigra *L.* — *noir.* F. m. ♆
nivea *L.* — *blanc.* AM. s., or. ♆
curassavica *L.* — *de Curaçao.* s. ch. ♄
incarnata *L.* — *incarnat.* AM. s. ♆
tuberosa *L.* — *tubéreux.* AM. s., or. ♆
amœna *L.* — *rose.* AM. s. ♆
linaria *cav.* — *à feuill. de linaire.* or. ♆
mexicana *cav.* — *du Mexique.* or. ♆
fruticosa *L.* — *arbrisseau.* TUNIS, or. ♄
syriaca *L.* — *à la ouate.* AM. s. ♆ (arts.)
gigantea *L.* — *à grandes fleurs.* ÉG., s. ch. ♄
arborescens *L.* — *arbre.* cap, s. ch. ♄

III. Germen simplex, fructus baccatus, aut rarius capsularis. — III. Un seul ovaire, une baie, ou plus rarement une capsule.

RAUWOLFIA — *RAUWOLFIA*
nitida *L.* — *à feuill. luisantes.* AM. m., s. ch. ♄
canescens *L.* — *blanchâtre.* AM. m., s. ch. ♄

CERBERA — *CERBÉRA*
thevetia *L.* — *thévétia.* AM. m., s. ch. ♄

CARISSA — *CARISSA*
bispinosa. — *bifurqué.* cap, s. ch. ♄

STRYCHNOS — *STRYCHNOS*
nux vomica *L.* — *noix vomique.* inde, s. ch. ♄

Digitized by Google

THEOPHRASTA	*THÉOPHRASTA*
americana *L.*	*d'Amérique.* AM. M., S. CH. ♄

ORDO XV.

SAPOTÆ.

ORDRE XV.

LES SAPOTILLIERS.

SIDEROXYLON	*BOIS-FER*
melanophleum *L.* } laurifolium *LMK.* }	*à feuill. de laurier.* INDE, S.CH. ♄
atrovirens *LMK.*	*vert sombre.* AM. M., S.CH. ♄
lycioïdes *L.*	*à feuill. de saule.* AM. S. ♄
tenax *LMK.*	*satiné.* AM. S., OR. ♄
spinosum *L.*	*argant.* AF. S., OR. ♄ (ÉCON.)
CHRYSOPHYLLUM	*CAIMITIER*
glabrum *L.*	*glabre.* AM. M., S. CH. ♄
cainito *L.*	*drapé.* AM. M., S. CH. ♄
argenteum *JACQ.*	*argenté.* AM. M., S. CH. ♄
ACHRAS	*SAPOTILLIER*
sapota *L.*	*cultivé.* AM. M., S. CH. ♄ (ALIM.)
MYRSINE	*MYRSINÉ*
africana *L.*	*d'Afrique.* CAP, OR. ♄
retusa *H. K.*	*à feuill. obtuses.* AÇORES, OR. ♄

CLASSIS IX.

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(Corolla perigyna.)

CLASSE IX.

DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(Corolle attachée au calice.)

ORDO I.

GUAYACANÆ.

ORDRE I.

LES PLAQUEMINIERS.

DIOSPYROS	*PLAQUEMINIER*
ebenus *L.*	*ébénier.* ILE DE F., S.CH. ♄ (ÉCON.)
virginiana *L.*	*de Virginie.* AM. S. ♄
lotus *L.*	*lotos.* ORIENT. ♄ (ALIM.)
ROYENA	*ROYENA*
lucida *L.*	*luisant.* CAP, OR. ♄
hirsuta *L.*	*velu.* CAP, OR. ♄
lycioïdes.	*à feuill. de lycium.* ♄

Digitized by Google

STYRAX	*STYRAX*
officinale *L.*	*officinal.* F. m. ♄ (méd.)
levigatum *H. K.*	*glabre.* AM. S. ♄
HALESIA	*HALÉSIA*
tetraptera *L.*	*à 4 ailes.* AM. S. ♄
diptera *L.*	*à 2 ailes.* AM. S. ♄
HOPEA	*HOPEA*
tinctoria *L.*	*des teinturiers.* AM. S. ♄ (arts.)

ORDO II.

RHODODENDRA.

I. Corolla monopetala.

KALMIA	*KALMIA*
latifolia *L.*	*à larges feuill.* AM. S. ♄ (orn.)
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* AM. S. ♄ (orn.)
glauca *H. K.*	*glauque.* AM. S. ♄ (orn.)
RHODODENDRON	*RHODODENDRON*
ferrugineum *L.*	*ferrugineux.* F., Alpes. ♄
hirsutum *L.*	*hérissé.* F., Alpes. ♄
maximum *L.*	*d'Amérique.* AM. S. ♄ (orn.)
minus *Mich.*	*ponctué.* AM. S. ♄ (orn.)
ponticum *L.*	*de Pont.* AS. ♄ (orn.)
AZALEA	*AZALÉA*
viscosa *L.*	*visqueux.* AM. S. ♄ (orn.)
glauca *L.*	*glauque.* AM. S. ♄ (orn.)
nudiflora *L.*	*à fleurs nues.* AM. S. ♄ (orn.)
pontica *L.*	*de Pont.* AS. ♄ (orn.)
procumbens *L.*	*couché.* F., Alpes. ♄

II. Corolla subpolypetala.

RHODORA	*RHODORA*
canadensis *l'Her.*	*de Canada.* AM. S. ♄ (orn.)
LEDUM	*LÉDUM*
palustre *L.*	*des marais.* Alpes. ♄ (écon.)
latifolium *Lmk.*	*à larges feuill.* AM. S. ♄
thymifolium *Lmk.*	*à feuill. de thym.* AM. S. ♄
BEFARIA	*BÉFARIA*
paniculata *Mich.*	*paniculé.* AM. S. ♄
MENZIEZIA	*MENZIÉZIA*
polyfolia *Juss.* / andromeda dabœcia *L.*	*à feuill. de polium.* F. m. ♄
ITEA	*ITÉA*
virginiana *L.*	*de Virginie.* AM. S. ♄ (orn.)
racemiflora *l'Her.*	*à grappes.* AM. S. ♄

ORDRE II.

LES ROSAGES.

I. Corolle monopétale.

KALMIA	
à larges feuill. AM. S. ♄ (orn.)	
à feuill. étroites. AM. S. ♄ (orn.)	
glauque. AM. S. ♄ (orn.)	
RHODODENDRON	
ferrugineux. F., Alpes. ♄	
hérissé. F., Alpes. ♄	
d'Amérique. AM. S. ♄ (orn.)	
ponctué. AM. S. ♄ (orn.)	
de Pont. AS. ♄ (orn.)	
AZALÉA	
visqueux. AM. S. ♄ (orn.)	
glauque. AM. S. ♄ (orn.)	
à fleurs nues. AM. S. ♄ (orn.)	
de Pont. AS. ♄ (orn.)	
couché. F., Alpes. ♄	

II. Corolle presque polypétale.

RHODORA	
de Canada. AM. S. ♄ (orn.)	
LÉDUM	
des marais. Alpes. ♄ (écon.)	
à larges feuill. AM. S. ♄	
à feuill. de thym. AM. S. ♄	
BÉFARIA	
paniculé. AM. S. ♄	
MENZIÉZIA	
à feuill. de polium. F. m. ♄	
ITÉA	
de Virginie. AM. S. ♄ (orn.)	
à grappes. AM. S. ♄	

Digitized by Google

ORDO III.

ERICÆ.

I. Germen superum.

ERICA.

R *Antheræ aristatæ.*

a. *Foliis oppositis.*

glutinosa *Thunb.*
lutea L.

b. *Foliis ternis.*

paniculata L.
halicacaba L.
monsoniana L. *f.*
discolor *Andr.*
cruenta *H. K.*
nigrita L.
regerminans L.
urceolaris *Thunb.*
marifolia *H. K.*
planifolia L.
hirta *Thunb.*
articularis L.
viridi-purpurea L.
pubescens L.

c. *Foliis quaternis.*

persoluta L.
gracilis *Wendl.*
caffra L.
arborea L.
plumosa *Thunb.* } blæria ciliaris L.
glabella *Thunb.* } blæria purpurea L.
blæria *Thunb.* } blæria ericoïdes L.
mucosa L.
tetralix L.
abietina L.
verticillata *Andr.*
pattersonia *Andr.*

d. *Foliis senis.*

mammosa L.
empetrifolia L.
spicata *Thunb.*

ORDRE III.

LES BRUYÈRES.

I. Ovaire supère.

BRUYÈRE.

1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles opposées.

glutineuse. cap, or. ♄
jaune. cap, or. ♄

b. Feuilles ternées.

paniculée. cap, or. ♄
vésiculeuse. cap, or. ♄
à grandes fleurs. cap, or. ♄
de deux couleurs. cap, or. ♄
couleur de sang. cap, or. ♄
à tige brune. cap, or. ♄
prolifère. cap, or. ♄
urcéolée. cap, or. ♄
à feuill. de marum. cap, or. ♄
à feuill. planes. cap, or. ♄
hérissée. cap, or. ♄
articulée. cap, or. ♄
vert-pourpre. portugal. ♄
pubescente. cap, or. ♄

c. Feuilles quatre à quatre.

polymorphe. cap, or. ♄
grêle. cap, or. ♄
des Caffres. cap, or. ♄
en arbre. F. m., or. ♄
plumeuse. cap, or. ♄
glabre. cap, or. ♄
blæria. cap, or. ♄
muqueuse. cap, or. ♄
tétralix. F. ♄
à feuill. de sapin. cap, or. ♄
verticillée. cap, or. ♄
de patterson. cap, or. ♄

d. Feuilles six à six.

mamelonée. cap, or. ♄
à feuill. d'empetrum. cap, or. ♄
à épis. cap, or. ♄

Digitized by Google

2. *Cristatæ.*	2. Anthères en crête.
a. *Foliis oppositis.*	a. Feuilles opposées.
vulgaris L.	*commune.* F. ♄
b. *Foliis ternis.*	b. Feuilles ternées.
corifolia L.	*à feuill. de coris.* cap, or. ♄
calicina L.	*à grand calice.* cap, or. ♄
triflora L.	*à fleurs ternées.* cap, or. ♄
scoparia L.	*à balais.* F. ♄
bergiana L.	*de Bergius.* cap, or. ♄
formosa *Thunb.*	*cannelee.* cap, or. ♄
rubens *Thunb.*	*rouge.* cap, or. ♄
incarnata *Thunb.*	*incarnate.* cap, or. ♄
cinerea L.	*cendrée.* F. ♄
australis L.	*australe.* Esp., or. ♄
c. *Foliis quaternis.*	c. Feuilles quatre à quatre.
ramentacea *Thunb.*	*à longs rameaux.* cap, or. ♄
margaritacea *Thunb.*	*perlée.* cap, or. ♄
baccans L.	*globuleuse.* cap, or. ♄
pendula *Wendl.*	*pendante.* cap, or. ♄
retorta L. *f.*	*conique.* cap, or. ♄
3. *Muticæ.*	3. Anthères sans appendices.
a. *Foliis ternis.*	a. Feuilles ternées.
serrata *Thunb.*	*à feuill. en scie.* cap, or. ♄
umbellata L.	*ombellifère.* cap, or. ♄
imbricata L.	*imbriquée.* cap, or. ♄
axillaris *Thunb.*	*axillaire.* cap, or. ♄
sexfaria *H. K.*	*hexagone.* cap, or. ♄
taxifolia *H. K.*	*à feuill. d'if.* cap, or. ♄
capitata L.	*à fleurs en tête.* cap, or. ♄
bruniades L.	*laineuse.* cap, or. ♄
ciliaris L.	*ciliée.* F. ♄
virgata *Thunb.*	*effilée.* cap, or. ♄
hispidula L. *f.*	*soyeuse.* cap, or. ♄
petiverii L.	*de Petiver.* cap, or. ♄
banksii *Andr.*	*de Banks.* cap, or. ♄
sebana *H. K.*	*de Séba.* cap, or. ♄
monadelpha *Andr.*	*monadelphe.* cap, or. ♄
plukenetii L.	*de Plukenet.* cap, or. ♄
versicolor *Andr.*	*de diverses couleurs.* cap, or. ♄
perspicua *Wendl.*	*diaphane.* cap, or. ♄
aitonia *Andr.*	*d'Aiton.* cap, or. ♄
b. *Foliis quaternis aut pluribus.*	b. Feuilles quatre à quatre ou plus.
pulchella *Thunb.*	*élégante.* cap, or. ♄
vestita *Thunb.*	*recouverte.* cap, or. ♄
pinea *Thunb.*	*en massue.* cap, or. ♄

Digitized by Google

coccinea *L.*	*écarlate.* cap, or. ♄
purpurea *Andr.*	*pourpre.* cap, or. ♄
grandiflora *H. K.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄
curviflora *L.*	*à fleurs courbes.* cap, or. ♄
tubiflora *L.*	*tubulée.* cap, or. ♄
conspicua *H. K.*	*remarquable.* cap, or. ♄
cerinthoïdes *L.*	*à fleurs de cerinthé.* cap, or. ♄
ventricosa *Thunb.*	*ventrue.* cap, or. ♄
fastigiata *L.*	*fasciculée.* cap, or. ♄
comosa *L.*	*à fleurs serrées.* cap, or. ♄
mediterranea *L.*	*de la Méditerranée.* F. m., or. ♄
multiflora *L.*	*à fleurs nombreuses.* F. m., or. ♄
vagans *L.*	*étalée.* F. m., or. ♄
hirsuta *Thunb.*	*velue.* cap, or. ♄
cubica *L.*	*cubique.* cap, or. ♄
herbacea *L.*	*précoce.* suisse. ♄
ANDROMEDA	*ANDROMÉDA*
mariana *L.*	*de Maryland.* AM. S. ♄
nitida *Bartram.* / lucida *Lmk.* / coriacea *H. K.*	*luisant.* AM. M. ♄
axillaris *Lmk.*	*axillaire.* AM. S. ♄
paniculata *L.*	*paniculé.* AM. S. ♄
racemosa *L.*	*à grappes.* AM. S. ♄
arborea *L.*	*en arbre.* AM. S. ♄
caliculata *L.*	*caliculé.* AM. S. ♄
ferruginea *L.*	*ferrugineux.* AM. S. ♄
polifolia *L.*	*à feuill. de polium.* AM. S. ♄
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
— latifolia.	— *à larges feuill.*
ARBUTUS	*ARBOUSIER*
unedo *L.*	*des Pyrénées.* F.M.,OR. ♄ (orn.)
andrachne *L.*	*andrachné.* orient, or. ♄
uva-ursi *L.*	*busserole.* F., Alpes. ♄ (méd.)
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♄
CLETHRA	*CLÉTHRA*
alnifolia *L.*	*à feuill. d'aune.* AM.S. ♄ (orn.)
tomentosa *Lmk.*	*velu.* AM. S. ♄ (orn.)
arborea *H. K.*	*en arbre.* canar., or. ♄ (orn.)
PYROLA	*PYROLE*
rotundifolia *L.*	*ronde.* F. ♆
minor *L.*	*petite.* F. ♆
secunda *L.*	*unilatérale.* F. ♆
uniflora *L.*	*à une fleur.* F., Alpes. ♆
maculata *L.*	*maculée.* AM. S. ♄

Digitized by Google

EPIGÆA
repens L.

GAULTHERIA
procumbens L.
erecta *vent.*

II. Germen inferum aut semi inferum.

VACCINIUM
myrtillus L.
pensylvanicum *Lmk.*
uliginosum L.
vitis idea L.
stamineum L.
corymbosum L.
amœnum *H. K.*
disomorphum *Mich.*
macrocarpon *H. K.*
oxycoccos L.

EMPETRUM
nigrum L.

EPIGÉA
rampant. AM. S. ♄

GAULTHÉRIA
de Canada. AM. S. ♄ (écon.)
à tige droite. PÉROU, or. ♄

II. Ovaire infère ou moitié infère.

MYRTIL
lucet. F. ♄ (alim.)
de Pensylvanie. AM. S. ♄
des marais. F. ♄
ponctué. F., Alpes. ♄ (méd.)
à longues étamines. AM. S. ♄
corymbifère. AM. S. ♄
à gros fruit. AM. S. ♄
canneberge. F. ♄ (alim.)

EMPÉTRUM
à fruit noir. F., Alpes. ♄

ORDO IV.

CAMPANULÆ.

I. Antheræ distinctæ.

MICHAUXIA (*Mindium* JUSS.)
campanuloïdes *l'Her.*
levigata *vent.*

CANARINA
campanulata L.

CAMPANULA.

1. *Folia levia, calicis sinubus non reflexis.*

cenisia L.
uniflora L.
hederæfolia L.
rotundifolia L.
rapunculus L.
persicifolia L.
obliqua *Jacq.*
pyramidalis L.
stylosa *Lmk.*
lilifolia L.
grandiflora L. *f.*
rhomboïdea L.
verticillata L.

ORDRE IV.

LES CAMPANULES.

I. Anthères distinctes.

MICHAUXIA
rude. SYRIE, or. ♂
lisse. PERSE. ♂

CANARINE
campaniforme. MADÈRE, or. ♆

CAMPANULE.

1. Feuilles lisses, sinus des calices non-réfléchis.

du mont Cénis. Alpes. ♆
à une fleur. F., Alpes. ♆
à feuill. de lierre. F. ♆
à feuill. rondes. F. ♆
raiponce. F. ♂ (alim.)
à feuill. de pêcher. F. ♆
oblique. ♂
pyramidale. F. ♂ (orn.)
à long style. SIBÉRIE. ♆
à feuill. de lis. SIBÉRIE. ♆
à grandes fleurs. TARTARIE. ♆
rhomboïdale. F., Alpes. ♆
verticillée. RUSSIE. ♆

Digitized by Google

2. *Foliis asperis, sinubus calicis non reflexis.*	2. Feuilles rudes, sinus du calice non-réfléchis.
latifolia L.	*à larges feuill.* F., Alpes. ♆
trachelium L.	*gantelée.* F. ♆
rapunculoïdes L.	*fausse raiponce.* F. ♆
bononiensis L.	*de Bologne.* italie. ♆
glomerata L.	*agglomérée.* F. ♆
thyrsoïdea L.	*en thyrse.* F., Alpes. ♂
tomentosa LMK.	*cotonneuse.* orient. ♆
peregrina L. / lanuginosa LMK.	*hérissée.* orient. ♂
erinus L.	*érine.* F. ☉
3. *Sinubus calicis reflexis.*	3. Sinus des calices réfléchis.
medium L.	*des jardins.* F. m. ♂ (orn.)
barbata L.	*barbue.* F., Alpes. ♆
spicata L.	*en épi.* F., Alpes. ♂
longifolia Lapeyr.	*à longues feuill.* Pyrénées. ♆
sibirica Jacq.	*de Sibérie.* ♂
4. *Capsula columnifera aut prismatica.*	4. Capsule en colonne ou prismatique.
speculum L.	*miroir de Vénus.* F. ☉
hybrida L.	*hybride.* F. ☉
perfoliata L.	*perfoliée.* F. ☉
aurea L.	*jaune.* canaries, or. ♄
TRACHELIUM	*TRACHELIUM*
cœruleum L.	*à fleurs bleues.* Afr. s., or. ♆
GESNERIA	*GESNERIA*
tomentosa L.	*cotonneux.* Am. m., s. ch. ♄ (orn.)
PHYTEUMA	*PHYTEUMA*
spicata L.	*en épis.* F. ♆
orbicularis L.	*orbiculaire.* F. ♆
hemispherica L.	*hémisphérique.* F. ♆
pinnata L.	*à feuill. pennées.* orient, or. ♆
II. Antheræ connatæ.	II. Anthères réunies.
LOBELIA	*LOBELIA*
longiflora L.	*à longues fleurs.* Am.m., s.ch. ♆
cardinalis, L.	*cardinale.* Am. s. ♆ (orn.)
siphilitica L.	*siphilitique.* Am. s. ♆ (méd.)
inflata L.	*renflé.* Am. s. ☉
cliffortiana L.	*de Cliffort.* Am. m. ☉
urens L.	*brûlant.* F. ☉
triquetra L.	*triangulaire.* cap, or. ♂
laurentia L.	*à longs pédoncules.* italie. ☉
erinus L.	*à feuill. d'érine.* Afr. ☉
pubescens Jacq.	*pubescent.* cap, or. ♆

Digitized by Google

minuta *z.*
dortmanna *z.*

GOODENIA
ovata *smith.*

JASIONE
montana *z.*
perennis *zmk.*

nain. corse, or. ♆
aquatique. F. ♆

GOODENIA
ovale. N. holl. ♄

JASIONÉ
de montagne. F. ♂
vivace. ♆

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

(Corolla pistillo imposita, antheræ connatæ.)

ORDO I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum nudum, semen absque pappo.

LAMPSANA
communis *z.*
— crispa.

RHAGADIOLUS (*Lapsana* L.)
stellatus.
lampsanoïdes.
kolpinia *zmk.*

II. Receptaculum nudum, semen papposum.

PRENANTHES
muralis *z.*
viminea *z.*
purpurea *z.*
alba *z.*
pinnata *z.*

CHONDRILLA
juncea *z.*

LACTUCA
perennis *z.*
tenerrima *pourret.*

CLASSE X.

DICOTYLÉDONS MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil, anthères réunies.)

ORDRE I.

LES SEMIFLOSCULEUSES.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

LAMPSANE
commune. F. ☉
— *crépue.*

RHAGADIOLE
étoilée. orient. ☉
fausse lampsane. orient. ☉
hérissée. tartarie. ☉

II. Réceptacle nud, graines couronnées d'une aigrette.

PRÉNANTHÈS
des murailles. F. ♂
effilé. F. ♆
pourpre. F., Alpes. ♆
blanc. F., Alpes. ♆
penné. canaries, or. ♄

CONDRILLE
jonciforme. F. ♆

LAITUE
vivace. F. ♆
glauque. F. ♆

Digitized by Google

saligna *L.*	*lancéolée.* F. ⊙
virosa *L.*	*vireuse.* F. ⊙
— laciniata.	— *laciniée.*
scariola *L.*	*escariole.* F. ⊙ (alim.)
— sanguinea.	— *pourpre.*
sativa *L.*	*cultivée.* ⊙ (alim.)
— romana.	— *romaine.*
— capitata.	— *pommée.*
— crispa.	— *crépue.*
intybacea *Jacq.*	*à tige nue.* Am. m. ⊙
spinosa *L.*	*épineuse.* Alger, or. ♄
Sonchus	*Laitron*
fruticosus *L.*	*arbrisseau.* canaries, or. ♄
sibiricus *L.*	*de Sibérie.* ♆
tataricus *L.*	*de Tartarie.* ♆
cordifolius.	*à feuill. en cœur.* ♆
plumieri *L.*	*de plumier.* F., Alpes. ♆
alpinus *L.*	*des Alpes.* F. ♂
floridanus *L.*	*de Floride.* Am. S. ♂
multiflorus.	*à fleurs nombreuses.*
oleraceus *L.*	*commun.* F. ⊙
— asper.	— *rude.*
divaricatus *Desf.*	*étalé.* Égypte, or. ♆
chondrilloïdes *Desf.*	*à tige de condrille.* Barb. ⊙
tenerrimus *L.*	*laciniè.* F. ⊙
palustris *L.*	*des marais.* F. ♆
arvensis *L.*	*des champs.* F. ⊙
maritimus *L.*	*maritime.* F. ♆
Hieracium.	*Epervière.*
1. *Caule folioso.*	1. Tige feuillue.
fruticosum.	*arbrisseau.* ♄
umbellatum *L.*	*ombellifère.* F. ♆
sabaudum *L.*	*de Savoie.* F. ♆
— maculatum.	— *tacheté.*
— latifolium.	— *à larges feuill.*
blattarioïdes *L.*	*à feuill. de blattaire.* F., Alp. ♆
pyrenaïcum *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amplexicaule *L.*	*amplexicaule.* F., Alpes. ♆
villosum *L.*	*velue.* Alpes. ♆
grandiflorum *Wald.* / pappoleucum *Vill.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
intybaceum *Jacq.* / albidum *Vill.* / tubulosum *Lmk.*	*tubulée.* F., Alpes. ♆
cerinthoïdes *L.*	*à feuill. de melinet.* F., Alp. ♆
paludosum *L.*	*des marais.* F., Alpes. ♆

Digitized by Google

lampsanoïdes *gouan.*	*à feuill. de lampsane.* F., Pyr. ♆
prenanthoïdes *L.*	*à feuill. de prenanthès.* F., Alpes. ♆
jacquini *vill.*	*de Jacq.* F., Alpes. ♆
murorum *L.*	*des murs.* F. ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F. ♆
prunellæfolium *All.* / pumilum *L.*	*à feuill. de brunelle.* F., Alp. ♆
porrifolium *L.*	*à feuill. de poireau.* F., Alp. ♆
echioïdes *Wald.*	*rude.* Allem. ♆
2. *Caule nudo multifloro.*	2. Tige nue à plusieurs fleurs.
aurantiacum *L.*	*couleur de feu.* F., Alpes ♆
piloselloïdes *vill.* / cymosum *Leers.*	*à feuill. de piloselle.* F., Alp. ♆
auricula *L.* / dubium *L.*	*auriculée.* F. ♆
3. *Caule nudo unifloro.*	3. Tige nue à une fleur.
pilosella *L.*	*piloselle.* F. ♆ (méd.)
Crepis	*Crépis*
sibirica *L.*	*à larges feuill.* sibérie. ♆
parviflora.	*à petites fleurs.* orient. ☉
coronopifolia *Desf.*	*à feuill. de corne de cerf.* Barb. ☉
albida *vill.*	*blanc.* F., Alpes. ♆
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ☉
rubra *L.*	*rouge.* F. ☉
pauciflora.	*à fleurs rares.* Égypte. ☉
nemausensis *gouan.* / andryala nemausensis *vill.*	*à tige nue.* F. ☉
fœtida *L.*	*fétide.* F. ☉
pulchra *L.*	*à fleurs de lampsane.* F. ☉
hispida. *Wald.*	*herissé.* Hongrie. ☉
virgata *Desf.*	*effilé.* Barbarie. ♆
dioscoridis *L.*	*de dioscoride.* F. ☉
patula.	*étalé.* ☉
tectorum *L.* / virens *vill.*	*des toits.* F. ☉
biennis *L.*	*bisannuel.* F. ♂
cinerea. / tectorum *vill.*	*cendré.* F. ♂
pungens.	*piquant.* ☉
Drepania (*Crepis* L.)	*Drepania*
barbata.	*barbu.* F. m. ☉
— pallida.	— *à fleurs pâles.*

Digitized by Google

Hyoseris.	*Hyoséris.*
1. *Caule ramoso.*	1. Tige rameuse.
hedypnoïs *l.*	*dormeuse.* f. ⊙
rhagadioloïdes *l.*	*rhagadiole.* f. ⊙
cretica *cav.*	*de Crète.* ⊙
2. *Caule nudo simpl ci.*	2. Tige nue simple.
radiata *l.*	*rayonnée.* f. m. ⊙
lucida *l.*	*luisante.* orient. ♂
aspera *l.*	*rude.* italie. ⊙
fœtida *l.*	*fétide.* f. ⊙
minima *l.*	*petite.* f. ⊙
taraxacoïdes *vill.*	*commune.* f. ♆
Zacintha	*Zacintha*
verrucaria.	*tuberculeux.* orient. ⊙
Taraxacum	*Taraxacum*
dens-leonis.	*pissenlit.* f. ♆ (méd.)
Leontodon	*Léontodon*
pyrenaïcum *gouan.*	*des Pyrénées.* f. ♆
aureum *l.*	*orangé.* f., alpes. ♆
bulbosum *l.*	*bulbeux.* f. ♆
autumnale *l.*	*d'automne.* f. ♆
hastile *l.*	*lancéolé.* f. ♆
hispidum *l.*	*hérissé.* f. ♆
Picris	*Picris*
hieracioïdes *l.*	*épervière.* f. ♂
sprengeriana. / hieracium sprengerianum *l.*	*de Sprenger.* f. m. ⊙
integrifolia.	*à feuill. entières.* eur. ⊙
rhagadialoïdes. / crepis rhagadioloïdes *l.*	*rhagadiole.* ⊙
globulifera.	*globuleux.* ⊙
asplenioïdes *l.*	*à feuill. d'asplénium.* barb. ⊙
Helmintia (*Picris* l.)	*Helmintia*
echioïdes.	*hérisse.* f. ⊙
Scorzonera	*Scorzonère*
hispanica *l.*	*d'Espagne.* ♂ (alim., méd.)
angustifolia *l.*	*à feuill. étroites.* f. ♆
humilis *l.*	*petite.* f. ♆
laciniata *l.*	*laciniée.* f. ♂
resedifolia *l.*	*à feuill. de reséda.* f. ⊙
eriosperma *gouan.*	*laineuse.* f. m. ♆
aspera *desf.*	*rude.* orient. ♆
Picridium (*Scorzonera* l.)	*Picridium*
vulgare	*commun.* f. ⊙
tingitanum.	*de Tanger.* ⊙

Digitized by Google

TRAGOPOGON	*CERCIFIX*
pratense *L.*	*des prés.* F. ♂ (alim.)
majus *Jacq.*	*élevé.* Autriche. ♂
undulatum *Jacq.*	*ondulé.* orient. ♂
orientale *L.*	*d'orient.* ♂
porrifolium *L.*	*à feuill. de poireau.* F. ♂
crocifolium *L.*	*à feuill. de safran.* F. m. ♂
UROSPERMUM (*Tragopogon* L.)	*UROSPERMUM*
dalechampii.	*de Dalechamp.* F. ♂
picroïdes.	*hérissé.* F. ⊙
III. Receptaculum villosum aut paleaceum.	III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.
GEROPOGON	*GÉROPOGON*
glabrum *L.*	*glabre.* italie. ⊙
HYPOCHÆRIS	*HYPOCHÆRIS*
maculata *L.*	*tachetè.* F. ♆
glabra *L.*	*glabre.* F. ⊙
arachnoïdea *Desf.*	*arachnoïde.* Alger. ⊙
radicata *L.*	*à longues racines.* F. ♆
SERIOLA	*SÉRIOLA*
levigata *L.*	*lisse.* Barbarie. ♆
ætnensis *L.*	*de l'Etna.* italie. ⊙
cretensis *L.*	*de Crète.* ⊙
ANDRYALA	*ANDRYALA*
integrifolia *L.*	*à feuill. entières.* F. ♂
sinuata *L.*	*sinué.* F. ♂
lanata *L.*	*laineux.* F. ♆
ragusina *L.*	*de Raguse.* F., or. ♆
cheiranthifolia *l'Her.*	*à feuill. de giroflée.* Madère, or. ♆
pinnatifida *H. K.*	*pinnatifide.* canaries, or. ♄
CATANANCHE	*CATANANCHÉ*
cœrulea *L.*	*bleue.* F. ♂
lutea *L.*	*jaune.* F. m. ⊙
CICHORIUM	*CHICORÉE*
intybus *L.*	*sauvage.* F. ♆ (méd., alim.)
endivia *L.*	*endive.* ⊙ (alim.)
— crispa.	— *crépue.*
spinosum *L.*	*épineuse.* F. m. ♂
SCOLYMUS	*SCOLYMUS*
maculatus *L.*	*panaché.* italie. ⊙
grandiflorus *Desf.*	*à grandes fleurs.* Barbarie. ♂
hispanicus *L.*	*d'Espagne.* ♂

Digitized by Google

ORDO II.

FLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flores flosculosi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis L.)

CNICUS

oleraceus *L.*
erisithales *L.*
acarna *L.*
spinosissimus *L.*
centauroïdes *L.*
cernuus *L.*

CARDUUS.

1. *Foliis decurrentibus.*

lanceolatus *L.*
leucographus *L.*
nutans *L.*
arvensis.
serratula arvensis *L.*
crispus *L.*
palustris *L.*
acanthoïdes *L.*
pycnocephalus *Jacq.*
argentatus *L.*
arabicus. *Jacq.*
dissectus *L.*
monspessulanus *L.*
canus *L.*
carlinoïdes *Gouan.*
carlina pyrenaïca *L.*

2. *Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.*

semipectinatus *Lmk.*
helenioïdes *L.*
anglicus *Lmk.*
tuberosus *L.*
stellatus *L.*
syriacus *L.*
marianus *L.*
— viridis.
casabonæ *L.*
diacantha *Bill.*
afer *Jacq.*
fruticosus.
eryophorus *L.*
giganteus *Desf.*

ORDRE II.

LES FLOSCULEUSES.

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graines aigrettées, tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale).

CNICUS

des prés. F. ♂
érisitalès. F. ♆
acarna. ESP. ☉
hérissé. F., Alpes. ☉
à feuill. de centaurée. F., PYR. ♆
penché. SIBÉRIE. ♆

CHARDON.

1. Feuilles décurrentes.

lancéolé. F. ♂
panaché. F. m. ☉
penché. F. ♂
hémorrhoïdal. F. ♆
crépu. F. ☉
des marais. F. ♆
à feuill. d'acanthe. F. ☉
à fleurs tombantes. F. ☉
argenté. ÉGYPTE. ☉
d'Arabie. ☉
découpé. F. ♆
de Montpellier. F. ♆
blanchâtre. AUTRICHE. ♆
à fleurs de carline. PYRÉN. ♆

2. Feuilles sessiles ou amplexicaules.

demi-pectiné. TARTARIE. ♆
à feuill. d'aunée. SIBÉRIE. ♆
des prés. F. ♆
tubéreux. F. ♆
étoilé. ORIENT. ☉
de Syrie. ☉
marié. F. ♂ (méd.)
— *vert.*
casabon. EUR. AUSTR., OR. ♂
à 2 épines. SYRIE. ♂
arbrisseau. OR. ♄
à tête laineuse. F. ♂
gigantesque. BARBARIE.

Digitized by Google

ciliatus *murr.*	*cilié.* sibérie. ♆
serratuloïdes *l.*	*sarette.* f. ♆
acaulis *l.*	*sans tige.* f. ♆
Onopordon	*Onopordon*
acanthium *l.*	*à feuill. d'acanthe.* f. ♂
— viride.	— *vert.*
illyricum *l.*	*d'Illyrie.* eur. austr. ♂
arabicum *l.*	*d'Arabie.* f. m. ♂
acaule *l.*	*sans tige.* f., pyrénées. ♂
Cinara	*Artichaux*
scolymus *l.*	*cultivé.* f. m. ♆ (écon.)
cardunculus *l.*	*cardon.* barbarie. ♂ (écon.)
humilis *l.*	*nain.* alger. ♆
acaulis *l.*	*sans tige.* alger. ♆
Carlina	*Carline*
acaulis *l.*	*sans tige.* f., alpes. ♆
acanthifolia *all.*	*à feuil. d'acanthe.* f., alpes. ♆
lanata *l.*	*laineuse.* f. m. ☉
corymbosa *l.*	*corymbifère.* italie, or. ♆
vulgaris *l.*	*commune.* f. ♂
Atractylis	*Atractylis*
gummifera *l.*	*gommifère.* barbarie. ♆ (écon.)
cancellata *l.*	*chardon prisonnier.* f. m. ☉
humilis *l.*	*nain.* esp. ♂
Carthamus	*Carthame*
tinctorius *l.*	*des teinturiers.* ég. ☉ (arts.)
albus.	*à tige blanche.* orient. ☉
lanatus *l.*	*laineux.* f. ☉
creticus *l.*	*de Crète.* ☉
cœruleus *l.*	*bleu.* esp. ♆
mitissimus *l.*	*sans épines.* f. ♆
corymbosus *l.*	*corymbifère.* tunis, or. ♆
salicifolius *l.*	*à feuill. de saule.* canar., or. ♄
Arctium	*Bardane*
lappa *l.*	*officinale.* f. ♂ (méd.)
— tomentosa.	— *cotonneuse.*
grandiflora.	*à grandes fleurs.* f. ♂
Stæhelina	*Stæhelina*
dubia *l.*	*à feuill. de romarin.* f., or. ♄
chamæpeuce *l.*	*chamæpeucé.* orient, or. ♄
Serratula	*Sarette*
centauroïdes *l.*	*laciniée.* sibérie. ♆
spicata *l.*	*à épis.* am. s. ♆
squarrosa *l.*	*rude.* am. s. ♆
tinctoria *l.*	*des teinturiers.* f. ♆ (arts.)

Digitized by Google

coronata L. — *couronnée.* sibérie. ♆
heterophylla *desf.* — *à feuill. variables.* F., Alp. ♆
pinnatifida. } — *pinnatifide.* hongrie. ♆
carduus radiatus *wald.* }

II. Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flosculi steriles in ambitu. (*Polygamia frustranea* L.)

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graine couronnée d'une aigrette, fleurons de la circonférence stériles, (Polygamie frustranée.)

ZOEGEA

leptaurea L. — *ZOEGÉA*

d'orient. ⊙ (orn.)

CENTAUREA. — *CENTAURÉE.*

1. *Squamæ calicinæ læves, nec ciliatæ nec spinosæ.* — 1. Ecailles du calice lisses, dépourvues de cils et d'épines.

crupina L. — *à feuill. de chondrille.* F.m. ⊙
lippii L. — *de Lippi.* Égypte. ⊙
amberboï LMK. — *odorante.* orient. ⊙ (orn.)
moschata L. — *musquée.* orient. ⊙ (orn.)
rhutenica LMK. — *glauque.* russie. ♆
centaurium L. — *grande.* italie. ♆
alpina L. — *des Alpes.* italie. ♆
africana LMK. — *d'Afrique.* barbarie. ♆

2. *Squamæ calicinæ serrato ciliatæ.* — 2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

phrygia L. — *plumeuse.* F., Alpes. ♆
jacea L. — *jacée.* F. ♆
nigra L. — *noire.* F. ♆
uniflora L. — *à une fleur.* F. m. ♆
pullata L. — *à colerette.* F. m. ⊙
montana L. — *de montagne.* F., Alpes. ♆
cyanus L. — *bluet.* F. ⊙ (orn.)
paniculata L. — *paniculée.* F. ⊙
spinosa L. — *épineuse.* orient, or. ♄
ragusina L. — *de Raguse.* orient, or. ♄
candidissima LMK. — *très-blanche.* italie, or. ♄
cinerea LMK. — *cendrée.* italie, or. ♆
sempervirens L. — *toujours verte.* portug., or. ♄
scabiosa L. — *scabieuse.* F. ♆
— italica. — *— d'Italie.*
atropurpurea. — *noir-pourpre.* orient. ♂
diluta H. K. — *rose-pâle.* Eur. mér. ⊙
orientalis L. — *d'orient.* or. ♆
balsamita LMK. — *à feuill. de balsamite.* orient. ⊙

3. *Squamæ calicis scariosæ.* — 3. Ecailles du calice scarieuses.

glastifolia L. — *à feuill. de pastel.* orient. ♆
alata LMK. — *ailée.* tartarie. ♆
alba L. — *blanche.* Espagne. ♆
behen L. — *béhen.* syrie, or. ♆ (méd.)

Digitized by Google

conifera *L.*	*conifère.* F. m., or. ♂
rhapontica *L.*	*rhapontic.* F., Alpes. ♆
4. *Spinæ calicinæ palmatæ.*	4. Epines du calice palmées.
sonchifolia *L.*	*à feuill. de laitron.* F. m. ☉
ferox *Desf.*	*hérissée.* Alger. ♆
seridis *L.*	*à feuill. de chicorée.* Esp. ♆
aspera *L.*	*rude.* F. m. ♆
napifolia *L.*	*à feuill. de navet.* orient. ☉
prolifera *Vent.*	*prolifère.* Égypte. ☉
5. *Spinæ calicis compositæ.*	5. Epines du calice rameuses.
benedicta *L.*	*chardon bénit.* F. m. ☉ (méd.)
eriophora *L.*	*laineuse.* Alger. ☉
calcitrapa *L.*	*chausse-trape.* F. ♂ (méd.)
— major.	— *grande.* Égypte. ♂
apula *L.*	*de la Pouille.* ☉
melitensis *L.*	*de Malte.* F. m. ☉
collina *L.*	*des collines.* F. m. ♆
solstitialis *L.*	*du solstice.* F. ☉
verutum *L.*	*à longues épines.* orient. ☉
multifida.	*découpée.* ♆
6. *Spinæ calicis simplices.*	6. Epines du calice simples.
salmantica *L.*	*de Salamanque.* F. m. ♂
pumila *L.*	*petite.* Égypte. ♂
crocodylium *L.*	*à feuill. de vulnéraire.* syrie. ☉
galactites *L.*	*panachée.* F. m. ♂
III. Flosculi calice proprio cincti. (Polygamia segregata L.*)*	III. Fleurons entourés d'un calice partiel. (Polygamie séparée.)
Elephantopus	*Elephantopus*
scaber *L.*	*rude.* inde, s. ch. ♆
Gundelia	*Gundelia*
tournefortii *L.*	*de Tournefort.* syrie. ♆
Sphæranthus	*Boulette*
indicus *L.*	*des Indes.* s. ch. ♆
Echinops	*Echinops*
sphærocephalus *L.*	*à grosses têtes.* F. ♆
ritro *L.*	*azuré.* F. m. ♆
spinosus *L.*	*épineux.* Tunis. ♆
horridus.	*de Perse.* ♆
strigosus *L.*	*à feuill. rudes.* Esp. ☉
IV. Receptaculum nudum, semina absque pappo, flosculi omnes hermaphroditi.	IV. Réceptacle nud, graines sans aigrettes, tous les fleurons hermaphrodites.
Balsamita *Desf.*	*Balsamite*
grandiflora *Desf.*	*à grandes fleurs.* Alg. ♆ (orn.)
ageratifolia.	*à feuill. d'ageratum.* crète. ♄
chrysanthemum flosculosum *L.*	

Digitized by Google

suaveolens. tanacetum balsamita L.	*odorante.* F. m. ☿
annua. tanacetum annuum L.	*annuelle.* ESP. ☉

V. Receptaculum nudum, villosum aut paleaceum, semina nuda, flosculi fœminei in ambitu. (*Polygamia superflua* L.)

V. Réceptacle nud, velu, ou garni de paillettes; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)

HIPPIA
frutescens L.

HIPPIA
arbrisseau. cap, or. ♄

GYMNOSTYLES *JUSS.*
anthemifolia.

GYMNOSTYLE
à feuill. d'anthémis. N. HOLL. ☉

TANACETUM
suffruticosum L.
vulgare L.
— crispum.
sibiricum L.

TANAISIE
arbrisseau. cap, or. ♄
commune. F. ☿ (méd.)
— *crépue.*
de Sibérie. ☿

CARPESIUM
cernuum L.

CARPÉSIUM
penché. F. ♂

GRANGEA (*Artemisia* L.)
latifolia.
maderaspatana.
decumbens.
minima.

GRANGEA
à feuill. larges. ☉
à feuill. sinuées. inde. ☉
tombant. N. HOLL. ☉
nain. chine. ☉

ARTEMISIA.

1. *Herbaceæ, calices oblongi.*
capillifolia *Lmk.*
vulgaris L.
palmata *Lmk.*
maritima L.
suaveolens *Lmk.*

ARMOISE.

1. Tiges herbacées, calices allongés.
capillaire. chine, or. ☿
commune. F. ☿ (méd.)
palmée. ESPAGNE. ☿
maritime. F. ☿
odorante. F. ☿

2. *Herbaceæ, calice hemisphærico.*
austriaca *Jacq.*
campestris L.
dracunculus L.
tanacetifolia L.
glacialis L.
rupestris L.
insipida *Vill.*
absinthium L.
absinthioïdes.
pontica L.

2. Tiges herbacées, calice hémisphérique.
d'Autriche. ☿
champêtre. F. ☿ (méd.)
estragon. TARTARIE. ☿ (écon.)
à feuill. de tanaisie. F., ALP. ☿
des glaciers. F., ALP. ☿
des rochers. F., ALPES. ☿
insipide. F., ALPES. ☿
absinthe. F. ☿ (méd.)
fausse absinthe. ☿
de Pont. italie. ☿ (méd.)

3. *Fruticosæ.*
cœrulescens L.
corymbosa *Lmk.*

3. Tiges ligneuses.
bleuâtre. italie. ♄
corymbifère. italie. ♄

Digitized by Google

valentina. } hispanica *Lmk.* }
de Valence. Esp., or. ♄

abrotanum *L.*
citronelle. F. m. ♄ (méd.)

sinensis *L.*
moxa. chine, or. ♄ (méd.)

argentea *L'Her.*
argentée. canaries, or. ♄

arborescens *L.*
en arbre. F. m., or. ♄

MICROPUS
MICROPUS

erectus *L.*
droit. F. m. ☉

supinus *L.*
couché. F. ☉

pygmæus. } filago pygmæa *L.* }
nain. F. m. ☉

VI. Receptaculum nudum rarius paleaceum, semina papposa, flosculi fœminei in ambitu.

VI. Réceptacle nud ou rarement garni de paillettes, graines aigrettées, fleurons femelles à la circonférence.

FILAGO
FILAGO

montana *L.*
de montagne. F. ☉

germanica *L.*
dicothome. F. ☉

gallica *L.*
de France. F. ☉

pyramidata *L.*
pyramidal. F. ☉

leontopodion *L.*
pied de lion. F., Alpes. ♆

XERANTHEMUM
XÉRANTHÈME

annuum *L.*
annuel. F. ☉ (orn.)

inapertum *L.*
fermé. F. ☉

fulgidum *L.*
éclatant. cap, or. ♂ (orn.)

bracteatum *Vent.*
à grandes bractées. N. holl., or. ♂ (orn.)

GNAPHALIUM.
IMMORTELLE.

1. *Chrysocoma.*
1. Fleurs jaunes.

stœchas *L.*
stœchas. F. m., or. ♄ (méd.)

— minor.
— *naine.*

crassifolium *Lmk.*
à feuill. épaisses. or. ♄

ovatum. } crassifolium *L.* }
à feuill. ovales. cap, or. ♄

cymosum *L.*
corymbifère. cap, or. ♄

orientale *L.*
d'orient. or. ♄ (orn.)

arenarium *L.*
des sables. Allemagne ☉

luteo-album *L.*
jaune-blanche. F. ☉

fœtidum *L.*
fétide. cap. ☉

patulum *L.*
étalée. cap, or. ♄

2. *Argyrocoma.*
2. Fleurs blanches.

teretifolium *L.*
à feuill. cylindriq. cap, or. ♄

undulatum *L.*
ondulée. Am. m. ☉

spathulatum *Lmk.*
en spatule. ☉

serpyllifolium *Lmk.*
à feuill. de serpolet. cap, or. ♄

margaritaceum *L.*
des jardins. Am. s. ♆ (orn.)

dioïcum *L.*
pied de chat. F. ♆ (méd.)

Digitized by Google

supinum *L.*	*petite.* F., Alpes.
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F. ♂
uliginosum *L.*	*des marais.* F. ☉
CONYZA et BACCHARIS *L.*	*CONISE*
neriifolia *L.*	*à feuill. de nérium.* cap, or. ♄
ivæfolia *L.*	*à feuill. d'iva.* AM. m., or. ♄
halimifolia *L.*	*à feuill. d'halime.* AM. s. ♄
dioscoridis *L.*	*de dioscoride.* syrie, or. ♄
odorata *L.*	*odorante.* AM. m., s. ch. ♄
candida *L.*	*blanche.* candie, or. ♄
chinensis *L.*	*de Chine.* ☉
gouani.	
erigeron gouani *L.*	*de Gouan.* canaries, or. ♂
ægyptiaca *L.*	*d'Egypte.* ♆
squarrosa *L.*	*rude.* F. ♂
rupestris *L.*	*des rochers.* barbarie, or. ♄
sordida *L.*	*à trois fleurs.* F. m., or. ♄
saxatilis *L.*	*à une fleur.* F. m., or. ♄
TUSSILAGO	*TUSSILAGE*
alpina *L.*	*des Alpes.* F., Alpes. ♆
farfara *L.*	*pas-d'âne.* F. ♆ (méd.)
alba *L.*	*blanc.* F. ♆
petasites *L.*	*petasite.* F. ♆
suaveolens.	*odorant.* ♆ (orn.)

VII. Receptaculum nudum, semen pappo- sum, flosculi omnes hermaphroditi.

VII. Réceptacle nud, graines aigrettées, tous les fleurons hermaphrodites.

CACALIA.	*CACALIA.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tiges ligneuses.
laciniata *L.*	*laciniée.* cap, s. ch. ♄
papillaris *L.*	*mamelonnée.* cap, s. ch. ♄
anteuphorbium *L.*	*à feuill. ovales.* cap, s. ch. ♄
kleinia *L.*	*Kleinia.* canaries, s. ch. ♄
ficoïdes *L.*	*ficoïde.* cap, s. ch. ♄
cylindrica *Lmk.*	*cylindrique.* cap, s. ch. ♄
repens *L.*	*rampant.* cap, s. ch. ♄
2. *Herbaceæ.*	2. Tiges herbacées.
linaria *cav.*	*à feuill. de linaire.* N. ESP., s. ch. ♆
porophyllum *L.*	*à feuill. poreuses.* AM. m. ☉
suaveolens *L.*	*odorant.* AM. s. ♆
petasites *Lmk.*	*à feuill. de tussilage.* F., Alp. ♆
tomentosa *Lmk.*	*cotonneux.* F., Alpes. ♆
alliariæfolia *Lmk.*	*à feuill. d'alliaire.* F., Alp. ♆
atriplicifolia *L.*	*à feuill. d'arroche.* AM. s. ♆
sonchifolia *L.*	*à feuill. de laitron.* inde. ☉

Digitized by Google

CHRYSOCOMA

dichotoma *L. f.*
coma aurea *L.*
cernua *L.*
linosyris *L.*
dracunculoïdes *Lmk.*
graminifolia *L.*
anthelmintica.
noveboracensis.
prælta.

CHRYSOCOME

dicothome. canaries, or. ♄
dorée. cap, or. ♄
penchée. cap, or. ♄
linosiris. F. ♆
à feuill. d'estragon. sibér. ♆
à feuill. de gramen. AM. S. ♆
antelmintique. inde, S. Ch. ♂
de Nováboraço. AM. S. ♆
gigantesque. AM. S. ♆

EUPATORIUM.

1. *Calix imbricatus, 3 ad 9 florus.*

houstonis *L.*
dalea *L.*
scandens *L.*
altissimum *L.*
cannabinum *L.*
syriacum *racq.*
sessilifolium *L.*
purpureum.
maculatum *L.*

EUPATOIRE.

1. Calice imbriqué renfermant 3 à 9 fleurs.

de Houston. AM. M., S. Ch. ♄
de la Jamaïque. AM. M., S. Ch. ♄
grimpante. AM. S., or. ♆
élevée. AM. S., or. ♆
à feuill. de chanvre. F. ♆ (méd.)
pubescente. ♆
à feuill. sessiles. AM. S. ♆
pourpre. AM. S. ♆
maculée. AM. S. ♆

2. *Calix imbricatus decemflorus et ultra.*

atriplicifolium *Lmk.*
perfoliatum *L.*
aromaticum *L.*
cœlestinum *L.*
ageratoïdes *L. f.*
sessilifolium *Lmk.*
fruticosum.

2. Calice imbriqué renfermant 10 ou un plus grand nombre de fleurons.

à feuill. d'arroche. AM. M., S. Ch. ♄
perfoliée AM. S., or. ♆
aromatique. AM. S., or. ♆
bleue. AM. S., or. ♆
agératum. AM. S. ♆
à feuill. sessiles. AM. S. ♆
ligneuse. ♄

STEVIA

serrata *Cav.*
ageratum punctatum *Ortega.*

STÉVIA

à feuill. en scie. mexique, or. ♆

pedata *Cav.*
ageratum pedatum *Ortega.*

à feuill. en pédale. Cuba. ☉

KUHNIA

fruticosa *Vent.*
eupatorium canescens *Ortega.*

KUNIA

arbrisseau. île de Cuba, or. ♄

AGERATUM

conyzoïdes *L.*
cœruleum.

AGÉRATUM

fausse conise. AM. M. ☉
bleu. AM. M. ☉

Digitized by Google

VIII. Receptaculum villosum aut paleaceum, semen nudum aut subnudum.

CALEA
aspera *jacq.*

TARCHONANTHUS
camphoratus L.

ATHANASIA
annua L.
trifurcata L.
crithmifolia L.
parviflora L.
tricuspis.

DIOTIS (*Athanasia* L.)
maritima.

SANTOLINA
chamæcyparissus L.
rosmarinifolia L.
tomentosa.
eriosperma. } an erecta L. }

ANACYCLUS
aureus L.
creticus L.
valentinus L.

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes, graines sans aigrettes.

CALÉA
à feuill. rudes. AM. m. ☉

TARCONANTE
camphré. cap, or. ♄

ATHANASIA
annuel. F. m. ☉
trifurqué. cap, or. ♄
à feuill. de bacelle. cap, or. ♄
à petites fleurs. cap, or. ♄
à trois pointes. cap, or. ♄

DIOTIS
maritime. F. m., or. ♃

SANTOLINE
commune. F. m. ♄ (orn.)
à feuill. de romarin. ESP., or. ♄
cotonneuse. ESP., or. ♄
laineuse. italic. ♃

ANACYCLUS
jaune. F. m. ☉
de Crète. orient. ☉
de Valence. F. m. ☉

ORDO III.

RADIATÆ.

I. Receptaculum nudum, pappus nullus.

COTULA
aurea L.
anthemoïdes L.
coronopifolia L.
turbinata L.

BELLIS
annua L.
perennis L.

MATRICARIA
parthenium L.
chamomilla L.
suaveolens L.

ORDRE III.

LES RADIÉES.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

COTULA
jaune. ESP. ☉
à feuill. d'anthémis. ESP. ☉
corne de cerf. cap. ☉
conique. cap. ☉

PAQUERETTE
annuelle. F. ☉
vivace. F. ♃

MATRICAIRE
officinale. F. ♃ (méd.)
chamomille. F. ☉
odorante. F. ☉ (méd.)

Digitized by Google

CHRYSANTHEMUM.	*CHRISANTHÈME.*
1. *Leucanthema.*	1. Fleurs blanches.
prælatum *vent.*	*élevé.* perse, or. ♆
corymbiferum L.	*corymbifère.* F. m. ♆
frutescens L.	*arbrisseau.* canaries, or. ♄
pinnatifidum L. S.	*pinnatifide.* canaries, or. ♄
serotinum L.	*tardif.* AM. S. ♆
leucanthemum L.	*grande marguerite.* F. ♆
grandiflorum.	*à grandes fleurs.* F., PYRÉN. ♆
montanum L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆
balsamita L.	*balsamita.* orient. ♆
— multifida.	— *découpé.*
monspeliense L.	*de Montpellier.* F. m. ♆
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
carinatum *schousb.*	*en carène.* maroc. ☉
2. *Chrysanthema.*	2. Fleurs jaunes.
myconis L.	*à feuill. entières.* F. m. ☉
segetum L.	*des moissons.* F. ☉
coronarium L.	*des jardins.* orient. ☉ (orn.)
— pallidum.	— *à fleurs pâles.*
CALENDULA	*SOUCI*
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
ægyptica.	*d'Egypte.* ☉
officinalis L.	*cultivé.* F. ☉ (écon.)
stellata. *cav.*	*étoilé.* espagne. ☉
tomentosa *desf.*	*cotonneux.* barbarie.
hybrida L.	*hybride.* cap. ☉
pluvialis L.	*des pluies.* cap. ☉
fruticosa L.	*arbrisseau.* cap, s. ch. ♄
MADIA	*MADIA*
viscosa *cav.*	*visqueux.* chili. ☉
OSTEOSPERMUM	*OSTÉOSPERME*
moniliferum L.	*à colliers.* cap, or. ♄
spinosum L.	*épineuse.* cap, or. ♄
pinnatifidum *l'her.*	*pinnatifide.* cap, or. ♄
MILLERIA	*MILLERIA*
quinqueflora L.	*à 5 fleurs.* AM. m. ☉
contrayerva *link.*	*contrayerva.* chili. ☉
ERIOCEPHALUS	*ERIOCÉPHALE*
africanus L.	*d'Afrique.* cap, or. ♄
II. Receptaculum nudum, semina papposa.	II. Réceptacle nud, graines aigrettées.
BELLIUM	*BELLIUM*
minutum L.	*nain.* orient. ☉
bellidioïdes L.	*fausse paquerette.* italie. ☉

Digitized by Google

HELENIUM	*HELENIUM*
autumnale *L.*	*d'automne.* AM. S. ♆
quadridentatum *Bill.*	*à quatre dents.* AM. S. ♆
PECTIS	*PECTIS*
prostrata. *Cav.*	*couché.* N. ESP., S. CH. ♆
multifida *Ortéga.*	*découpé.* PÉROU. ☉
TAGETES	*TAGÈTE*
erecta *L.*	*droite.* MEXIQUE. ☉
patula *L.*	*touffue.* MEXIQUE. ☉
lucida *Cav.*	*luisante.* N. ESP., OR. ♆
tenuifolia *Cav.*	*à feuill. étroites.* PÉROU. ☉
minuta.	*à petites fleurs.* CHILI. ☉
papposa *Mich.*	*aigrettée.* AM. S. ☉
DORONICUM et ARNICA *L.*	*DORONIC*
pardalianches *L.*	*à feuill. en cœur.* F., ALPES. ♆
plantagineum *L.*	*à feuill. de plantain.* F. ♆
arnica *L.*	*arnica.* F., ALPES. ♆ (méd.)
scorpioïdes *L.*	*scorpion.* F. ♆
bellidiastrum *L.*	*à fleurs de paquerette.* F., ALP. ♆
GORTERIA	*GORTERIA*
rigens *L.*	*à grandes fleurs.* CAP, OR. ♆
pinnata *L.*	*penné.* CAP, OR. ♆
INULA	*AUNÉE*
helenium *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
bifrons *L.*	*décurrente.* F. ♆
oculus christi *Lmk.*	*œil de Christ.* F. ♆
britannica *L.*	*britannique.* F. ♆
dysenterica *L.*	*dysentérique.* F. ♆
crispa. gnaphalodes *Vent.* aster crispus *Forsk.*	*crépue.* ÉGYPTE. ☉
squarrosa *L.* spiræifolia *Lmk.*	*rude.* F. ♆
salicina *L.*	*à feuill. de saule.* F. ♆
ensifolia *L.*	*ensiforme.* F. ♆
chrithmoïdes *L.*	*criste marine.* F. ♄ (écon.)
hirta *L.*	*velue.* F. ♆
montana *L.*	*de montagne.* F. ♆
cinerea *Lmk.* vaillantii *All.*	*cendrée.* F. ♆
viscosa. erigeron viscosum *L.*	*visqueuse.* F. m., OR. ♄
graveolens. erigeron graveolens *L.*	*fétide.* F. ☉
tuberosa. erigeron tuberosum *L.*	*tubéreuse.* F. m., OR. ♆

Digitized by Google

glutinosa. / aster glutinosus *cav.*	*glutineuse.* mexique, or. ♄
ERIGERON	*ERIGERON*
canadense L.	*de Canada.* F. ☉
siculum L.	*de Sicile.* F. m. ☉
longifolium.	*à feuill. longues.* AM. S.
annuum. / aster annuus L.	*à fleurs blanches.* AM. S. ☉
philadelphicum L.	*de Philadelphie.* AM. S. ♆
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
uniflorum L.	*à une fleur.* F., Alpes. ♆
acre L.	*âcre.* F. ☉
fœtidum L.	*fétide.* cap, or. ♂
contortum.	*à feuill. contournées.* ☉
viscosum. / psiadia glutinosa *Jacq.*	*visqueuse.* Antilles, S.Ch. ♄
BOLTONIA (*Matricaria* L.)	*BOLTONIA*
asteroïdes *l'Her.*	*à fleurs d'astèr.* AM. S. ♆
glastifolia *l'Her.*	*à feuill. de pastel.* AM. S. ♆
ASTER	*ASTER*
dentatus *Andr.*	*denté.* N. HOLL., or. ♄
fruticosus L.	*arbrisseau.* cap, or. ♄
argenteus *Mich.* / sericeus *Vent.*	*satiné.* AM. S. ♄
tenellus L.	*fragile.* cap. ☉
tripolium L.	*maritime.* F. ♂
alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆
pyrenæus *Lmk.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amellus L.	*amelle.* F. m. ♆ (orn.)
amygdalinus *Lmk.*	*à feuill. d'amandier.* AM. S. ♆
leucanthemus.	*à fleurs blanches.* AM. S. ♆
acris L.	*âcre.* F. m. ♆
trinervis.	*à trois nervures.* ♆
dracunculoïdes *Lmk.*	*à feuill. d'estragon.* ♆
diversifolius *Mich.*	*à feuill. variables.* AM. S. ♆
amplexicaulis *Lmk.*	*amplexicaule.* AM. S. ♆ (orn.)
novæ angliæ L.	*de la Nouvelle-Angleterre.* AM. S. ♆ (orn.)
cordifolius L.	*à feuill. en cœur.* AM. S. ♆ (orn.)
patulus *Lmk.*	*étalé.* AM. S. ♆ (orn.)
rubricaulis *Lmk.*	*à tiges pourpres.* AM. S. ♆ (orn.)
lævigatus *Lmk.*	*glabre.* AM. S. ♆
longifolius *Lmk.*	*à feuill. longues.* AM. S. ♆
amœnus *Lmk.*	*luisant.* AM. S. ♆ (orn.)
novi belgii L. / paniculatus *Lmk.*	*paniculé.* AM. S. ♆ (orn.)

Digitized by Google

strictus.	*ramassé.* AM. S. ♆
salicifolius *LMK.*	*à feuill. de saule.* AM. S. ♆
tradescanti *L.*	*de Tradescanti.* AM. S. ♆
coridifolius *MICH.*	*à feuill. de coris.* AM. S. ♆
ericoïdes *L.*	*à feuill. de bruyère.* AM. S. ♆
grandiflorus *L.*	*à grandes fleurs.* AM. S. ♆
chinensis *L.*	*reine-marguerite.* chine. ☉ (orn.)
miser *L.*	*grêle.* AM. S. ♆

SOLIDAGO.	*VERGE-D'OR.*
1. *Racemis secundis patulis.*	1. Grappes unilatérales et étalées.
sempervirens *L.*	*toujours verte.* AM. S. ♆
elliptica *H. K.*	*elliptique.* AM. S. ♆
canadensis *L.*	*de Canada.* AM. S. ♆ (orn.)
glabra.	*glabre.* AM. S. ♆ (orn.)
nutans.	*penchée.* AM. S. ♆ (orn.)
procera *H. K.*	*élevée.* AM. S. ♆ (orn.)
aspera *H. K.*	*rude.* AM. S. ♆ (orn.)
2. *Racemis erectis.*	2. Grappes redressées.
integrifolia.	*à feuill. entières.* AM. S. ♆
multiflora.	*à fleurs nombreuses.* ♆
mexicana *L.*	*du Mexique.* AM. S. ♆
latifolia *L.*	*à larges feuill.* AM. S. ♆
bicolor *L.*	*de deux couleurs.* AM. S. ♆
flexicaulis *L.*	*tortueuse.* AM. S. ♆
virga-aurea *L.*	*des bois.* F. ♆
minuta *L.*	*petite.* F. ♆
rigida *L.*	*à feuill. dures.* AM. S. ♆
gracilis.	*grêle.* ♆

CINERARIA	*CINÉRAIRE*
geifolia *L.*	*à feuill. de géum.* cap, or. ♄
lobata *l'her.*	*lobée.* cap, or. ♄
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
amelloïdes *L.*	*à fleurs d'amelle.* cap, or. ♄
maritima *L.*	*maritime.* F. ♄
populifolia *l'her.*	*à feuill. de peupl.* canar., or. ♆
aurita *l'her.*	*auriculée.* canaries, or. ♄
lanata *l'her.*	*laineuse.* canaries, or. ♄
cruenta *l'her.*	*pourpre.* canaries, or. ♄

SENECIO.	*SÉNEÇON.*
1. *Floribus flosculosis.*	1. Fleurs flosculeuses.
cernuus *L. f.* / rubens *JACQ.*	*à fleurs penchées.* inde. ☉
hieracifolius *L.*	*à feuill. d'épervière.* AM. S. ☉
vulgaris *L.*	*commun.* F. ☉

*

reclinatus *l'Æer.*	*réclinè.* cap, or. ♄
discolor.	*de deux couleurs.* ♄
2. *Floribus radiatis, ligulis revolutis.*	2. Fleurs radiées, demi-fleurons roulés.
ægyptius *L.*	*d'Egypte.* ☉
trifforus *L.*	*à fleurs ternées.* égypte. ☉
sylvaticus *L.*	*des bois.* F. ☉
viscosus *L.*	*visqueux.* F. ☉
coronopifolius *Desf.*	*corne-de-cerf.* barbarie. ☉
3. *Floribus radiatis, radio patente, foliis pinnatifidis.*	3. Fleurs radiées, demi-fleurons horizontaux, feuilles découpées.
dentatus *Jacq.*	*denté.* cap. ☉
elegans *L.*	*violet.* cap. ☉ (orn.)
jacobæa *L.*	*jacobée.* F. ♆
erucifolius *L.*	*à feuill. de roquette.* F. ♂
abrotanifolius *L.*	*à feuill. de citronelle.* F. ♂
incanus *L.*	*blanc.* Alpes. ♆
nebrodensis *L.*	*à feuill. de paquerette.* esp. ☉
4. *Floribus radiatis, radio patente, foliis indivisis.*	4. Fleurs radiées, rayons horizontaux, feuilles entières.
paludosus *L.*	*des marais.* F. ♆
sarracenicus *L.*	*traçant.* F. ♆
nemorensis *L.*	*des forêts.* F. ♆
doria *L.*	*doria.* F. m. ♆
coriaceus *H. K.*	*à feuill. de limonium.* orient. ♆
doronicum *L.*	*doronic.* F., Alpes. ♆
longifolius *L.*	*à feuill. longues.* cap, or. ♄
halimifolius *L.*	*à feuill. d'halime.* cap, or. ♄
rigidus *L.*	*rude.* cap, or. ♄
Othonna	*Othonna*
cheirifolia *L.*	*spatule.* tunis. ♄
coronopifolia *L.*	*corne-de-cerf.* cap, or. ♄
pectinata *L.*	*pectiné.* cap, or. ♄
III. Semina non papposa, receptaculum paleaceum.	III. Graines sans aigrette, réceptacle garni de paillettes.
Anthemis.	*Anthémis.*
1. *Floribus radio albis.*	1. Demi-fleurons blancs.
cota *L.*	*piquante.* italie. ☉
altissima *L.*	*élevée.* F. m. ☉
maritima *L.*	*maritime.* F. ♆
mixta *L.*	*corne-de-cerf.* F. ☉
arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
cotula *L.*	*fétide.* F. ☉
nobilis *L.*	*camomille.* F. ♆ (méd.)
pyrethrum *L.*	*pyrèthre.* F. m., or. ♆ (méd.)

Digitized by Google

2. *Floribus radio luteis aut violaceis.*

tinctoria *L.*
valentina *L.*
— bicolor.
arabica *L.*
grandiflora.

ovatifolia *ortéga.*
globosa *ortéga.*
triloba *ortéga.*

2. Demi-fleurons blancs ou violets.

des teinturiers. F., Alpes. ♆
de Valence. F. m. ☉
— *de deux couleurs.*
d'Arabie. Alger. ☉ (orn.)
à grandes fleurs. chine. ♄ (orn.)

à feuilles ovales. pérou, s.ch. ♆
globuleuse. mexique, or. ♆
à 3 lobes. N. esp., or. ♆

ACHILLEA.

MILLEFEUILLE.

1. *Corollis radio luteis.*

santolina *L.*
falcata *Lmk.*
tenuifolia *Lmk.*
ageratum *L.*
ægyptiaca *L.*
bipinnata *L.*
pubescens *L.*
pauciflora *Lmk.*
decumbens *Lmk.*
abrotanifolia *L.*
filipendulina *Lmk.*

tomentosa *L.*

1. Demi-fleurons jaunes.

santoline. orient. ♆
falciforme. orient, or. ♄
à feuilles menues. orient, or. ♄
eupatoire. F. m. ♆ (méd.)
d'Egypte. orient. ♆
bipennée. orient. ♆
pubescente. orient. ♆
à fleurs rares. orient. ♆
tombante. Kamtzch. ♆
à feuill. de citronelle. orient. ♆
à feuill. de filipendule. orient, ♆

cotonneuse. F., Alpes. ♆

2. *Corollis radio albis aut purpureis.*

macrophylla *L.*
clavennæ *L.*
herbarota *All.*
cuneifolia *Lmk.*
serrata *Retz.*
ptarmica *L.*
alpina *L.*
sibirica *L.*
impatiens *L.*
flosculosa.
magna *All.*
compacta *Lmk.*
nana. *L.*
lanata *Lmk.*
nobilis *L.*
ligustica *All.*
millefolium *L.*
— purpureum.
rosea.
asplenifolia *Vent.*

2. Demi-fleurons blancs ou roses.

à larges feuill. F., Alpes. ♆
corne de cerf. F., Alpes. ♆
cunéiforme. F., Alpes. ♆
à feuill. en scie. Alpes. ♆
sternutatoire. F. ♆
des Alpes. F. ♆
de Sibérie. ♆
pectinée. sibérie. ♆
flosculeuse. ♆
compacte. F., Alpes. ♆
petite. F., Alpes. ♆
odorante. F., Alpes. ♆
fasciculée. Alpes. ♆
commune. F. ♆
— *pourpre.* (orn.)
rose. Am. S. ♆ (orn.)

Digitized by Google

PARTHENIUM	*PARTHÉNIUM*
hysterophorus *L.*	*laciniè.* AM. m. ☉
integrifolium *L.*	*à feuill. entières.* AM. s., or. ♆
BUPHTALMUM	*BUPHTALMUM*
frutescens *L.*	*arbrisseau.* AM. s., or. ♄
arborescens *L.*	*en arbre.* AM. m., s. ch. ♄
peruvianum *LMK.*	*du Pérou.* s. ch. ♄
aquaticum *L.*	*aquatique.* F. ☉
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆
spinosum *L.*	*épineux.* F. m. ☉
grandiflorum *L.*	*à grandes fleurs.* F. ♆
procumbens.	*couché.* ♆
SIGESBECKIA	*SIGESBECKIA*
orientalis *L.*	*d'orient.* inde. ☉
flosculosa *L'HER.*	*flosculeux.* pérou. ☉
ECLYPTA	*ECLYPTA*
erecta *L.*	*droit.* inde. ☉
prostrata *L.*	*couché.* inde. ☉
BALTIMORA	*BALTIMORA*
erecta *L.*	*droit.* AM. s. ☉
DAHLIA	*DAHLIA*
pinnata *cav.*	*à feuill. pennées.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
rosea *cav.*	*rose.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
purpurea *cav.*	*pourpre.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
POLYMNIA	*POLYMNIA*
uvedalia *L.*	*à larges feuill.* AM. s. ♆
canadensis *L.*	*de Canada.* ♆
ENCELIA	*ENCELIA*
halimifolia *cav.*	*à feuill. d'halime.* N. ESP., s. ch. ♄
canescens *cav.*	*à feuill. blanches.* MEXIQUE, s. ch. ♄
XIMENESIA *cav.*	*XIMENESIA*
encelioïdes *cav.*	*à feuill. d'encelia.* MEXIQUE. ☉
SCLEROCARPUS *jacq.*	*SCLÉROCARPE*
africanus *jacq.*	*d'Afrique.* ☉
SILPHIUM	*SILPHIUM*
laciniatum *L.*	*laciniè.* AM. s. ♆ (orn.)
terebinthinaceum *jacq.*	*à feuill. en cœur.* AM. s. ♆ (orn.)
perfoliatum *L.*	*perfolié.* AM. s. ♆ (orn.)
connatum *L.*	*à feuill. réunies.* AM. s. ♆ (orn.)

Digitized by Google

trifoliatum L. — *à feuill. ternées.* AM. S. ♆ (orn.)
scabrum *Walth.* — *à feuill. rudes.* AM. S. ♆
trilobatum L. — *trilobé.* AM. M., S. CH. ♆

COREOPSIS — *CORÉOPSIS*
auriculata L. — *auriculé.* AM. S. ♆
tripteris L. — *à trois ailes.* AM. S. ♆ (orn.)
verticillata L. — *verticillé.* AM. S. ♆
delphinifolia *Lmk.* — *à feuill. de delphinium.* AM. S. ♆ (orn.)
alternifolia L. — *à feuill. alternes.* AM. S. ♆
alata *Cav.* — *ailé.* MEXIQUE, OR. ♆

COSMOS *Cav.* — *COSMOS*
bipinnata *Cav.* — *bipenné.* MEXIQUE. ⊙

RUDBECKIA — *RUDBECKIA*
laciniata L. — *lacinié.* AM. S. ♆ (orn.)
— angustifolia. — *à feuill. étroites.*
pinnata *Vent.* — *à feuill. pennées.* AM. S. ♆
aspera. — *à feuill. rudes.* AM. S. ♆
triloba L. — *trilobé.* AM. S. ♂
hirta L. — *velu.* AM. S. ♂
purpurea L. — *pourpre.* AM. S., OR. ♆ (orn.)
amplexicaulis *Bosc.* / perfoliata *Cav.* — *amplexicaule.* MEXIQUE. ⊙

SANVITALIA *Cav.* — *SANVITALIA*
villosa *Cav.* / lorantea atropurpurea *Ortéga.* — *velu.* N. ESP. ⊙

IV. Semina papposa, receptaculum paleaceum. — IV. Graines aigrettées, réceptacle garni de paillettes.

HELIANTHUS — *SOLEIL*
annuus L. — *cultivé.* PÉROU. ⊙ (orn.)
multiflorus L. — *à fleurs nombr.* AM. S. ♆ (orn.)
tuberosus L. — *topinambour.* BRÉSIL. ♆ (alim.)
mollis *Lmk.* / pubescens *Vahl.* / canescens *Mich.* — *cotonneux.* AM. S. ♆
tubæformis *Jacq.* — *renflé.* MEXIQUE. ⊙
atrorubens *Lmk.* — *noir-pourpre.* AM. S. ♆ (orn.)
altissimus L. — *élevé.* AM. S. ♆
giganteus L. — *gigantesque.* AM. S. ♆
angustifolius L. — *à feuill. étroites.* AM. S. ♆
strumosus L. — *fusiforme.* AM. S. ♆
divaricatus L. — *étalé.* AM. S. ♆
levis L. / buphtalmum helianthoïdes L. — *lisse.* AM. S. ♆
prostratus. — *couché.* PÉROU, OR. ♆
dentatus *Cav.* — *à feuill. dentées.* MEX., OR. ♆

Digitized by Google

GAILLARDA *rougeroux.*	*GAILLARDA*
pulchella. }	*élégant.* véra-cruz. ☉ (orn.)
virgilia helioïdes *l'her.* }	
GALINSOGA *cav.*	*GALINSOGA*
parviflora *cav.*	*à petites fleurs.* pérou. ☉
triloba *cav.*	*trilobé.* N. ESP. ☉
PASCHALIA *ortéga.*	*PASCHALIA*
glauca *ortéga.*	*à feuill. glauques.* chili, s.ch. ♆
AMELLUS	*AMELLUS*
lychnitis L.	*bleu.* cap, or. ♄
pedunculatus *ortéga.*	*pédonculé.* ☉
ZINNIA	*ZINNIA*
pauciflora L.	*à fleurs rares.* pérou. ☉ (orn.)
multiflora L.	*à fleurs nombreuses.* LOUISIANE. ☉ (orn.)
violacea *cav.* }	*violet.* MEXIQUE. ☉ (orn.)
elegans *jacq.* }	
revoluta *cav.* }	*roulé.* MEXIQUE. ☉ (orn.)
tenuiflora *jacq.* }	
VERBESINA	*VERBESINE*
gigantea *jacq.*	*gigantesque.* AM. M., S. CH. ♄
atriplicifolia.	*à feuill. d'arroche.* S. CH. ♄
fruticosa L.	*arbrisseau.* AM. M., S. CH. ♄
serrata *cav.*	*à feuill. en scie.* N. ESP., S. CH. ♄
alata L.	*ailée.* AM. M., S. CH. ♆
nodiflora L.	*nodiflore.* AM. M. ☉
HETEROSPERMA *cav.*	*HÉTÉROSPERME*
pinnata *cav.*	*à feuill. pennées.* N. ESP. ☉
BIDENS	*BIDENS*
tripartita L.	*à trois feuill.* F. ☉
cernua L.	*penché.* F. ☉
frondosa L.	*feuillu.* AM. S. ☉
pilosa L.	*velu.* AM. M. ☉
bullata L.	*bulleux.* ITALIE. ☉
nivea L.	*à fleurs blanches.* AM. S. ♆
bipinnata L.	*bipenné.* AM. S. ☉
heterophylla *ortéga.*	*à feuill. de saule.* N. ESP., OR. ♆
dichotoma.	*dichotome.* ♆
SPILANTHUS	*SPILANTHUS*
oleracea L.	*cresson de Para.* AM. M. ☉ (méd.)
fusca.	*brun.* AM. M. ☉ (méd.)
alcmella L.	*alcmella.* INDE. ☉

Digitized by Google

AGRIPHYLLUM (*Gorteria* L.)	*AGRIPHYLLUM*
asteroïdes.	*à feuill. d'yeuse.* cap, or. ♄
echinatum. } gorteria echinata *H. K.* }	*hérissé.* cap. ☉
ARCTOTIS	*ARCTOTIS*
tristis *L.*	*triste.* cap. ☉
plantaginea *L.*	*à feuill. de plantain.* cap, or. ♆
aspera *L.*	*rude.* cap, or. ♄
repens. *Jacq.*	*rampant.* cap, or. ♆

CLASSIS XI.

CLASSE XI.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

DICOTYLÉDONS MONOPÉTALES.

(Corolla epigyna, antheræ distinctæ.)

(Corolle sur le pistil, anthères distinctes.)

ORDO I.

ORDRE I.

DIPSACEÆ.

LES DIPSACÉES.

I. Flores aggregati.

I. Fleurs rapprochées.

MORINA	*MORINE*
persica *L.*	*de Perse.* ♆ (orn.)
DIPSACUS	*DIPSACUS*
sylvestris *Jacq.*	*sauvage.* F. ♂
fullonum *Wild.*	*chardon bonnetier.* F. ♂ (arts.)
laciniatus *L.*	*lacinié.* F. ♂
pilosus *L.*	*velu.* F. ☉
SCABIOSA.	*SCABIEUSE.*
1. Corollis quadrifidis.	1. Corolles à quatre divisions.
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
rigida *L.*	*à feuill. dures.* cap, or. ♄
syriaca *L.* } dichotoma *Lmk.* }	*de Syrie* ☉
transylvanica *L.*	*de Transylvanie.* ☉
centauroïdes *Lmk.*	*fausse centaurée.* F. m. ♆
leucantha *L.*	*à fleurs blanches.* F. m. ♆
succisa *L.*	*tronquée.* F. ♆ (méd.)
arvensis *L.*	*des champs.* F. ♆ (méd.)
sylvatica *L.*	*des bois.* F. ♆ (méd.)
integrifolia *L.*	*à feuill. entières.* F. ☉

Digitized by Google

2. *Corollis quinquefidis.*

columbaria L.
— lutea.
suaveolens.
lucida *Vill.*
setifera *Lmk.*
ochroleuca *Jacq.*
urceolata *Desf.*
rutæfolia *Vahl.*
divaricata *Lmk.*
argentea L.
sicula L.
divaricata *Jacq.*
stellata L.
parviflora *Desf.*
dichotoma *Cyrillo.*
prolifera L.
atropurpurea L.
africana L.
cretica L.
graminifolia L.
palæstina L.

KNAUTIA
orientalis L.
plumosa L.

ALLIONIA
incarnata L.

II. Flores distincti.

VALERIANA.

1. *Semen unicum papposum.*

rubra L.
angustifolia *All.*
calcitrapa L.
dioïca L.
officinalis L.
phu L.
tripteris L.
montana L.
tuberosa L.
celtica L.
saxatilis L.
pyrenaïca L.

2. *Fructus trilocularis coronatus.*

cornucopiæ L.
olitoria *Wild.*

2. Corolle à cinq divisions.

colombaire. F. ♆
— *jaune.*
odorante. F. ♆
luisante. F., Alpes. ♆
sétifère. ☉
jaunâtre. All. ♂
urcéolée. Tunis. ♆
argentée. Orient, Or. ♆
de Sicile. ☉
étoilée. F. m. ☉
à petites fleurs. Orient. ☉
prolifère. Orient. ☉
des jardins. Indè. ☉ (orn.)
d'Afrique. Or. ♄
de Crète. Or. ♄
à feuill. de gramen. F., Alp. ♆
de Palestine. Or. ♆

KNAUTIA
d'orient. ☉
plumeux. Orient. ☉

ALLIONIA
incarnat. Pérou. ☉

II. Fleurs distinctes.

VALÉRIANE.

1. Une seule graine aigrettée.

rouge. F. ♆ (orn.)
à feuill. étroites. F. ♆
chaussetrape. Orient. ☉
dioïque. F. ♆
officinale. F. ♆
plus. F. ♆
à feuill. ternées. F., Alpes. ♆
de montagne. F., Alpes. ♆
tubéreuse. F., Alpes. ♆
nard-celtique. F., Alp. ♆ (méd.)
des rochers. F., Alpes. ♆
des Pyrénées. F. ♆

2. Fruit couronné et à trois loges.

corne d'abondance. Barb. ☉
mâche. F. ☉ (alim.)

Digitized by Google

vesicaria *wild.*	*vésiculeuse.* orient. ⊙
coronata *wild.*	*couronnée.* F. ⊙
echinata *wild.*	*hérissée.* F. ⊙
sibirica *L.*	*de Sibérie.* ♂

ORDO II.

RUBIACEÆ.

I. Fructus dicoccus dispermus, stamina sæpius 4.

SHERARDIA

arvensis *L.*	

ASPERULA

arvensis *L.*	
odorata *L.*	
taurina *L.*	
cynanchica *L.*	
brevifolia *vent.*	
tinctoria *L.*	
calabrica *L.*	

GALIUM.

1. *Fructu glabro.*

palustre *L.*	
uliginosum *L.*	
verum *L.*	
mollugo *L.*	
saxatile *L.*	
provinciale *LMK.*	
lucidum.	
glaucum *L.*	
rubioïdes *L.*	
sylvaticum *L.*	
linifolium *LMK.*	
pumilum *LMK.* / jussiæi *vill.* / trichophyllum *All.*	
parisiense *LMK.*	
divaricatum *LMK.*	

2. *Fructu hispido aut aspero.*

rotundifolium *L.*	
aparine *L.*	
— minor.	
villosum *LMK.*	
spurium *L.*	

ORDRE II.

LES RUBIACÉES.

I. 2 graines accolées, ordinairement 4 étamines.

SHÉRARDIA

des champs. F. ⊙	

ASPÉRULE

des champs. F. ⊙	
odorante. F. ♆	
de Turin. F., Alpes. ♆	
à l'esquinancie. F. ♆	
à feuill. courtes. orient, or. ♄	
des teinturiers. F. ♆	
de Calabre. or. ♄	

CAILLELAIT.

1. Fruit glabre.

des marais. F. ♆	
aquatique. F. ♆	
jaune. F. ♆ (méd.)	
blanc. F. ♆	
des rochers. F. ♆	
de Provence. ♆	
luisant. F. ♆	
glauque. F. ♆	
à feuill. de garance. F. ♆	
des bois. F. ♆	
à feuill. de lin. F. ♆	
nain. F., Alpes. ♆	
de Paris. ⊙	
étalé. F. ⊙	

2. Fruit hérissé ou rude.

à feuill. rondes. F. ♆	
aparine. F. ⊙	
— *petit.*	
velu. Esp. ♆	
à fruit rude. F. ⊙	

Digitized by Google

CRUCIANELLA	*CRUCIANELLE*
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* F. ⊙
latifolia *L.*	*à feuill. larges.* F. ⊙
ciliata *Lmk.*	*ciliée.* orient. ⊙
maritima *L.*	*maritime.* F., or. ♄
VALANTIA	*VALANTIA*
muralis *L.*	*des murailles.* F. ⊙
hispida *L.*	*velu.* F. ⊙
articulata *L.*	*articulé.* orient. ⊙
aparine *L.*	*à gros fruit.* F. ⊙
cruciata *L.*	*croisette.* F. ♆
RUBIA	*GARANCE*
tinctorum *L.*	*des teinturiers.* F. ♆ (arts.)
lucida *L.*	*luisante.* barbarie, or. ♄
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* minorq., or. ♄
cordifolia *L.*	*à feuill. en cœur.* russie. ♆
ANTHOSPERMUM	*ANTHOSPERMUM*
æthiopicum *L.*	*d'Ethiopie.* s. ch. ♄
II. Fructus dicoccus dispermus, stamina 4, rarius 5 aut 6.	II. 2 graines accolées, 4 étamines, rarement 5 ou 6.
HOUSTONIA	*HOUSTONIA*
coccinea *Andr.*	*écarlate.* mexique, s. ch. ♄ (orn.)
SPERMACOCE	*SPERMACOCÉ*
verticillata *L.*	*verticillé.* am. m., s. ch. ♄
tenuior *L.*	*grêle.* am. ⊙
DIODIA	*DIODIA*
virginiana *L.*	*de Virginie.* or. ♆
PHYLLIS	*PHYLLIS*
nobla *L.*	*à feuill. ternées.* canar., or. ♄
III. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus, stamina 4.	III. 1 fruit à 2 loges polyspermes, 4 étamines.
OLDENLANDIA	*OLDENLANDIA*
madagascariensis.	*de Madagascar.* ⊙
CATESBÆA	*CATESBÆA*
spinosa *L.*	*épineux.* am. m., s. ch. ♄
IV. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus, stamina 5.	IV. 1 fruit à 2 loges polyspermes, 5 étamines.
RANDIA	*RANDIA*
aculeata *L.*	*épineux.* antilles, s. ch. ♄
PINCKNEYA *Mich.*	*PINCKNEYA*
pubens *Mich.*	*pubescent.* am. s., or. ♄

Digitized by Google

RONDELETIA	*RONDÉLÉTIA*
triflora *vahl.*	*à trois fleurs.* antilles, s.ch. ♄
GENIPA	*GÉNIPA*
americana *L.*	*d'Amérique.* am. m., s.ch. ♄
GARDENIA	*GARDÉNIA*
florida *L.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄ (orn.)
verticillata.	*verticillé.* s.ch. ♄
V. Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 4.	V. 1 fruit à 2 loges monospermes, 4 étamines.
IXORA	*IXORA*
coccinea *L.*	*écarlate.* am.m., s.ch. ♄ (orn.)
alba *L.*	*blanc.* inde, s.ch. ♄
ERNODEA *swartz.*	*ERNODÉA*
littoralis *swartz.*	*des rivages.* antilles, s. ch. ♄
VI. Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 5.	VI. 1 fruit à 2 loges monospermes, 5 étamines.
SERISSA *juss.*	*SÉRISSA*
fœtida. lycium fœtidum *L. f.* lycium indicum *retz.* lycium japonicum *thunb.* buchozia coprosmoïdes *l'her.*	*fétide.* japon, s.ch. ♄.
CHIOCOCCA	*CHIOCOCCA*
racemosa *L.*	*à grappes.* am.m., s.ch. ♄
PSYCHOTRIA	*PSYCHOTRIA*
undata *jacq.*	*ondulé.* am.m., s.ch. ♄
COFFEA	*CAFÉ*
arabica *L.*	*d'Arabie.* as., s.ch. ♄ (écon., méd.)
POEDERIA	*PÉDÉRIA*
fœtida *L.*	*fétide.* inde, s. ch. ♄
VII. Fructus monocarpus multilocularis loculis monospermis, stamina 4, 5 aut plura.	VII. 1 fruit à plusieurs loges monospermes, 4, 5 ou un plus grand nombre d'étamines.
GUETTARDA	*GUETTARDA*
scabra *vent.* matthiola scabra *L.*	*rude.* antilles, s.ch. ♄
VIII. Fructus monocarpus multilocularis loculis polyspermis, stamina 5 aut plura.	VIII. 1 fruit à plusieurs loges polyspermes, 5 étamines ou plus.
HAMELLIA	*HAMELLIA*
patens *L.*	*ouvert.* am. m., s. ch. ♄

Digitized by Google

IX. Flores aggregati supra receptaculum commune, aut rarius coadunati.

MITCHELLA
repens L.

OPERCULARIA *Gærtner.*
paleata *Young.*
sessiliflora *Juss.*
aspera *Gærtner.*

CEPHALANTHUS
occidentalis L.

IX. Fleurs rapprochées sur un réceptacle commun, ou plus rarement réunies.

MITCHELLA
rampant. Am. s. ♄

OPERCULAIRE
à paillettes. N. Holl., or. ♆
à fleurs sessiles. N. Holl., or. ♆
à fruit rude. N. Holl., or. ♆

CÉPHALANTE
d'occident. Am. s. ♄ (orn.)

ORDO III.

CAPRIFOLIA.

I. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla monopetala.

LINNÆA
borealis L.

TRIOSTEUM
perfoliatum L.

SYMPHORICARPOS (*Lonicera* L.)
parviflora.

DIERVILLA (*Lonicera* L.)
lutea.

LONICERA.

1. *Caule volubili.*

parviflora *Lmk.*
dioïca *H. K.*
caprifolium L.
periclymenum L.
sempervirens L.

2. *Caule recto, pedunculis bifloris.*

tatarica L.
pyrenaïca L.
nigra L.
cœrulea L.
xylosteon L.
alpigena L.

II. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla sub-polypetala.

VISCUM
album L.

ORDRE III.

LES CHÈVREFEUILLES.

I. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle monopétale.

LINNÉE
boréale. Alpes. ♄

TRIOSTÉUM
perfolié. Am. s. ♆

SYMPHORINE
à petites fleurs. Am. s. ♄

DIERVILLA
jaune. Am. s. ♄ (orn.)

CHÈVREFEUILLE.

1. Tige grimpante.

à petites fleurs. Am. s. ♄ (orn.)
des jardins. F. m. ♄ (orn.)
des bois. F. ♄ (orn.)
toujours vert. Am. s. ♄ (orn.)

2. Tige droite, pédoncules à 2 fleurs.

de Tartarie. ♄ (orn.)
des Pyrénées. F. ♄ (orn.)
à fruit noir. F., Alpes. ♄ (orn.)
à fruit bleu. F., Alpes. ♄ (orn.)
velu. F., Alpes. ♄ (orn.)
des Alpes. F. ♄ (orn.)

II. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle presque polypétale.

GUI
blanc. F. ♄ (méd.)

Digitized by Google

III. Calix bracteatus, stylus nullus, stigmata 3, corolla monopetala.

III. Calice accompagné de bractées, style nul, 3 stigmates, corolle monopétale.

VIBURNUM
- tinus L.
- — latifolius.
- nudum L.
- lentago L.
- prunifolium L.
- pyrifolium.
- cassinoïdes L.
- punicifolium.
- lantana L.
- — canadensis.
- dentatum L.
- — longifolium.
- acerifolium L.
- opulus L.
- — sterilis.

VIORNE
- *laurier-tin.* ESP. ♄ (orn.)
- — *à larges feuill.*
- *nue.* AM. S. ♄ (orn.)
- *luisante.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de prunier.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de poirier.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de cassiné.* AM. S., or. ♄
- *à feuill. de grenadier.* AM. S., or. ♄
- *cotonneuse.* F. ♄
- — *de Canada.*
- *dentée.* AM. S. ♄ (orn.)
- — *à longues feuill.*
- *à feuill. d'érable.* AM. S. ♄ (orn.)
- *obier.* F. ♄ (orn.)
- — *boule de neige.* (orn.)

HORTENSIA
- rosea
- hydrangea hortensia *smith.*

HORTENSIA
- *rose.* JAP., or. ♄ (orn.)

SAMBUCUS
- ebulus L.
- canadensis L.
- nigra L.
- — virescens.
- — laciniata L.
- racemosa L.

SUREAU
- *hiéble.* F. ♆ (méd.)
- *de Canada.* ♄
- *noir.* F. ♄ (écon., méd.)
- — *vert.*
- — *laciniè.*
- *à grappes.* F. ♄ (orn.)

IV. Calix simplex, stylus 1, corolla subpolypetala.

IV. Calice simple, 1 style, corolle presque polypétale.

CORNUS
- sanguinea L.
- alba L.
- stricta *l'her.*
- paniculata *l'her.*
- racemosa *lmk.*
- sericea *l'her.*
- amomum *mill.*
- cœrulea *lmk.*
- circinata *l'her.*
- rugosa *lmk.*

CORNOUILLER
- *sanguin.* F. ♄ (écon.)
- *blanc.* AM. S. ♄ (orn.)
- *élancé.* AM. S. ♄ (orn.)
- *paniculé.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à fruit bleu.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. rondes.* AM. S. ♄ (orn.)

Digitized by Google

florida *L.*
mascula *L.*
— flava.
alternifolia *L.*

suecica *L.*
canadensis *L.*

HEDERA
helix *L.*

à grande fleur. AM. S. ♄ (orn.)
mâle. F. ♄ (écon.)
— *à fruit jaune.*
à feuill. alternes. AM. S. ♄ (orn.)
de Suède. ♆
de Canada. ♆

LIERRE
commun. F. ♄ (orn., écon.)

CLASSIS XII.

DICOTYLEDONES

POLIPETALÆ.

(Stamina epigyna.)

ORDO I.

ARALIÆ.

ARALIA
spinosa *L.*
racemosa *L.*
hispida *MICH.*
nudicaulis *L.*

PANAX
quinquefolium *L.*
aculeatum *H. K.*
zanthoxylum trifoliatum *L.*

ORDO II.

UMBELLIFERÆ.

ÆGOPODIUM
podagraria *L.*

PIMPINELLA
saxifraga *L.*
magna *L.*
— rubens.
dissecta *RETZ.*
peregrina *L.*
dioïca *L.*
anisum *L.*

CLASSE XII.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(Étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

LES ARALIES.

ARALIA
épineux. AM. S. ♄ (orn.)
à grappes. AM. S. ♆
velu. AM. S. ♄
à tiges nues. AM. S. ♆

PANAX
ginseng. CHINE, AM. S. ♆ (méd.)
épineux. CHINE, OR. ♄

ORDRE II.

LES OMBELLIFÈRES.

ÆGOPODIUM
podagraire. F. ♆

BOUCAGE
saxifrage. F. ♆
élevé. F. ♆
— *rouge.*
laciniè. SUISSE. ♆
étranger. ITALIE. ♆
dioïque. F. ♆
anis. ORIENT. ☉ (écon., méd.)

Digitized by Google

CARUM	*CARVI*
carvi *L.*	*cultivé.* F. ♂ (écon., méd.)
APIUM	*APIUM*
petroselinum *L.*	*persil.* sardaigne. ♂ (alim.)
— crispum.	— *crépu.*
— tuberosum.	— *tubéreux.*
graveolens *L.*	*des marais.* F. ♂
— celeri.	— *céleri.* (alim., méd.)
ANETHUM	*ANET*
segetum *L.*	*des moissons.* portugal. ☉
graveolens *L.*	*fétide.* ESP. ☉
fœniculum *L.*	*fenouil.* F. m. ♆ (écon., méd.)
SMYRNIUM	*MACERON*
olusatrum *L.*	*à feuill. ternées.* F. ♂
perfoliatum *L.*	*perfolié.* orient. ♂
PASTINACA	*PANAIS*
sativa *L.*	*cultivé.* F. ♂ (alim., méd.)
opopanax *L.*	*opopanax.* sicile. ♆ (méd.)
lucida *L.*	*luisant.* mahon. ♂
dissecta *vent.*	*découpé.* syrie, or. ♂
THAPSIA	*THAPSIA*
villosa *L.*	*velu.* F. m. ♆
garganica *L.*	*lisse.* F. m. ♆
SESELI	*SÉSÉLI*
montanum *L.*	*de montagne.* F. ♆
annuum *L.*	*annuel.* F. ♂
ammoïdes *L.*	*à feuill. d'ammi.* portugal. ☉
elatum *L.*	*tuberculeux.* F. ♆
tortuosum *L.*	*tortueux.* F. m. ♂
IMPERATORIA	*IMPÉRATOIRE*
ostruthium *L.*	*des Alpes.* F. ♆ (méd.)
sylvestris. / angelica sylvestris *L.*	*des prés.* F. ♆
verticillaris. / angelica verticillaris *L.*	*verticillée.* F. ♆
CHÆROPHYLLUM	*MYRRHIS*
sylvestre *L.*	*sauvage.* F. ♆
bulbosum *L.*	*bulbeux.* F. ♂
temulum *L.*	*tacheté.* F. ♂
aromaticum *L.*	*aromatique.* autriche. ♆
aureum *L.*	*jaune.* F. ♆
hirsutum *L.*	*velu.* F. ♆
coloratum *L.*	*coloré.* illyrie. ♂
SCANDIX	*CERFEUIL*
odorata *L.*	*musqué.* F., Alpes. ♆ (écon.)

Digitized by Google

pecten L.	*peigne de Vénus.* F. ☉
australis L.	*austral.* F. m. ☉
pinnatifida *rent.*	*pinnatifide.* perse. ☉
cerefolium L.	*cultivé.* F. ☉ (écon.)
antriscus L.	*hérissé.* F. ☉
trichosperma L.	*à longues soies.* orient. ☉
CORIANDRUM	*CORIANDRE*
sativum L.	*cultivée.* orient. ☉ (écon., méd.)
testiculatum L.	*bilobée.* eur. austr. ☉
ÆTHUSA	*ÆTHUSA*
cynapium L.	*fétide* ou *petite ciguë.* F. ☉ (vén.)
meum L.	*méum.* F., Alpes. ♆ (méd.)
bunius L.	*à feuill. de coriandre.* F. ♂
CICUTA	*CIGUE*
virosa L.	*aquatique.* F. ♆ (vén.)
maculata L.	*tachetée.* Am. s. ♆ (vén.)
PHELLANDRIUM	*PHELLANDRIUM*
aquaticum L.	*aquatique.* F. ♂ (vén.)
mutellina L.	*des Alpes.* F. ♆
OENANTHE	*OENANTHÉ*
fistulosa L.	*fistuleuse.* F. ♆
crocata L.	*à feuill. de persil.* F. ♆
prolifera L.	*prolifère.* sicile. ♆
globulosa L.	*globuleuse.* F. ♂
pimpinelloïdes L.	*à feuill. de boucage.* F. ♆
CUMINUM	*CUMIN*
cyminum L.	*officinal.* orient. ☉ (méd.)
BUBON	*BUBON*
macedonicum L.	*de Macédoine.* ♂
rigidius L.	*à feuill. roides.* or. ♆
galbanum L.	*galbanum.* cap, or. ♄ (méd.)
levigatum H. K.	*lisse.* cap, or. ♄
gummiferum L.	*gommifère.* cap, or. ♄
SISON	*SISON*
segetum L.	*des moissons.* F. ♂
amomum L.	*amomum.* F. ♂
canadense L.	*de Canada.* ♆
ammi L.	*ammi.* orient. ☉
inundatum L.	*aquatique.* F. ☉
verticillatum L.	*verticillé.* F. ♆
SIUM	*BERLE*
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
latifolium L.	*à feuill. larges.* F. ♆
nodiflorum L.	*nodiflore.* F. ♆
repens L.	*rampante.* F. ♆

Digitized by Google

sisarum L.	*chervi.* F. ♆ (alim.)
falcaria L.	*falciforme.* F. ♆
siculum L.	*de Sicile.* ♂
ANGELICA	*ANGÉLIQUE*
archangelica L.	*de Bohême.* F., Alpes. ♂ (écon., méd.)
lucida L.	*luisante.* AM. S. ♂
atropurpurea L.	*noir-pourpre.* canada. ♆
razoulii *gouan.*	*de Razoul.* F., pyrénées. ♆
triloba. / laserpitium trilobum *Jacq.*	*trilobée.* italie. ♆
LIGUSTICUM	*LIVÊCHE*
levisticum L.	*officinale.* F.; Alpes. ♆ (écon., méd.)
peloponense L.	*cicutaire.* carniole. ♆ (orn.)
pyrenæum *gouan.*	*des Pyrénées.* F. ♆
austriacum *Jacq.*	*d'Autriche.* F. ♆
peregrinum *Jacq.*	*à feuill. de céleri.* portugal. ♂
HERACLEUM	*BERCE*
sphondylium L.	*des prés.* F. ♆ (écon., méd.)
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
laciniatum.	*laciniée.* sibérie. ♆
amplifolium *Lapeyr.*	*à grandes feuill.* pyrénées. ♆
LASERPITIUM	*LASER*
latifolium L.	*à larges feuill.* F. ♆
gallicum L.	*cunéiforme.* F. ♆
— crispum.	*— crépu.*
siler L.	*lancéolé.* F. ♆
halleri L.	*de Haller.* F., Alpes. ♆
simplex L.	*à tiges simples.* F., Alpes. ♆
thapsioïdes *desf.*	*jaune.* barbarie, or. ♆
triquetrum *vent.*	*triangulaire.* asie, or. ♆
FERULA	*FÉRULE*
communis L.	*commune.* eur. aust. ♆
ferulago L.	*luisante.* barbarie. ♆
tingitana L.	*de Tanger.* barbarie. ♆
orientalis L.	*d'orient.* ♆ (orn.)
nodiflora L.	*nodiflore.* orient. ♆
PEUCEDANUM	*PEUCÉDANUM*
officinale L.	*officinal.* F. ♆ (méd.)
altissimum. / alsaticum *poiret.*	*gigantesque.* ♆
album. / an minus L.	*blanc.* ♆

Digitized by Google

tenuifolium *poiret.*	*à feuill. menues.* ♆
silaüs L.	*des près.* F. ♆
CACHRYS.	*CACHRYS*
tomentosa *desf.*	*cotonneux.* BARBARIE. ♆
panacisfolia *vahl.*	
libanotis L.	*libanotis.* SICILE, OR. ♆
sicula L.	*de Sicile.* OR. ♆
CRITHMUM	*CRITHMUM*
maritimum L.	*maritime.* F. ♆ (écon.)
ATHAMANTA	*ATHAMANTA*
libanotis L.	*libanotis.* SUÈDE. ♆
condensata L.	*à fleurs denses.* SIBÉRIE. ♆
sibirica L.	*de Sibérie.* ♆
cervaria L.	*glauque.* F. ♆
oreoselinum L.	*oréoselinum.* F. ♆
sicula L.	*de Sicile.* F. m., OR. ♆
cretensis L.	*de Crète.* F., ALPES. ♆
annua L.	*annuelle.* ORIENT. ☉
SELINUM	*SÉLINUM*
chabræi *murr.*	*de Chabréus.* F. ♆
palustre L.	*des marais.* F. ♆
pyrenæum *gouan.*	*des Pyrénées.* F. ♆
seguieri L. *f.*	*de Séguier.* ITALIE. ♆
peucedanoïdes.	*à feuill. de peucédanum.* ♆
austriacum L.	*d'Autriche.* F. ♆
carvifolia L.	*à feuill. de carvi.* F., ALP. ♆
monnieri L.	*de Lemonnier.* F. m. ☉
CONIUM	*CONIUM*
maculatum L.	*ciguë des jardins.* F. ♂
BUNIUM	*BUNIUM*
bulbocastanum L.	*terre-noix.* F. ♆
minus. *gouan.*	*petit.* F. m. ♆
AMMI	*AMMI*
majus L.	*officinal.* F. ☉ (méd.)
visnaga.	
daucus visnaga L.	*bisnagre.* F. ☉
DAUCUS	*CAROTTE*
meoïdes.	*à feuill. de méum.* ♆
carota L.	*cultivée.* F. ♂ (alim., méd.)
CAUCALIS	*CAUCALIS*
grandiflora L.	*à grandes fleurs.* F. ☉
daucoïdes L.	*à feuill. de carotte.* F. ☉
latifolia L.	*à larges feuill.* F. ☉
platicarpos L.	*à gros fruit.* F. ☉

Digitized by Google

leptophylla L. — *à feuill. menues.* F. ⊙
anthriscus. — *anthriscus.* F. ⊙
nodosa. — *nodiflore.* F. ⊙

TORDYLIUM — *TORDYLIUM*
syriacum L. — *de Syrie.* orient. ⊙
officinale L. — *officinal.* F. m. ⊙
apulum L. — *d'Italie.* ⊙
maximum L. — *lancéolé.* F. m. ⊙

HASSELQUISTIA — *HASSELQUISTIA*
ægyptiaca L. — *d'Egypte.* ⊙

ARTEDIA — *ARTEDIA*
squamata L. — *écailleux.* orient. ⊙

BUPLEVRUM. — *BUPLÈVRE.*

1. *Herbacea.* — 1. *Tiges herbacées.*
rotundifolium L. — *à feuill. rondes.* F. ⊙
longifolium L. — *à feuill. longues.* F., Alpes. ♆
stellatum L. — *étoilé.* F., Alpes. ♆
petræum L. — *des rochers.* F., Alpes. ♆
ranunculoïdes L. — *renoncule.* F., Alpes. ♆
falcatum L. — *falciforme.* F. ♆
semicompositum L. — *demi-composé.* F. m. ⊙
odontites L. — *odontités.* F. m. ⊙
junceum L. — *jonciforme.* F. ⊙
tenuissimum L. — *filiforme.* F. ⊙
rigidum L. — *à feuill. dures.* F. m. ♆

2. *Fruticosa.* — 2. *Tiges ligneuses.*
spinosum L. *f.* — *épineux.* F. m. ♄
fruticescens L. — *à feuill. étroites.* Barb., or. ♄
fruticosum L. — *arbrisseau.* F. m. ♄ (orn.)
coriaceum *l'hér.* — *coriace.* Barbarie, or. ♄
gibraltaricum *lmk.* — *coriace.* Barbarie, or. ♄
obliquum *vahl.* — *coriace.* Barbarie, or. ♄
arborescens *jacq.* — *coriace.* Barbarie, or. ♄

ECHINOPHORA — *ECHINOPHORA*
spinosa L. — *épineux.* F. m. ♆
tenuifolia L. — *à petites feuill.* orient. ♆

ASTRANTIA — *ASTRANTIA*
major L. — *à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆ (orn.)
minor L. — *à petites fleurs.* F., Alpes. ♆

SANICULA — *SANICLE*
europæa L. — *d'Europe.* F. ♆ (méd.)
marylandica L. — *de Maryland.* ♆

Digitized by Google

ERYNGIUM	*ERYNGIUM*
planum *L.*	*à feuill. planes.* F. ♂
aquaticum *L.*	*aquatique.* AM. S. ♆
dichotomum *Desf.*	*dichotome.* BARBARIE. ☉
pusillum *L.*	*petit.* BARBARIE, OR. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
spina-alba *Vill.*	*à épines blanches.* F., ALP. ♆
campestre *L.*	*des champs*, ou *chardon Roland.* F. ♆ (méd.)
dilatatum *Lmk.*	*dilaté.* MAROC. ♆
bourgati *Gouan.*	*bourgati.* F. M. ♆
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆
tenue *Desf.*	*filiforme.* BARBARIE. ☉
suaveolens *Brouss.*	*odorant.* CANARIES. ☉
HYDROCOTYLE	*HYDROCOTYLÉ*
vulgaris *L.*	*écuelle d'eau.* F. ♆
sibthorpioïdes *Lmk.*	*à feuill. de sibthorpia.*
americana *L.*	*d'Amérique.* AM. S. ♆
spananthe *Wild.* / spananthe paniculata *Jacq.*	*barbu.* AM. M. ☉
LAGOECIA	*LAGŒCIA*
cuminoïdes *L.*	*à feuill. de cumin.* F. M. ☉

CLASSIS XIII.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ.

(Stamina hypogyna.)

ORDO I.

RANUNCULACEÆ.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

CLEMATIS.

1. *Scandentes.*

viorna *L.*
viticella *L.*
crispa *L.*
florida *Thunb.*
orientalis *L.*
vitalba *L.*

CLASSE XIII.

DICOTYLÉDONS POLYPÉTALES.

(Étamines attachées sous le pistil.)

ORDRE I.

LES RENONCULES.

I. Capsules monospermes ne s'ouvrant pas.

CLÉMATITE.

1. Tiges grimpantes.

viorne. AM. S. ♄
bleue. ESP. ♄ (orn.)
crépue. CAROLINE. ♄
à grandes fleurs. JAPON, OR. ♄ (orn.)
d'orient. ♄
brûlante. F. ♄

Digitized by Google

virginiana *L.*	*de Virginie.* ♄
flammula *L.*	*odorante.* F. m. ♄ (orn.)
cirrhosa *L.*	*à vrilles.* barbar. ♄ (orn.)
calycina *H. K.* / balearica *Lmk.*	*à grand calice.* mahon. ♄
2. *Erectæ.*	2. Tige droite.
erecta *L.*	*droite.* F. m. ♆
integrifolia *L.*	*à feuill. entières.* Autriche. ♆
ATRAGENE	*ATRAGÉNE*
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♄
— flava.	— *jaune.*
indica.	*des Indes.* S. ch. ♄
THALICTRUM	*PIGAMON*
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
fœtidum *L.*	*fétide.* F. ♆
tuberosum *L.*	*tubéreux.* F., Pyrén. ♆
minus *L.*	*des bois.* F. ♆
majus *Jacq.*	*élevé.* Autriche. ♆
angustifolium *L.*	*à feuill. étroites.* F. ♆
flavum *L.*	*des prés.* F. ♆
angulosum.	*anguleux.* ♆
glaucum.	*glauque.* ♆
rugosum.	*ridé.* F. m. ♆
nigricans *Jacq.*	*noir.* Autriche. ♆
medium *Jacq.*	*moyen.* Hongrie. ♆
atropurpureum *Jacq.* / aquilegifolium *L.*	*à feuill. d'ancolie.* F., Alp. ♆ (orn.)
ANEMONE	*ANÉMONE*
hepatica *L.*	*hépatique.* Eur. ♆ (orn.)
vernalis *L.*	*printanière.* F. ♆
pulsatilla *L.*	*pulsatile.* F. ♆
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
apiifolia *Wild.*	*à feuill. de persil.* F., Alpes. ♆
coronaria *L.*	*des jardins.* orient. ♆ (orn.)
stellata *Lmk.* / hortensis *L.*	*étoilée.* F. m. ♆
baldensis *L.*	*du mont Baldus.* F., Alpes. ♆
sylvestris *L.*	*sauvage.* suisse. ♆
virginiana *L.*	*de Virginie.* ♆
dichotoma *L.*	*dichotome.* canada. ♆
trifolia *L.*	*à trois feuill.* F. ♆
nemorosa *L.*	*des bois.* F. ♆
ranunculoïdes *L.*	*reconcule.* F. ♆
narcissiflora *L.*	*à fleurs de narcisse.* F., Alp. ♆
thalictroïdes *L.*	*à feuill. de pigamon.* Am. S. ♆

Digitized by Google

ADONIS	*ADONIS*
æstivalis *L.*	*d'été.* F. ☉
autumnalis *L.*	*d'automne.* F. ☉
vernalis *L.*	*printanier.* F., Alpes. ♆
ANAMENIA *vent.*	*ANAMÉNIA*
coriacea *vent.* / adonis capensis *L.*	*à feuill. coriaces.* cap, or. ♆
RANUNCULUS.	*RENONCULE.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles entières.
flammula *L.*	*petite douve,* F. ♆
lingua *L.*	*lancéolée.* F. ♆
gramineus *L.*	*à feuill. de gramen.* F. ♆
nodiflorus *L.*	*à fleurs sessiles.* F. ♆
pyrenæus *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amplexicaulis *L.*	*amplexicaule.* F., Alpes. ♆
parnassifolius *L.*	*à feuill. de parnassia.* F., Alp. ♆
bullatus *L.*	*bulleuse.* Barbarie. ♆
ficaria *L.*	*petite chélidoine.* F. ♆ (méd.)
thora *L.*	*thora.* F., Alpes. ♆
2. *Foliis dissectis et divisis.*	2. Feuilles découpées.
creticus *L.*	*de Crète.* ♆
spicatus *Desf.*	*à épis.* Barbarie. ♆
auricomus *L.*	*printanière.* F. ♆
sceleratus *L.*	*scélérate.* F. ☉ (vén.)
pensylvanicus *L. f.* / canadensis *Jacq.*	*de Pensylvanie.* ♂
aconitifolius *L.*	*à feuill. d'aconit.* F., Alpes. ♆
platanifolius *L.*	*à feuill. de platane.* F., Alp. ♆
asiaticus *L.*	*d'Asie.* ♆
glacialis *L.*	*des glaciers.* F., Alpes. ♆
rutæfolius *L.*	*à feuill. de rue.* F., Alpes. ♆
nivalis *L.*	*des neiges.* F., Alpes. ♆
alpestris *L.*	*des Alpes.* F. ♆
hirsutus *curtis.* / pallidior *vill.* / philonotis *retz.*	*velue.* F. ☉
bulbosus *L.*	*bulbeuse.* F. ♆ (vén.)
repens *L.*	*rampante.* F. ♆ (vén.)
acris *L.*	*âcre.* F. ♆ (vén.)
lanuginosus *L.*	*lanugineuse.* F. ♆
chærophyllus *L.*	*à feuill. de cerfeuil.* F. ♆
arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
muricatus *L.*	*hérissée.* F. ☉
parviflorus *L.*	*à petites fleurs.* F. ☉
falcatus *L.*	*falciforme.* F. m. ☉
hederaceus *L.*	*à feuill. de lierre.* F. ♆

Digitized by Google

aquatilis L.
— circinatus.
peucedanoïdes.

MYOSURUS
minimus L.

II. Capsulæ polyspermæ.

TROLLIUS
europæus L.

HELLEBORUS
hyemalis L.
niger L.
viridis L.
fœtidus L.
lividus *H. K.*

ISOPYRUM
thalictroïdes L.
fumarioïdes L.

NIGELLA
damascena L.
sativa L.
arvensis L.
hispanica L.
orientalis L.

GARIDELLA
nigellastrum L.

AQUILEGIA
vulgaris L.
alpina L.
viridiflora *H. K.*
canadensis L.

DELPHINIUM.

1. *Unicapsularia.*

consolida L.
ajacis L.

2. *Capsulæ 3 aut 5.*

ambiguum L.
peregrinum L.
grandiflorum L.
elatum L.
— hirsutum. } — hybridum *wild.* }
staphysagria L.

aquatique. F. ♆ (vén.)
— *arrondie.*
à feuill. de peucédanum. F. ♆

MYOSURUS
petit. F. ☉

II. Capsules polyspermes.

TROLLIUS
d'Europe. F., Alpes. ♆

HELLÉBORE
d'hiver. F., Alpes. ♆
noir. F., Alpes. ♆ (orn.)
vert. F., Alpes. ♆
pié de griffon. F. ♆
livide. corse. ♆

ISOPYRUM
à feuill. de pigamon. F. ☉
à feuill. de fumeterre. F. ♆

NIGELLE
à involucre. F. m. ☉ (orn.)
cultivée. orient. ☉
des champs. F. ☉
d'Espagne. F. m. ☉
d'orient. ☉

GARIDELLE
de Provence. ☉

ANCOLIE
des jardins. F. ♆ (orn.)
des Alpes. F. ♆
à fleurs vertes. sibérie. ♆
de Canada. ♆ (orn.)

DELPHINIUM.

1. Une seule capsule.

des blés. F. ☉
d'Ajax. suisse. ☉ (orn.)

2. 3 ou 5 capsules.

de deux couleurs. maroc. ☉
étranger. barbarie. ☉
à grandes fleurs. sibérie. ♆
élevé. sibérie. ♆ (orn.)
velu. sibérie. ♆
staphysaigre. F. m. ♂ (vén., méd.)

Digitized by Google

ACONITUM.

1. *Corollæ flavæ.*

lycoctonum L.
pyrenaïcum L.
anthora L.

2. *Corollæ cæruleæ.*

napellus L.
cammarum L.

CALTHA
palustris L.

PÆONIA
mascula L. } corallina *Retz.* }
femina L. } officinalis *Retz.* }
villosa. } humilis *Retz.* }
lobata.
albiflora *Pallas.*
anomala L.
tenuifolia L.

ZANTHORHIZA *l'Her.*
apiifolia *l'Her.*

III. Germen unicum, bacca unilocularis polysperma.

ACTÆA
spicata L.
— alba.
— rubra.
racemosa L.

PODOPHYLLUM
peltatum L.

ACONIT.

1. Corolles jaunes.

tue-loup. F., Alpes. ♆ (vén.)
des Pyrénées. ♆ (vén.)
anthora. F., Alpes. ♆ (vén.)

2. Corolles bleues.

napel. F., Alpes. ♆ (vén.)
à grandes fleurs. F., Alpes. ♆ (vén.)

CALTHA
des marais. F. ♆ (orn.)

PIVOINE
mâle. Suisse. ♆ (orn., méd.)
femelle. F., Alp. ♆ (orn., méd.)
velue. Esp. ♆ (orn.)
lobée. ♆ (orn.)
blanche. Sibérie. ♆ (orn.)
laciniée. Sibérie. ♆ (orn.)
à feuill. menues. Sibér. ♆ (orn.)

ZANTHORHIZA
à feuill. de persil. Am. S. ♄

III. 1 seul ovaire, baie polysperme à une loge.

ACTÉA
des Alpes. F. ♆ (méd.)
— *à fruit blanc.* Am. S. ♆
— *à fruit rouge.*
à grappes. Am. S. ♆

PODOPHYLLUM
en bouclier. Am. S. ♆

ORDO II.

PAPAVERACEÆ.

I. Stamina indefinita, antheræ filamentis adnatæ.

SANGUINARIA
canadensis L.

ARGEMONE
mexicana L.

ORDRE II.

LES PAVOTS.

I. Etamines indéfinies, anthères attachées le long du bord des filets.

SANGUINAIRE
de Canada. ♆

ARGÉMONE
du Mexique. ☉

Digitized by Google

PAPAVER.

1. Capsulis hispidis.

hybridum L.
argemone L.
alpinum L.
nudicaule L.

2. Capsulis glabris.

rhœas L.
dubium L.
cambricum L.
orientale L.
somniferum L.

— nigrum L.

CHELIDONIUM
glaucium L.
corniculatum L.
hybridum L.
majus L.
— quercifolium.

II. Stamina definita.

BOCCONIA
frutescens L.

HYPECOUM
procumbens L.

FUMARIA
cucullaria L.
bulbosa L.
solida *smith.*
nobilis L.
fungosa *H. K.*
sempervirens L.
lutea L.
vesicaria L.
parviflora *LMK.*
officinalis L.
capreolata L.
claviculata L.
spicata L.

PAVOT.

1. Capsules hérissées.

hybride. F. ⊙
argémoné. F. ⊙
des Alpes. F. ♆
à tiges nues. F., Alpes. ♆

2. Capsules glabres.

coquelicot. F. ⊙ (méd.)
à long fruit. F. ⊙
jaune. F., Alpes. ♆
d'orient. ♆ (orn.)
des jardins. F. ⊙ (orn., méd., écon.)
— *à graines noires.*

CHÉLIDOINE
glauque. F. ♂
cornue. F. m. ⊙
hybride. F. m. ⊙
officinale. F. ♆ (méd.)
— *à feuill. de chêne.*

II. Etamines définies.

BOCCONIA
arbrisseau. AM. m., s. ch. ♄

HYPÉCOUM
tombant. F. ⊙

FUMETERRE
capuchon. AM. s. ♆
bulbeuse. F. ♆ (orn.)
solide. F. ♆
odorante. SIBÉRIE. ♆
fongueuse. AM. s. ♆
toujours verte. AM. s. ⊙
jaune. BARBARIE. ♆
vésiculeuse. CAP. ⊙
à petites fleurs. F. m. ⊙
officinale. F. ⊙ (méd.)
à vrilles. F. m. ⊙
claviculée. F. m. ⊙
à épis. F. m. ⊙

Digitized by Google

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. *Siliquosæ.*

RAPHANUS
- sativus L.
- — oleifer.
- — niger.
- raphanistrum L.

SINAPIS
- arvensis L.
- alba L.
- nigra L.
- incana L.
- pubescens L.
- pyrenaïca L.
- hispida *schousb.*
- cernua *thunb.*
- juncea L.
- brassicata L.
- erucoïdes L.

BRASSICA
- cheiranthos *vill.*
- eruca L.
- erucastrum L.
- richeri *vill.*
- alpina L.
- vesicaria L.
- oleracea L.
- — sylvestris.
- — sabellica.
- — gongliodes.
- — botrytis.
- — viridis.
- — capitata.
- — rubra.
- rapa L.
- napus L.
- arvensis L.
- campestris L.
- orientalis L.

TURRITIS et ARABIS L.
- glabra L.
- hirsuta L.
- arabis hispida *lmk.*

ORDRE III.

LES CRUCIFÈRES.

I. Siliqueuses.

RAIFORT
- *cultivé.* chine. ☉ (écon.)
- — *radis.*
- — *noir.* ♂
- *des moissons.* F. ☉

MOUTARDE
- *des champs.* F. ☉
- *blanche.* F. ☉
- *sénevé.* F. ☉ (écon.)
- *incane.* F. ♂
- *pubescente.* sicile, or. ♆
- *des Pyrénées.* F. ♂
- *hérissée.* MAROC. ☉
- *penchée.* chine. ☉
- *jonciforme.* chine. ☉
- *à feuill. de chou.* chine. ☉
- *fausse roquette.* F. m. ☉

CHOU
- *à fleur de cheiri.* F., Alpes. ♂
- *roquette.* F. ☉
- *fausse roquette.* F. m. ☉
- *de Richer.* F., Alpes. ♆
- *des Alpes.* F. ♆
- *vésiculeux.* Espagne. ☉
- *commun.* F. ♂ (alim.)
- — *sauvage.* (alim.)
- — *frisé.* (alim.)
- — *rave.* (alim.)
- — *fleur.* (alim.)
- — *vert.* (alim.)
- — *pommé.* (alim.)
- — *rouge.* (alim.)
- *turneps.* F. ♂ (alim.)
- *navet.* F. ♂ (alim.)
- *violet.* F. ♆
- *des champs.* F. ☉
- *d'orient.* F. ☉

TOURETTE
- *glabre.* F. ♂
- *velue.* F. ♂

Digitized by Google

hispida L.	*hérissée.* F., Alpes. ♆
bellidifolia L.	*à feuill. de paquerette.* F., Alp. ♆
verna L.	*printanière.* F., Alpes. ♆
thaliana L.	*paniculée.* F. ☉
pendula L.	*pendante.* F., Alpes. ♂
turrita L.	*inclinée.* F., Alpes. ♂
HESPERIS	*JULIENNE*
matronalis L.	*cultivée.* F., Alpes. ♂ (orn.)
tristis L.	*à fleurs brunes.* Autriche. ♂
lyrata *Lmk.*	*en lyre.* sibérie. ☉
africana L.	*d'Afrique.* F. m. ☉
laxa *Lmk.*	*à fleurs lâches.* Tartarie. ☉
verna L.	*printanière.* F. m. ☉
maritima. cheiranthus maritimus L.	*de Mahon.* F. m. ☉ (orn.)
chia L. cheiranthus chius L.	*de Chio.* orient. ☉
linifolia *Pourret.*	*à feuill. de lin.* Esp. ♆
CHEIRANTHUS	*GIROFLÉE*
cheiri L.	*jaune.* F. ♂ (orn.)
mutabilis *l'Her.*	*changeante.* canaries, or. ♄
fenestralis L.	*fenestrelle.* ♂ (orn.)
sinuatus L.	*sinuée.* F. ☉
incanus L.	*incane.* Esp. ♆
annuus L.	*quarantain.* Eur. austr. ☉ (orn.)
græcus. hesperis æstiva *Lmk.* variet B.	*grecque.* orient. ☉ (orn.)
littoreus L.	*des rivages.* F. m. ♂
tristis L.	*brune.* F. m., or. ♆
tricuspidatus L.	*à trois pointes.* F. m. ☉
farsetia L.	*de farset.* Barbarie, or. ♄
ERYSIMUM	*ÉRYSIMUM*
officinale L.	*officinal.* F. ☉ (méd.)
barbarea L.	*à feuill. en lyre.* F. ♆
præcox *Smith.*	*printanier.* F. ♂
alliaria L.	*alliaire.* F. ♂ (méd.)
repandum L. cheiranthus paniculatus *Lmk.*	*festonné.* F. ☉
cheiranthoïdes L.	*à petites fleurs.* F. ☉
hieracifolium L.	*à feuill. d'épervière.* F. ♂
murale. cheiranthus erysimoïdes L.	*des murailles.* F. ♂
alpinum. cheiranthus alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆
quadrangulum. cheiranthus quadrangulus *l'Her.* cheiranthus cornutus *Lmk.*	*à long style.* sibérie. ♆

Digitized by Google

SISYMBRIUM.	CRESSON.
1. *Siliquis declinatis levibus.*	1. Siliques lisses et abaissées.
nasturtium L.	*de fontaine.* F. ♆ (alim., méd.)
palustre *Pollich.* / terrestre *curtis.*	*des marais.* F. ☉
sylvestre L.	*sauvage.* F. ☉
amphibium L.	*amphibie.* F. ♆
pyrenaïcum L.	*des Pyrenées.* F. ♆
tanacetifolium L.	*à feuill. de tanaisie.* F., Alp. ♆
tenuifolium L.	*fausse roquette.* F. ♆
hispanicum *Jacq.*	*d'Espagne.* F. ☉
2. *Siliquis sessilibus axillaribus.*	2. Siliques sessiles axillaires.
polyceratium L.	*à siliques nombreuses.* F. ☉
supinum L.	*couché.* F. ☉
bursifolium L.	*à feuill. de tabouret.* F. ☉
3. *Caule nudo.*	3. Tige nue.
murale L. / erucastrum *Gouan.*	*des murailles.* F. ☉
vimineum L.	*grêle.* F. ☉
barrelieri L.	*de barrelier.* F. m. ☉
repandum *wild.* / monense *All.*	*sinué.* F., Alpes. ♆
arenosum L.	*des sables.* F., Alpes. ☉
4. *Foliis pinnatis.*	4. Feuilles pennées.
sophia L.	*sophia.* F. ☉
altissimum L.	*élevé.* F. ☉
irio L.	*irio.* F. ☉
columnæ *Jacq.*	*de Columna.* F. ☉
loeselii L.	*de Loesel.* F. ☉
obtusangulum *wild.* / jacobeæfolium *Bergeret.*	*à angles obtus.* F., Alpes ☉
5. *Foliis integris.*	5. Feuilles entières.
strictissimum L.	*ramassé.* F., Alpes. ♆
apetalum.	*sans pétales.* ☉
CARDAMINE.	CARDAMINÉ.
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples.
alpina *wild.* / bellidifolia *All.*	*des Alpes.* F. ♆
asarifolia L.	*à feuill. d'asarum.* F., Alp. ♆
2. *Foliis ternatis.*	2. Feuilles ternées.
resedifolia L.	*à feuill. de réséda.* F., Alp. ♆
trifolia L.	*à feuill. ternées.* F. ♆

Digitized by Google

3. *Foliis pinnatis.*	3. Feuilles pennées.
chelidonia	*à feuill. de chélidoine.* F. ♆
amara L.	*amer.* F. ♆
impatiens L.	*élastique.* F. ♂
hirsuta L.	*velu.* F. ☉
parviflora L.	*à petites fleurs.* F. ☉
pratensis L.	*des prés.* F. ♆
DENTARIA	*DENTAIRE*
enneaphylla L.	*à 9 feuill.* F., Alpes. ☉
pinnata *Lmk.* / heptaphyllos *vill.*	*pennée.* F., Alpes. ♆
pentaphyllos L.	*à 5 feuill.* F., Alpes. ♆
II. Siliculosa.	II. Les siliculeuses.
RICOTIA	*RICOTIA*
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* ☉
LUNARIA	*LUNAIRE*
rediviva L.	*vivace.* F. ♆ (orn.)
annua L.	*annuelle.* F. ☉ (orn.)
BISCUTELLA	*BISCUTELLA*
auriculata L.	*auriculé.* F. m. ☉
levigata L.	*à fruit lisse.* F. ☉
apula L.	*à fruit rude.* F. ☉
CLYPEOLA	*CLYPÉOLA*
jonthlaspi L.	*jonthlaspi.* F. m. ☉
maritima L.	*maritime.* F. m. ♂
alliacea. / peltaria alliacea L.	*à odeur d'ail.* Autriche. ♆
ALYSSUM.	*ALYSSON.*
1. *Fruticulosa.*	1. Tiges ligneuses.
spinosum L.	*épineux.* F. m. ♄
saxatile L.	*des rochers.* orient. ♄
alpestre L.	*des Alpes.* F. ♄
2. *Herbacea.*	2. Tiges herbacées.
incanum L.	*blanc.* F. ♂
montanum L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆
calicinum L.	*à petites fleurs.* F. ☉
campestre L.	*des champs.* F. ☉
clypeatum L.	*en bouclier.* Liban. ♂
3. *Siliculis inflatis.*	3. Silicules renflées.
deltoïdeum L.	*deltoïde.* syrie, or. ♆
sinuatum L.	*sinué.* Espagne. ♂
utriculatum L.	*à utricules.* orient. ♆

Digitized by Google

DRABA.	*DRABA.*
1. *Caule nudo.*	1. Tige nue.
aizoïdes L.	*aizoïde.* F., Alpes. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
verna L.	*printanier.* F. ☉
pyrenaïca L.	*des Pyrénées.* F. ♆
2. *Caule folioso.*	2. Tige feuillue.
muralis L.	*des murailles.* F. ☉
hirta L.	*hérissé.* F. ♆
incana L.	*blanc.* F., Alpes. ♂
COCHLEARIA	*COCHLÉARIA*
officinalis L.	*officinal.* F. ♂ (méd.)
danica L.	*de Danemarck.* ♂
armoracia L.	*cran de Bretagne.* F. ♆ (écon., méd.)
draba L.	*draba.* F. ♆
glastifolia L.	*à feuill. de pastel.* F. ♂
CORONOPUS	*CORNE DE CERF*
vulgaris.	*commune.* F. ☉
SENEBIERA *dec.*	*SÉNÉBIÉRA*
pinnatifida *dec.* / lepidium didymum L.	*pinnatifide.* AS. ♂
IBERIS	*IBÉRIS*
semperflorens L.	*de tous les mois.* sicile, or. ♄ (orn.)
sempervirens L.	*toujours verte.* F., Alpes. ♄
saxatilis L.	*des rochers.* F., Alpes. ♄
cinerea.	*cendrée.* ESP., or. ♄
gibraltarica L.	*de Gibraltar.* ESP., or. ♄
rotundifolia *wild.*	*à feuill. rondes.* F., Alpes. ♆
carnosa *wild.*	*à feuill. charnues.* F., PYR. ♆
amara L.	*amère.* F. ☉ (orn.)
umbellata L.	*ombellifère.* ESP. ☉ (orn.)
pinnata L.	*pennée.* F. m. ☉
linifolia L.	*à feuill. de lin.* F. m. ♂
nudicaulis L.	*à tige nue.* F. ☉
THLASPI	*THLASPI*
arvense L.	*à grandes siliques.* F. ☉
campestre L.	*pubescent.* F. ♂
alliaceum L.	*alliacé.* F. ☉
saxatile L.	*des rochers.* F. ♂
montanum L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆
perfoliatum L.	*perfolié.* F., Alpes. ♂
alpestre L.	*alpestre.* F. ☉
hirtum L.	*velu.* F. m. ♂

Digitized by Google

ceratocarpon L. f.	*à fruit cornu.* sibérie. ☉
bursa pastoris L.	*bourse à berger.* F. ☉
sativum. } lepidium sativum L. }	*cresson alénois.* ☉ (écon., méd.)
— latifolium.	— *à larges feuill.*
— crispum.	— *crépu.*
nudicaule. } lepidium nudicaule L. }	*à tige nue.* F. ☉
ruderale. } lepidium ruderale L. }	*sans pétales.* F. ☉
LEPIDIUM	*LÉPIDIUM*
perfoliatum L.	*perfolié.* orient. ☉
subulatum L.	*en aléne.* ESP. ♄
procumbens L.	*couché.* F. ☉
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
petræum L.	*des rochers.* F. ☉
latifolium L.	*passe-rage.* F. ♆ (écon.)
iberis L.	*ibéris.* F. ♆
cardamines L.	*à feuill. lyrées.* ESP. ♂
vesicarium L.	*vésiculeux.* orient. ☉
ANASTATICA	*ANASTATICA*
hierochuntica L.	*rose de Jériko.* AF. S. ☉
VELLA	*VELLA*
pseudocitysus L.	*faux cityse.* orient, or. ♄
annua L.	*annuel.* BARBARIE. ☉
MYAGRUM	*CAMELINE*
perenne L.	*vivace.* ALLEM. ♆
orientale L.	*d'orient.* ☉
rugosum L.	*ridée.* F. m. ☉
perfoliatum L.	*amplexicaule.* F. ☉
sativum L.	*cultivée.* F. ☉ (écon.)
paniculatum L.	*paniculée.* F. ☉
saxatile L.	*des rochers.* F., ALPES. ♆
BUNIAS	*BUNIAS*
spinosa L.	*épineux.* ÉGYPTE. ♂
erucago L.	*tétragone.* F. m. ☉
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* ☉
balearica L.	*de Mahon.* ☉
orientalis L.	*d'orient.* ♆
KAKILE	*KAKILÉ*
maritima.	*maritime.* F. ☉
CRAMBE	*CRAMBÉ*
maritima L.	*maritime.* F. ♆ (écon.)
tatarica L.	*de Tartarie.* ♆

Digitized by Google

orientalis L. — *d'orient.* ♆
hispanica L. — *d'Espagne.* ☉
filiformis *Jacq.* — *filiforme.* ♆
strigosa *l'Her.* — *des Canaries.* or. ♄

ISATIS — *PASTEL*
tinctoria L. — *des teinturiers.* F. ♂ (arts.)
lusitanica L. — *de Portugal.* ☉

ORDO IV. — *ORDRE IV.*

CAPPARIDES. — LES CAPRIERS.

CLEOME — *CLÉOMÉ*
gigantea L. — *gigantesque.* Guinée, s. ch. ♄
pentaphylla L. — *à 5 feuill.* inde. ☉
spinosa L. — *épineux.* Am. m. ☉
dodecandra L. — *à 12 étamines.* inde. ☉
icosandra L. — *à 20 étamines.* ceylan. ☉
arabica L. — *d'Arabie.* égypte. ☉
viscosa L. — *visqueux.* ceylan. ☉
ornithopodioïdes L. — *pié-d'oiseau.* orient. ☉

CAPPARIS — *CAPRIER*
spinosa L. — *cultivé,* F. m. ♄ (écon.)
longifolia *Swartz.* — *à longues feuill.* Am. m., s. ch. ♄
saligna *Vahl.* — *à feuill. de saule.* Am. m., s. ch. ♄
flexuosa L. — *tortueux.* Antilles, s. ch. ♄
frondosa L. — *feuillu.* Antilles, s. ch. ♄

RESEDA — *RÉSÉDA*
luteola L. — *gaude.* F. ♂
glauca L. — *glauque.* F., Pyrénées. ♂
sesamoïdes L. — *sésamoïde.* F. ☉
alba L. — *blanc.* Espagne. ☉
undata L. — *à 3 styles.* Espagne. ♆
lutea L. — *jaune.* F. ♆
phyteuma L. — *à grand calice.* F. ☉
odorata L. — *odorant.* Barbarie. ☉ (orn.)
canescens L. — *velu.* orient. ♆

DROSERA — *ROSSOLIS*
rotundifolia L. — *à feuill. rondes.* F. ☉
longifolia L. — *à feuill. longues.* F. ☉

PARNASSIA — *PARNASSIA*
palustris L. — *des marais.* F. ♆

Digitized by Google

ORDO V.

SAPINDI.

CARDIOSPERMUM
halicacabum *L.*

PAULLINIA
pinnata *L.*

SERJANIA
triternata.
paullinia polyphylla *L.*

KOELREUTERIA
paullinioïdes *l'her.*
paniculata *Lmk.*

SAPINDUS
saponaria *L.*
rigidus *H. K.*
indica.

ALLÓPHYLLUS *swartz.*
racemosus *swartz.*

EUPHORIA
lit-chi.
sapindus edulis *H. K.*

MELICOCCA
bijuga.

CUPANIA
glabra *swartz.*

ORDRE V.

LES SAVONNIERS.

CARDIOSPERME
pois de merveille. AM. M. ☉

PAULLINIA
à feuill. pennées. AM. M., S. CH. ♄

SERJANIA
triterné. AM. M., S. CH. ♄

KOELREUTÉRIA
paniculé. PÉROU. ♄ (ORN.)

SAVONNIER
commun. INDE., S. CH. ♄
à feuill. roides. AM. M., S. CH. ♄
des Indes. S. CH. ♄

ALLOPHYLLUS
à grappes. AM. M., S. CH. ♄

EUPHORIA
lit-chi. CHINE, S. CH. ♄ (ALIM.)

MÉLICOCCA
à 4 feuill. AM. M., S. CH. ♄

CUPANIA
glabre. AM. M., S. CH. ♄

ORDO VI.

ACERA.

ÆSCULUS
hyppocastanum *L.*

flava *H. K.*
pavia *L.*
macrostachia *Mich.*

ACER
negundo *L.*
pensylvanicum *L.*
striatum *Lmk.*

ORDRE VI.

LES ÉRABLES.

ÆSCULUS
maronnier d'Inde. ASIE. ♄ (ORN.)
jaune. AM. S. ♄ (ORN.)
pavia rouge. AM. S. ♄ (ORN.)
nain. AM. S. ♄ (ORN.)

ERABLE
à feuill. de frêne. AM. S. ♄ (ORN.)
jaspé. AM. S. ♄ (ORN.)

Digitized by Google

montanum *H. K.*	*de montagne.* Am. s. ♄
spicatum *Lmk.*	
tataricum *L.*	*de Tartarie.* ♄ (orn.)
rubrum *L.*	*rouge.* Am. s. ♄ (orn.)
coccineum *H. K.*	*écarlate.* Am. s. ♄ (orn.)
tomentosum.	
saccharinum *L.*	*à sucre.* Am. s. ♄ (écon.)
platanoïdes *L.*	*plane.* F. ♄
— laciniosum.	*— lacinié.*
pseudo-platanus *L.*	*sicomore.* F. ♄
campestre *L.*	*champêtre.* F. ♄
opalus *L.*	*opale.* F., Alpes. ♄
opulifolium *Vill.*	*à feuill. d'obier.* F., Alpes. ♄
monspesulanum *L.*	*de Montpellier.* ♄ (orn.)
creticum *L.*	*de Crète.* ♄
HYPPOCRATEA	*HYPPOCRATEA*
volubilis *L.*	*sarmenteux.* Am. m., s. ch. ♄

ORDO VII.

MALPIGHIÆ.

ORDRE VII.

LES MALPIGHIES.

BANISTERIA	*BANISTERIA*
laurifolia *L.*	*à feuill. de laurier.* Am. m., s. ch. ♄
tomentosa.	*cotonneux.* Am. m., s. ch. ♄
periplocæfolia.	*à feuill. de périploca.* Am. m., s. ch. ♄
TRIOPTERIS	*TRIOPTÉRIS*
jamaïcensis *L.*	*de la Jamaïque.* s. ch. ♄
MALPIGHIA	*MALPIGHIA*
glabra *L.*	*glabre.* Am. m., s. ch. ♄
punicifolia *L.*	*à feuill. de grenadier.* Am. m., s. ch. ♄
myrtifolia.	*à feuill. de myrte.* Am. m., s. ch. ♄
urens *L.*	*brûlant.* Am. m., s. ch. ♄
nitida *L.*	*luisant.* Am. m., s. ch. ♄
macrophylla.	*à larges feuill.* Am. m., s. ch. ♄
coccigera *L.*	*à feuill. de kermès.* Am. m., s. ch. ♄
aquifolia *L.*	*à feuill. de houx.* Am. m., s. ch. ♄
TRIGONIA	*TRIGONIA*
villosa *Aublet.*	*velu.* cayenne, s. ch. ♄
ERYTHROXYLUM	*ERYTHROXYLUM*
hypericifolium *Lmk.*	*à feuill. de millepertuis.* île de F., s. ch. ♄

Digitized by Google

ORDO VIII.

HYPERICA.

HYPERICUM.

1. *Trigyna.*

ægyptiacum L.
scabrum L.
coris L.
nummularium L.

pulchrum L.
tomentosum L.
elodes L.
crispum L.
humifusum L.
montanum L.
hirsutum L.
perforatum L.
quadrangulare L.
delphinense *vill.* } dubium *smith.* }
canariense L.
androsæmum L.
hircinum L.
elatum *desrouss.*
triplinerve *vent.*
prolificum L.
dolabriforme *vent.*
heterophyllum *vent.*

2. *Styli 5.*

richeri *vill.* } fimbriatum *desrouss.* }
amplexicaule *desrouss.*
calycinum L.
chinense L.
balearicum L.

ORDRE VIII.

LES MILLEPERTUIS.

MILLEPERTUIS.

1. 3 styles.

d'Egypte. or. ♄
rude. orient, or. ♄
verticillé. F., Alpes. ♄
à feuill. de nummulaire. F., Alpes. ♆
élégant. F. ♆
cotonneux. F. m., or. ♆
des marais. F. ♆
crépu. Barbarie. ♆
couché. F. ☉
de montagne. F. ♆
velu. F. ♆
officinal. F. ♆ (méd.)
tétragone. F. ♆
du Dauphiné. F., Alpes. ♆
des Canaries. or. ♄ (orn.)
androsème. F. ♄ (méd.)
fétide. orient. ♄
élevé. ♄
à 3 nervures. Am. s. ♆
prolifique. Am. s. ♄ (orn.)
en doloire. Am. s. ♆
à feuill. variables. Perse, or. ♄

2. 5 styles.

de Richer. F., Alpes. ♆
amplexicaule. ♆
à grand calice. orient. ♄ (orn.)
de Chine. or. ♄ (orn.)
de Mahon. ♄

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA
rosea L.
MAMMEA
americana L.

ORDRE IX.

LES GUTTIERS.

CLUSIA
rose. Am. m., s. ch. ♄
MAMMÉA
abricot de St.-Domingue. s. ch. ♄ (alim.)

Digitized by Google

ORDO X.

AURANTIA.

I. Fructus monospermus.

BALANITES *Delisle.*
ægyptiaca.
xymenia ægyptiaca L.

FISSILIA
psittacorum.

II. Fructus polyspermus baccatus.

MURRAYA
sinica L.

CITRUS
medica L.
— acida.
— cedra.
— tuberosa.
— balotina.
— limon.
— florentina.
aurantium L.
— olyssiponense.
— violaceum.
— multiflorum.
— lunatum.
— maximum.
— bergamium.
decumana L.
sinense.
trifolia L.

LIMONIA
trifoliata L.

III. Fructus polyspermus capsularis.

TERNSTROMIA
elliptica *swartz.*

THEA
bohea L.
— viridis.

CAMELLIA
japonica L.

ORDRE X.

LES ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE
d'Egypte. s. ch. ♄

FISSILIA
bois de perroquet. île de F., s. ch. ♄

II. Une baie polysperme.

MURRAYA
buis de Chine. s.ch. ♄ (orn.)

CITRONNIER
commun. inde, or. ♄ (écon., méd.)
— *aigre.*
— *cédra.*
— *poncire.*
— *balotin.*
— *lime-douce.*
— *de Florence.*
oranger. Asie, or. ♄ (écon., méd.)
— *de Portugal.*
— *violet.*
— *riche-depouille.*
— *turc.*
— *chadec.*
— *bergamotte.*
pampelmouse. inde, or. ♄
de Chine. or. ♄
à feuill. ternées. Japon, or. ♄

LIMONIA
à feuill. ternées. inde, s.ch. ♄

III. Une capsule polysperme.

TERNSTROMIA
elliptique. Am.m., s.ch. ♄

THÉ
bou. chine, or. ♄ (écon., méd.)
— *vert.*

CAMELLIA
du Japon. or. ♄ (orn.)

Digitized by Google

ORDO XI.

MELIÆ.

I. Folia simplicia.

WINTERANIA
canella *L. f.*

AYTONIA
capensis *L. f.*

II. Folia composita.

PORTESIA *cav.*
ovata *cav.*

TRICHILIA
spondioïdes *jacq.*

GUAREA
trichilioïdes *L.*

MELIA
azedarach *L.*

SWIETENIA
mahogoni *L.*

CEDRELA
odorata *L.*

ORDRE XI.

LES AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA
canelle blanche. AM. M., S. CH. ♄ (méd.)

AYTONIA
du Cap. OR. ♄

II. Feuilles composées.

PORTÉSIA
à feuill. ovales. AM. M., S. CH. ♄

TRICHILIA
à feuill. de monbin. AM. M., S. CH. ♄

GUAREA
faux trichilia. AM. M., S. CH. ♄

MÉLIA
azédarac. INDE, OR. ♄ (orn.)

SWIÉTÉNIA
mahogoni, acajou à meubles. AM. M., S. CH. ♄ (arts.)

CÉDRELA
odorant, acajou à planches. AM. M., S. CH. ♄ (arts.)

ORDO XII.

VITES.

CISSUS
orientalis.
acida *L.*
quadrangularis *L.*
sicyoïdes *L.*
antarcticus *vent.*
quinquefolia.
hederacea *wild.*
hedera quinquefolia *L.*

VITIS
vinifera *L.*
laciniosa *L.*

ORDRE XII.

LES VIGNES.

CISSUS
d'orient. PERSE, OR. ♄
acide. AM. M., S. CH. ♄
quadrangulaire. INDE, S. CH. ♄
à feuill. dentées. AM. M., S. CH. ♄
antarctique. N. HOLL., OR. ♄

vigne vierge. AM. S. ♄

VIGNE
cultivée. ASIE. ♄ (écon.)
laciniée. ♄ (écon.)

Digitized by Google

vulpina *L.* — *de renard.* Am. s. ♄
labrusca *L.* — *cotonneuse.* Am. s. ♄
cordifolia *Mich.* — *à feuill. en cœur.* Am. s. ♄
virginiana. } — *de Virginie.* Am. s. ♄
rubra *Mich. Herb.* }
arborea *L.* — *à feuill. de persil.* Am. m., s. ch. ♄

ORDO XIII.

GERANIA.

GERANIUM.

1. *Staminibus 7 antheriferis.* (Pelargonia.)

fulgidum *L.* — *couleur de feu.* cap, or. ♄ (orn.)
inquinans *L.* — *écarlate.* cap, or. ♄ (orn.)
— roseum. — *rose.*
hybridum *L.* — *hybride.* cap, or. ♄ (orn.)
flabellatum. — *en éventail.* cap, or. ♄
zonale *L.* — *à zônes.* cap, or. ♄ (orn.)
— variegatum. — *panaché.*
acetosum *L.* — *acide.* cap, or. ♄
glaucum *L. f.* }
lanceolatum *cav.* } — *lancéolé.* cap, or. ♄
canum. }
tomentosum *Andr.* } — *à feuill. blanches.* cap, or. ♄
peltatum *L.* — *en bouclier.* cap, or. ♄
grandiflorum *Andr.* — *à grandes fleurs.* cap, or. ♄ (orn.)
cortusæfolium *Jacq.* non *l'Her.* — *à feuill. de cortusa.* cap, or. ♄ (orn.)
hamatum *Jacq.* }
echinatum *curtis.* } — *à crochets.* cap, or. ♄ (orn.)
tetragonum *L.* — *tétragone.* cap, or. ♄ (orn.)
reniforme *Andr.* — *réniforme.* cap, or. ♄
papilionaceum *L.* — *papilionacé.* cap, or. ♄ (orn.)
inodorum. — *inodore.* N. holl., or. ♄
cotyledonis *L.* — *à feuill. de cotylédon.* cap, or. ♄
vitifolium *L.* — *à feuill. de vigne.* cap, or. ♄
angulosum *H. K.* }
acerifolium *cav.* } — *anguleux.* cap, or. ♄ (orn.)
beaufortianum. — *de Beaufort.* cap, or. ♄ (orn.)
cucullatum *L.* — *capuchon.* cap, or. ♄ (orn.)
ribifolium *Jacq.* — *à feuill. de groseiller.* cap, or. ♄
tomentosum *Jacq.* — *drapé.* cap, or. ♄
rigidum *Wild.* — *à feuill. dures.* cap, or. ♄

ORDRE XIII.

LES GÉRANIUM.

GÉRANIUM.

1. 7 étamines fertiles. (*Les Pélargonium.*)

Digitized by Google

cordifolium *cav.* / cordatum *H. K.*	*à feuill. en cœur.* cap, or. ♄ (orn.)
violarium *Jacq.*	*à fleurs de pensée.* cap, or. ♄ (orn.)
ovale *l'Her.*	*ovale.* cap, or. ♄
betulinum *L.*	*à feuill. de bouleau.* cap, or. ♄
— incisum.	— *incisé.*
formosissimum.	*élégant.* cap, or. ♄ (orn.)
capitatum *L.*	*à fleurs en tête.* cap, or. ♄ (orn.)
viscosum *cav.* / glutinosum *l'Her.*	*visqueux.* cap, or. ♄
— laciniatum.	— *lacinié.*
quercifolium *L.*	*à feuill. de chêne.* cap, or. ♄ (orn.)
terebinthinaceum *cav.* / graveolens *l'Her.*	*térébinthinacé.* cap, or. ♄
radula *cav.*	*radula.* cap, or. ♄ (orn.)
scabrum *L.*	*rude.* cap, or. ♄
tricuspidatum *l'Her.*	*à 3 pointes.* cap, or. ♄
bicolor *Jacq.*	*de deux couleurs.* cap, or. ♄ (orn.)
quinquevulnerum *Andr.*	*à 5 taches.* cap, or. ♄ (orn.)
carnosum *L.*	*charnu.* cap, or. ♄
gibbosum *L.*	*gibbeux.* cap, or. ♄
ceratophyllum *l'Her.*	*à feuill. cornues.* cap, or. ♄
exstipulatum *cav.*	*sans stipules.* cap, or. ♄
crispum *L.* / hermanniæfolium *L. f.*	*crépu.* cap, or. ♄
ternatum *L. f.*	*trilobé.* cap, or. ♄
trifidum *Jacq.*	*trifide.* cap, or. ♄
adulterinum *l'Her.*	*adultérin.* cap, or. ♄
incisum *Andr.*	*incisé.* cap, or. ♄
suaveolens.	*suave.* cap, or. ♄
tabulare *L.* / elongatum *cav.*	*à longs pédoncules.* cap, or. ♆
alchimilloïdes *L.*	*à feuill. d'alchimille.* cap, or. ♆
odoratissimum *L.*	*odorant.* cap, or. ♆
astragalifolium *Jacq.* / pinnatum *H. K.*	*à feuill. d'astragale.* cap, or. ♆
multicaule *Jacq.*	*à tiges nombreuses.* cap, or. ♆
betonicum *cav.*	*à feuill. de bétoine.* cap, or. ♆
coriandrifolium *L.*	*à feuill. de coriandre.* cap, or. ♆
myrrhifolium *L.*	*à feuill. de myrrhis.* cap, or. ♆
lacerum *Jacq.*	*lacéré.* cap, or. ♆
grossularioïdes *L.*	*filiforme.* cap, or. ♆

Digitized by Google

carneum *Jacq.* — *à petites fleurs.* cap, or. ♆
lobatum *L.* — *lobé.* cap, or. ♆
triste *L.* — *à fleurs brunes.* cap, or. ♆ (orn.)
daucifolium *cav.* / flavum *Burm.* — *à feuill. de carotte.* cap, or. ♆ (orn.)

2. *Staminibus 5 antheriferis.* (Erodia.) — 2. 5 étamines fertiles. (*Les Erodium.*)

alpinum *Burm.* — *des Alpes.* italie. ♆
petræum *Gouan.* — *des rochers.* F., Pyrénées. ♆
cicutarium *L.* — *à feuill. de ciguë.* F. ☉
romanum *L.* — *romain.* F. ☉
moschatum *L.* — *musqué.* F. ☉
hirtum *Forsk.* — *pubescent.* Égypte, or. ♆
laciniatum *cav.* — *lacinié.* Barbarie. ☉
maritimum *L.* — *maritime.* F. ☉
malacoïdes *L.* — *malacoïde.* F. m. ☉
glaucophyllum *L.* — *glauque.* Égypte. ☉
ciconium *L.* — *bec de cigogne.* F. ☉
gruinum *L.* — *bec de grue.* F. ☉
geifolium *Desf.* / hymenodes *L'Her.* / trifolium *cav.* — *à feuill. de bénoite.* Barbarie, or. ♂ (orn.)
pusillum *L.* — *petit.* F. ☉
chamædrioïdes *cav.* / reichardi *Murr.* — *à feuill. de chamædris.* corse, or. ♆

3. *Staminibus 10 antheriferis.* (Gerania.) — 3. 10 étamines fertiles. (*Les Géranium.*)

pyrenaïcum *L.* — *des Pyrénées.* F. ☉
tuberosum *L.* — *tubéreux.* italie. ♆
macrorhizum *L.* — *à grosse racine.* italie. ♆
anemonefolium *L'Her.* / palmatum *cav.* — *à feuill. d'anémone.* Madère, or. ♆
phæum *L.* — *brun.* F., Alpes. ♆
roseum *L'Her. mss.* — *rose.* F., Alpes. ♆
reflexum *L.* — *réfléchi.* F., Alpes. ♆
lividum *L'Her.* — *livide.* F., Alpes. ♆
nodosum *L.* — *noueux.* F., Alpes. ♆
striatum *L.* — *réticulé.* italie. ♆ (orn.)
aconitifolium *L'Her.* — *à feuill. d'aconit.* F., Alpes. ♆
sylvaticum *L.* — *des bois.* F., Alpes. ♆
maculatum *L.* — *tacheté.* Am. s. ♆
pratense *L.* — *des prés.* F. ♆
varium *L'Her.* / cineraceum *Lapeyr.* — *cendré.* F., Pyrénées. ♆
incanum *L.* — *incane.* cap, or. ♆
argenteum *L.* — *argenté.* F. m. ♆
robertianum *L.* — *herbe à Robert.* F. ♂
lucidum *L.* — *luisant.* F. ☉

Digitized by Google

bohemicum *L.* — *de Bohême.* ⊙
divaricatum *wild.* — *étalé.* hongrie. ⊙
carolinianum *L.* } — *de Caroline.* ⊙
lanuginosum *Jacq.* }
molle *L.* — *à feuill. molles.* F. ⊙
columbinum *L.* — *colombin.* F. ⊙
dissectum *L.* — *découpé.* F. ⊙
rotundifolium *L.* — *à feuill. rondes.* F. ⊙
sibiricum *L.* — *de Sibérie.* ⊙
sanguineum *L.* — *sanguin.* F. ♆

MONSONIA — *MONSONIA*
speciosa *L. f.* — *élégant.* cap, or. ♆

Genera geraniis affinia. — Genres qui ont de l'affinité avec les Géranium.

TROPÆOLUM — *CAPUCINE*
majus *L.* — *cultivée.* pérou. ⊙ (orn., écon.)
— multiplex. — *à fleurs doubles.* s. ch. ♆
minus *L.* — *à petites fleurs.* pérou. ⊙

IMPATIENS — *BALSAMINE*
balsamina *L.* — *des jardins.* inde. ⊙ (orn.)
noli me tangere *L.* — *des bois.* F. ⊙

OXALIS. — *OXALIS.*

1. *Foliis ternatis, scapo unifloro.* — 1. Feuilles ternées, hampe à une fleur.
acetosella *L.* — *des bois.* F. ♆ (écon., méd.)
purpurea *Jacq.* — *pourpre.* cap, or. ♆

2. *Foliis ternatis, scapo multifloro.* — 2. Feuilles ternées, hampe à plusieurs fleurs.
violacea *L.* — *violet.* Am. S. ♆
cernua *Jacq.* — *incliné.* cap, or. ♆

3. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caule infæne nudo.* — 3. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur, tige nue inférieurement.
versicolor *L.* — *bigarré.* cap, or. ♆

4. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caule folioso.* — 4. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur, tige toute feuillue.
incarnata *L.* — *incarnat.* cap, or. ♆

5. *Foliis ternatis, pedunculis multifloris, caule folioso.* — 5. Feuilles ternées, pédoncules à plusieurs fleurs, tige feuillue.
corniculata *L.* — *cornu.* F. ♆
stricta *Jacq.* — *serré.* Am. S. ♆

Digitized by Google

ORDO XIV.

MALVACEÆ.

I. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita fructus multicapsularis, capsulæ capitatæ.

PALAVA *cav.*
malvifolia *cav.*
malope parviflora *l'Her.*

MALOPE
malacoïdes *L.*
trifida *cav.*

KITAIBELIA *Wild.*
vitifolia *Wild.*

II. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita, fructus multicapsularis, capsulæ in orbem dispositæ aut in unam coalitæ.

MALVA.

1. *Foliis indivisis.*

spicata *L.*
polystachia *cav.*
scoparia *cav.* et *l'Her.* non *Jacq.*
scabra *cav.*
americana *L.*
angustifolia *cav.*

2. *Foliis angulatis:*

asperrima *Jacq.*
miniata *cav.*
fragrans *cav.*
capensis *cav.*
virgata *cav.*
abutiloïdes *L.*

peruviana *L.*
limensis *L.*
caroliniana *L.*
sherardiana *L.*
parviflora *L.*
verticillata *L.*
microcarpa.
rotundifolia *L.*
sylvestris *L.*
crispa *L.*
alcea *L.*

ORDRE XIV.

LES MALVACÉES.

I. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules réunies en tête.

PALAVA

à feuill. de mauve. pérou. ⊙

MALOPÉ

à feuill. ovales. barbarie. ♂
à 3 lobes. afr. s. ⊙

KITAIBELIA

à feuill. de vigne. hongrie. ♆

II. Étamines indéfinies réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules disposées circulairement ou réunies en une seule.

MAUVE.

1. Feuilles non-lobées.

à épis. am. m., s.ch. ♄
à plusieurs épis. pérou, s.ch. ♄
à balais. pérou, s. ch. ♄
rude. pérou, s. ch. ♄
d'Amérique. am. m. ⊙
à feuill. étroites. mex., s.ch. ♄

2. Feuilles anguleuses.

rapeuse. cap, or. ♄
rouge. s. ch. ♄ (orn.)
odorante. cap, or. ♄
du Cap. or. ♄
effilée. cap, or. ♄ (orn.)
à feuill. d'abutilon. am. m., s. ch. ♄
du Pérou. ⊙
de Lima. ⊙
de Caroline. ⊙
de Shérard. italie, or. ♂
à petites fleurs. barbarie. ⊙
verticillée. chine. ⊙
à petit fruit. égypte. ⊙
à feuill. rondes. f. ♆ (méd.)
sauvage. f. ♂ (méd.)
crépue. orient. ⊙
alcée. f. ♆

Digitized by Google

moschata *L.*	*musquée.* F. ♆
ægyptia *L.*	*d'Egypte.* ☉
Lavatera.	***Lavatera.***
1. *Caule fruticoso.*	1. Tige ligneuse.
arborea *L.*	*en arbre.* italie, or. ♄
micans *L.*	*brillant.* esp., or. ♄
olbia *L.*	*olbia.* F. m., or. ♄
pseudo-olbia.	*faux olbia.* or. ♄
unguiculata.	*onguiculé.* or. ♄
triloba *L.*	*à 3 lobes.* F. m., or. ♄
lusitanica *L.*	*de Portugal.* or. ♄
maritima *gouan.*	*maritime.* F. m., or. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tige herbacée.
punctata *All.*	*ponctué.* nice. ☉
cretica *L.*	*de Crète.* ☉
thuringiaca *L.*	*du Tyrol.* ☉
trimestris *L.*	*à opercule.* F. m. ☉
Althæa et Alcea *L.*	***Althæa***
rosea *L.*	*rose trémière.* chine. ♂ (orn.)
— sinensis.	— *de Chine.*
ficifolia *L.*	*à feuill. de figuier.* sibérie. ♂ (orn.)
pallida *wald.*	*à fleurs pâles.* Hongrie. ♂
officinalis *L.*	*officinal.* F. ♆ (méd.)
narbonensis *cav.*	*de Narbonne.* F. m. ♆
cannabina *L.*	*à feuill. de chanvre.* F. m. ♆
ludwigii *L.*	*de Ludwig.* sicile. ☉
hirsuta *L.*	*velu.* F. ☉
Malachra	***Malachra***
capitata *L.*	*à fleurs en tête.* Am. m. ☉
alceæfolia *jacq.*	*à feuill. d'alcéa.* Am. m. ☉
triloba.	*à 3 lobes.* ☉
Pavonia *cav.*	***Pavonia***
urens *cav.*	*piquant.* île de F., s. ch. ♄
typhalea *cav.*	*à 3 pointes.* Am. m., s. ch. ♄
cuneifolia *cav.* / hibiscus præmorsus *L. f.*	*cunéiforme.* cap, or. ♄
spinifex *cav.* / hibiscus spinifex *L.*	*épineux.* Am. m., s. ch. ♄
— aristata.	— *à longues arêtes.*
zeylanica. / hibiscus zeylanicus *L.*	*de Ceylan.* ☉
Urena	***Urèna***
lobata *L.*	*à feuill. lobées.* Am. m., s. ch. ♄
sinuata *L.*	*à feuill. sinuées.* Am. m., s. ch. ♄

Digitized by Google

NAPÆA	*NAPÆA*
scabra L.	*rude.* AM. S. ♆
sida dioïca *cav.*	
levis L.	*lisse.* AM. S. ♆
sida napæa *cav.*	
SIDA	*SIDA*
spinosa L.	*épineux.* AM. M. ☉
frutescens *cav.*	*arbrisseau.* AM. M., S. CH. ♄
carpinifolia L.	*à feuill. de charme.* CANARIES, OR. ♄
rhombifolia L.	*rhomboïdal.* INDE, S. CH. ♄
alnifolia L.	*à feuill. d'aune.* INDE. ☉
unilocularis *l'her.*	*à une loge.* ILE DE F. ☉
retusa L.	*émoussé.* INDE. ☉
viscosa L.	*visqueux.* AM. M., S. CH. ♄
angustifolia *cav.*	*à feuill. étroites.* ILE DE BOURB., S. CH. ♄
umbellata L.	*ombellifère.* AM. M. ☉
triquetra L.	*triangulaire.* AM. M., S. CH. ♄
virgata *cav.*	*effilé.* PÉROU, S. CH. ♄
periplocifolia L.	*à feuill. de périploca.* AM. M., S. CH. ♄
nutans *l'her.*	*à fleurs penchées.* PÉR., S. CH. ♄
fragrans *l'her.*	*odorant.* AM. M., S. CH. ♄
ricinoïdes *l'her.*	*à feuill. de ricin.* PÉROU. ☉
palmata *cav.*	
nudiflora *l'her.*	*à fleurs nues.* AM. M., S. CH. ♄
stellata *cav.*	
crassifolia *l'her.*	*à feuill. épaisses.* AM. M., S. CH. ♄
mollissima *cav.*	*velouté.* PÉROU, S. CH. ♄
arborea L. *f.*	*en arbre.* PÉROU, S. CH. ♄
peruviana *cav.*	
reflexa *cav.*	*réfléchi.* PÉROU, S. CH. ♄
retrorsa *l'her.*	
tiliæfolia.	*à feuill. de tilleul.* AM. M., S. CH. ♄
gigantea *jacq.*	*gigantesque.* AM. M., S. CH. ♄
palmata *cav.*	*à feuill. palmées.* PÉROU. ☉
jatrophoïdes *l'her.*	
abutilon L.	*abutilon.* SUISSE. ☉
indica L.	*des Indes.* S. CH. ♄
occidentalis L.	*d'occident.* AM. M. ☉
asiatica L.	*d'Asie.* INDE. ☉
crispa L.	*crépu.* CAROLINE. ☉
hirta *cav.*	*hérissé.* INDE. ☉
pilosa *l'her.*	
mollis *ortéga.*	*à feuill. molles.* PÉROU, S. CH. ♄

Digitized by Google

mauritiana *l'her.*	*de l'Ile-de-France.* s. ch. ♄
triloba *jacq.*	*à 3 lobes.* cap, or. ♄
hastata *l.* / anoda hastata *cav.*	*à feuill. hastées.* mexique. ⊙
parviflora. / anoda parviflora *cav.*	*à petites fleurs.* mexique. ⊙

III. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita, fructus simplex multiloculari.

III. Etamines indéfinies réunies en un tube adhérent à la corolle, une capsule à plusieurs loges.

HIBISCUS	*HIBISCUS*
solandra *l'her.* / solandra lobata *murray.*	*à 3 lobes.* île de Bourbon. ⊙
palustris *l.*	*des marais.* am. s. ♆ (orn.)
moscheutos *l.*	*moscheutos.* am. s. ♆ (orn.)
speciosus *h. k.*	*laciniè.* am. s. ♆ (orn.)
pentacarpos *l.*	*à 5 fruits.* italie. ♆
populneus *l.*	*à feuill. de peuplier.* inde, s. ch. ♄
tiliaceus *l.*	*à feuill. de tilleul.* inde, s. ch. ♄
mutabilis *l.*	*à fleurs changeantes.* inde, s. ch. ♄
rosa-sinensis *l.*	*rose de Chine.* s. ch. ♄ (orn.)
phœniceus *l. f.*	*rose.* inde, s. ch. ♄
syriacus *l.*	*mauve en arbre.* orient. ♄ (orn.)
ficulneus *l.*	*à feuill. de figuier.* ceylan, s. ch. ♄
manihot *l.*	*à grandes fleurs.* inde, s. ch. ♄
flabellatus.	*en éventail.* n. noll., s. ch. ♄
cannabinus *l.*	*à feuill. de chanvre.* inde. ⊙
digitatus.	*digité.* s. ch. ♄
abelmoschus *l.*	*abelmosc.* inde, s. ch. ♄
esculentus *l.*	*comestible.* inde. ⊙ (écon.)
sabdariffa *l.*	*oseille de Guinée.* inde. ⊙
tubulosus *cav.*	*tubulé.* inde. ⊙
vitifolius *l.*	*à feuill. de vigne.* inde, s. ch. ♄
trionum *l.*	*vésiculeux.* italie. ⊙
MALVAVISCUS *cav.*	*MALVAVISCUS*
arboreus *cav.* / achania malvaviscus *h. k.*	*en arbre.* am. m., s. ch. ♄
LAGUNEA	*LAGUNEA*
squamea *vent.* / hibiscus patersonius *andr.*	*écailleux.* n. noll., or. ♄
REDUTEA *vent.*	*RÉDUTÉA*
heterophylla *vent.*	*à feuill. variables.* am. m., s. ch. ♂

Digitized by Google

GOSSYPIUM	*COTONNIER*
herbaceum L.	*de Malthe.* syrie, or. ♄ (écon.)
micranthum *cav.*	*à petites fleurs.* perse, s.ch. ♄
arboreum L.	*en arbre.* inde, s.ch. ♄
hirsutum L.	*velu.* AM. m., s.ch. ♄
vitifolium *Lmk.*	*à feuill. de vigne.* inde, s.ch. ♄
purpurascens.	*pourpre.* AM. m., s.ch. ♆
IV. Stamina basi in urceolum sessilem connata, omnia fertilia, definita aut indefinita.	IV. Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies, filets réunis à la base en un corps cylindrique sessile et évasé.
MELOCHIA	*MÉLOCHIA*
pyramidata L.	*pyramidal.* BRÉSIL, s.ch. ♆
corchorifolia L.	*à feuill. de corète.* inde. ☉
mollissima.	*velouté.* AM. m., s.ch. ♄
tomentosa L.	*cotonneux.* AM. m., s.ch. ♄
STUARTIA	*STUARTIA*
malachodendron L.	*à 1 style.* caroline, or. ♄
pentagyna L.	*à 5 styles.* virginie. ♄
GORDONIA	*GORDONIA*
lasianthus L.	*à feuill. glabres.* carol., or. ♄
pubescens *Lmk.*	*pubescent.* caroline, or. ♄
BOMBAX	*FROMAGER*
ceiba L.	*Ceiba.* AM. m., s.ch. ♄
ADANSONIA	*BAOBAB*
digitata L.	*digité, pain de singe.* AFR. m., s.ch. ♄
V. Stamina basi in urceolum sessilem connata, sterilia fertilibus intermixta, definita aut indefinita.	V. Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles ; filets réunis à la base en un cylindre sessile et évasé.
PENTAPETES	*PENTAPÉTÈS*
phœnicea L.	*écarlate.* inde. ☉
THEOBROMA	*CACAO*
cacao L. / cacao sativa *Lmk.*	*cultivé.* AM. m., s.ch. ♄ (écon.)
ABROMA *Jacq. (Theobroma* L.*)*	*ABROMA*
fastuosa *Jacq.* / ambroma augusta *L. f.*	*à larges feuill.* inde, s.ch. ♄
GUAZUMA *Juss. (Theobroma* L.*)*	*GUAZUMA*
ulmifolia. / theobroma guazuma L. / bubroma guazuma *Wild.*	*à feuill. d'orme.* AM. m., s.ch. ♄
DOMBEYA *cav.*	*DOMBEYA*
ferruginea *cav.*	*ferrugineux.* ÎLE DE F., s.ch. ♄

Digitized by Google

BYTTNERIA
ovata *Lmk.*

VI. Stamina basi in urceolum germini arcte circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumque definita et fertilia.

AYENIA
pusilla *L.*

HELICTERES
isora *L.*
jamaïcensis *Lmk.*

STERCULIA
balanghas *L.*
platanifolia *L.*
fœtida *L.*

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILLICIUM
floridanum *L.*
parviflorum *Vent.*

MAGNOLIA
grandiflora *L.*
glauca *L.*
acuminata *L.*
tripetala *L.*
umbrella *Lmk.*
macrophylla *Mich.*
auriculata *Mich.*
purpurea *Curtis.*
obovata *Thunb.*
discolor *Vent.*
pumila *Andr.*

LIRIODENDRON
tulipifera *L.*

Genera magnoliis affinia.

DILLENIA
scandens *Wild.*

OCHNA
nitida *L.*

BYTTNÉRIA
à feuill. ovales. pérou, s.ch. ♄

VI. Étamines ordinairement définies et fertiles, filets réunis à la base autour de l'ovaire en un cylindre porté sur un pédicelle.

AYENIA
petit. Am. m., s. ch. ♂

HÉLICTÉRÈS
isora. Am. m., s. ch. ♄

STERCULIA
balanghas. inde, s. ch. ♄
à feuill. de platane. chine, or. ♄
fétide. inde, s. ch. ♄

ORDRE XV.

LES MAGNOLIERS.

BADIANE
de la Floride. or. ♄ (écon.)
à petites fleurs. Floride, or. ♄

MAGNOLIA
à grandes fleurs. Floride, or. ♄ (orn.)
glauque. virginie. ♄ (orn.)
à feuill. aiguës. Am. s. ♄ (orn.)
ombrelle. Am. s. ♄ (orn.)
à grandes feuill. Am. s. ♄ (orn.)
auriculé. caroline. ♄ (orn.)
pourpre. chine, s. ch. ♄ (orn.)
petit. chine, s. ch. ♄ (orn.)

TULIPIER
de Virginie. ♄ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Magnoliers.

DILLENIA
sarmenteux. N. Holl., or. ♄

OCHNA
à feuill. luisantes. Am. m., s. ch. ♄

Digitized by Google

ORDO XVI.

ANONÆ.

ANONA
- squamosa L.
- muricata L.
- cherimolia *Miller.*
- tripetala *H. K.*
- glabra L.
- reticulata L.
- triloba L.

ORDRE XVI.

LES ANONES.

ANONE
- *écailleuse, pomme canelle.* inde, s. ch. ♄ (alim.)
- *hérissée, cachiman.* AM. M., s. ch. ♄ (alim.)
- *chérimolia.* PÉROU, s. ch. ♄ (alim.)
- *glabre.* AM. M., s. ch. ♄
- *cœur de bœuf.* AM. M., s. ch. ♄
- *à 3 lobes, assiminier.* AM. S. ♄

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS
- pareira L.

MENISPERMUM
- canadense L.
- virginicum L.
- carolinianum L.

ORDRE XVII.

LES MÉNISPERMES.

CISSAMPELOS
- *pareira-brava.* AM. M., S. CH. ♅ (méd.)

MÉNISPERME
- *de Canada.* ♄
- *de Virginie.* ♄
- *de Caroline.* ♄

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS
- vulgaris L.
- — rubra.
- — violacea.
- — canadensis.
- cretica L.
- sibirica *Pallas.*
- sinensis.

EPIMEDIUM
- alpinum L.

HAMAMELIS
- virginiana L.

ORDRE XVIII.

LES VINETTIERS.

BERBÉRIS
- *épine-vinette.* F. ♄ (écon., méd.)
- — *à fruit rouge.*
- — *à fruit violet.*
- — *de Canada.*
- *de Crète.* ♄
- *de Sibérie.* ♄
- *de Chine.* ♄

ÉPIMÉDIUM
- *des Alpes.* F. ♅

HAMAMELIS
- *de Virginie.* AM. S. ♄

Digitized by Google

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. Stamina basi monadelpha definita.

WALTHERIA
americana *L.*
arborescens *cav.*
indica *jacq.*

HERMANNIA
denudata *L. f.*
hyssopifolia *L.*
lavandulifolia *L.*
althæifolia *L.*
cuneifolia *L.*
alnifolia *L.*
micans *schrad.*
latifolia *jacq.*
scabra *cav.*
multiflora *jacq.*

MAHERNIA
pinnata *L.*
glabrata *L. f.*

II. Stamina distincta, plerumque indefinita, fructus multilocularis.

CORCHORUS
hirsutus *L.*
siliquosus *L.*
trilocularis *L.*
olitorius *L.*
hirtus *jacq.* an *lin.*
æstuans *L.*
tridens *L.*

HELIOCARPUS
americanus *L.*

TRIUMFETTA
lappula *L.*

FLACURTIA *l'her.*
ramontchi *l'her.*

GREWIA
nitida *juss.*
orientalis *L.*
occidentalis *L.*

ORDRE XIX.

LES TILLEULS.

I. Étamines définies, filets réunis à la base.

WALTHÉRIA
d'Amérique. s. ch. ♄

HERMANNIA
lisse. cap, or. ♄
à feuill. d'hysope. cap, or. ♄
à feuill. de lavande. cap, or. ♄
à feuill. d'althéa. cap, or. ♄
cunéiforme. cap, or. ♄
à feuill. d'aune. cap, or. ♄
à feuill. brillantes. cap, or. ♄
rude. cap., or. ♄
à fleurs nombr. cap, or. ♄

MAHERNIA
à feuill. pennées. cap, or. ♄
lisse. cap, or. ♄

II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies, fruit à plusieurs loges.

CORCHORUS
velu. am. m., s. ch. ♄
siliqueux. am. m., s. ch. ♄
à 3 loges. inde. ☉
cultivé. afr. ☉ (alim.)
hérissé. am. m. ☉
à 6 pointes. am. m. ☉
à 3 pointes. inde. ☉

HÉLIOCARPUS
d'Amérique. am. m., s. ch. ♄

TRIUMFETTA
hérissé. am. m., s. ch. ♄

FLACURTIA
ramontchi. inde, s. ch. ♄

GREWIA
luisant. chine, s. ch. ♄
d'orient. inde, s. ch. ♄
d'occident. cap, or. ♄

Digitized by Google

Tilia	*Tilleul*
sylvestris.	*sauvage.* F. ♄ (orn., méd.)
europæa L.	*commun.* F. ♄ (orn., méd.)
pubescens *H. K.*	*pubescent.* Am. s. ♄ (orn.)
americana L.	*d'Amérique.* Am. s. ♄ (orn.)
alba *H. K.*	*argenté.* Am. s. ♄ (orn.)
III. Stamina distincta indefinita, fructus unilocularis.	III. Étamines distinctes indéfinies, fruit à une loge.
Bixa	*Rocou*
orellana L.	*cultivé.* Am. m., s. ch. ♄ (arts.)

ORDO XX.

CISTI.

ORDRE XX.

LES CISTES.

Cistus.	*Ciste.*
1. *Corollæ albæ aut flavescentes.*	1. Corolles blanches ou jaunâtres.
populifolius L.	*à feuill. de peuplier.* Esp., or. ♄
laurifolius L.	*à feuill. de laurier.* F. m., or. ♄
ladaniferus L.	*ladanifère.* Esp., or. ♄
— maculatus.	— *tacheté.*
monspeliensis L.	*de Montpellier.* F. m., or. ♄
salvifolius L.	*à feuill. de sauge.* F. m., or. ♄
2. *Corollæ roseæ.*	2. Corolles roses.
symphitifolius *Lmk.* / vaginatus *H. K.*	*à feuill. de consoude.* canaries, or. ♄
purpureus *Lmk.*	*pourpre.* orient, or. ♄
villosus L.	*velu.* Esp., or. ♄
complicatus *Lmk.*	*plissé.* orient, or. ♄
incanus L.	*incâne.* orient, or. ♄
heterophyllus *Desf.*	*à feuill. diverses.* barb., or. ♄
albidus L.	*cotonneux.* F. m., or. ♄
crispus L.	*crépu.* F. m., or. ♄
creticus L.	*de Crète.* or. ♄ (méd.)
Helianthemum (*Cistus* L.).	*Hélianthème.*
1. *Exstipulata fruticosa.*	1. Tiges ligneuses, point de stipules.
umbellatum L.	*ombellifère.* F. ♄
halimifolium L.	*à feuill. d'halime.* F. m., or. ♄
ocymoïdes *Lmk.*	*à feuill. de basilic.* Esp., or. ♄
alyssoïdes *Lmk.*	*à feuill. d'alysson.* F. ♄
calycinum L.	*à grand calice.* Barbar., or. ♄
levipes L.	*glauque.* F. m., or. ♄
fumana L.	*fumana.* F. ♄
œlandicum L.	*d'œland.* F. ♄
marifolium L.	*à feuill. de marum.* F. ♄

Digitized by Google

2. *Stipulata fruticosa.*

squamatum *L.*
lippii *L.*
canariense *L.*
lavandulæfolium *Lmk.*
syriacum *Jacq.*
serpyllifolium *L.*
thymifolium *L.*
pilosum *L.*
racemosum *L.*
vulgare *L.*
— latifolium.
mutabile *Jacq.*

2. Tiges ligneuses, feuilles accompagnées de stipules.

écailleux. ESP., or. ♄
de Lippi. Égypte. ☉
des Canaries. or. ♄
à feuill. de lavande. F.m., or. ♄
à feuill. de serpolet. F., Alp. ♄
à feuill. de thym. F.m., or. ♄
velu. F. ♄
à grappes. ESP., or. ♄
commun. F. ♄
— *à larges feuill.*
à fleurs changeantes. F.m. ♄

3. *Exstipulata herbacea.*

guttatum *L.*
canadense *L.*

3. Tiges herbacées, point de stipules.

maculé. F. ☉
de Canada. ☉

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium *L.*
salicifolium *L.*
niloticum *L.*
ægyptiacum *L.*

4. Tiges herbacées, feuilles accompagnées de stipules.

à feuill. de ledum. F.m. ☉
à feuill. de saule. F.m. ☉
du Nil. ☉
d'Egypte. ☉

Genera cistis affinia, fructu trivalvi, valvis seminiferis, sed definite staminifera.

Genres qui ont de l'affinité avec les Cistes, fruit à 3 valves, graines attachées aux valves, étamines définies.

VIOLA.

VIOLETTE.

1. *Acaules.*

hirta *L.*
palustris *L.*
odorata *L.*

1. Tige nulle.

velue. F. ♆
des marais. F. ♆
odorante. F. ♆ (orn., méd.)

2. *Caulescentes, stipulis indivisis.*

cenisia *L.*
canina *L.*
mirabilis *L.*
canadensis *L.*
montana *L.*
biflora *L.*
verticillata *ortéga.*

2. Une tige, stipules entières.

du mont Cenis. F., Alpes. ♆
de chien. F. ♆
sans corolle. F. ♆
de Canada. ♆
de montagne. F., Alpes. ♆
à 2 fleurs. F., Alpes. ♆
verticillée. Mexique. ☉

3. *Stipulis pinnatifidis.*

tricolor *L.*
— hortensis.
rothomagensis.
grandiflora *L.*
calcarata *L.*
cornuta *L.*

3. Stipules pinnatifides.

tricolor. F. ☉
— *pensée.* (orn.)
de Rouen. F. ♆
à grandes fleurs. F., Pyrén. ♆
à long éperon. F., Alpes. ♆
cornue. F., Pyrénées. ♆

Digitized by Google

ORDO XXI.

RUTÆ.

I. Folia stipulacea sæpius opposita.

TRIBULUS
terrestris *L.*
cistoïdes *L.*

FAGONIA
cretica *L.*

ZYGOPHYLLUM
fabago *L.*
morgsana *L.*
album *L.*

GUAIACUM
sanctum *L.*

II. Folia sæpius alterna nuda.

BORONIA *smith.*
pinnata *smith.*

CORREA *Andr.* (*Mazeutoxeron* Dill.)
alba *Andr.*

CROVEA *Andr.*
saligna *Andr.*

RUTA
sylvestris *Mill.*
legitima *Jacq.*
montana *H. K.*
graveolens *L.*
chalepensis *L.*
linifolia *L.*

PEGANUM
harmala *L.*

DICTAMNUS
albus *L.*

Genera rutis affinia.

MELIANTHUS
major *L.*
minor *L.*
comosus *Vahl.*

ORDRE XXI.

LES RUES.

I. Feuilles ordinairement opposées, accompagnées de stipules.

TRIBULUS
hérissé. F. ☉
à fleurs de ciste. Am. m. ☉

FAGONIA
de Crète. orient, s. ch. ♂

FABAGELLE
commune. orient. ♆
membraneuse. cap, or. ♄
à fleurs blanches. Barb., or. ☉

GAIAC
commun. Am. m., s. ch. ♄ (méd, arts.)

II. Feuilles ordinairement alternes et sans stipules.

BORONIA
à feuilles pennées. N. Holl., or. ♄

CORRÉA
à fleurs blanches. N. Holl., or. ♄

CROVÉA
à feuill. de saule. N. Holl., or. ♄

RUE
sauvage. Barbarie, or. ♄
puante. F. m. ♆ (méd.)
ciliée. Arabie, or. ♄
à feuill. de lin. Esp., or. ♆

PÉGANUM
harmala. Barbarie. ♆

FRAXINELLE
cultivée. F. m. ♆ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Rues.

MÉLIANTE
à larges feuill. cap., or. ♄
à feuill. étroites. cap, or. ♄
velu. cap, or. ♄

Digitized by Google

DIOSMA	*DIOSMA*
rubra *z.*	*rouge.* cap, or. ♄ (orn.)
ericoïdes *z.*	*à feuill. de bruyère.* cap, or. ♄ (orn.)
ciliata *z.*	*ciliè.* cap, or. ♄ (orn.)
hirsuta *z.*	*velu.* cap, or. ♄ (orn.)
ORDO XXII.	***ORDRE XXII.***
CARYOPHYLLEÆ.	**LES CARYOPHYLLÉES.**
I. Calix partitus, stamina 3, stylus 1 aut sæpius 3.	I. Calice partagé, 3 étamines, 1 à 3 styles.
ORTEGIA	*ORTÉGIA*
hispanica *z.*	*d'Espagne.* ⊙
HOLOSTEUM	*HOLOSTÉUM*
umbellatum *z.*	*ombellifère.* F. ⊙
POLYCARPON	*POLYCARPON*
tetraphyllum *z.*	*à 4 feuill.* F. ⊙
MOLLUGO	*MOLLUGO*
verticillata *z.*	*verticillé.* Am. S. ⊙
MINUARTIA	*MINUARTIA*
campestris *z.*	*des champs.* ESP. ⊙
dichotoma *z.*	*dichotome.* ESP. ⊙
POLYCARPEA *zmk.*	*POLYCARPEA*
teneriffæ *zmk.*	*de Ténériffe.* ⊙
QUERIA	*QUÉRIA*
canadensis *z.*	*de Canada.* ⊙
II. Calix partitus, stamina 4, styli 2 aut 4.	II. Calice partagé, 4 étamines, 2 ou 4 styles.
BUFONIA	*BUFONIA*
tenuifolia *z.*	*à feuill. menues.* F. ⊙
SAGINA	*SAGINA*
procumbens *z.*	*couché.* F. ⊙
erecta *z.*	*droit.* F. ⊙
cerastioïdes *smith.*	*à feuill. de cérastium.* F. ⊙
III. Calix partitus, stamina 5 ad 8, styli 2, 3 aut 4.	III. Calice partagé, 5 à 8 étamines, 2, 3 ou 4 styles.
ALSINE	*MORGELINE*
media *z.*	*des oiseaux.* F. ⊙
segetalis *z.*	*des moissons.* F. ⊙
mucronata *z.*	*pointue.* F. ⊙
PHARNACEUM	*PHARNACEUM*
cerviana *z.*	*filiforme.* ESP. ⊙

Digitized by Google

MOERHINGIA	*MOERHINGIA*
muscosa *L.*	*touffu.* F., Alpes. ♆
ELATINE	*ÉLATINÉ*
hydropiper *L.*	*à feuill. de serpolet.* F. ☉
alsinastrum *L.*	*verticillé.* F. ☉
IV. Calix partitus, stamina 10, styli 3 aut 5.	IV. Calice partagé, 10 étamines, 3 à 5 styles.
SPERGULA	*ESPARGOUTTE*
nodosa *L.*	*noueuse.* F. ♆
arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
pentandra *L.*	*à 5 étamines.* F. ☉
saginoïdes *L.*	*à feuill. de sagina.* F. ♆
CERASTIUM.	*CÉRASTIUM.*
1. *Capsulis oblongis.*	1. Capsules oblongues.
perfoliatum *L.*	*perfolié.* orient. ☉
vulgatum *L.* / viscosum *curtis.*	*commun.* F. ☉
semidecandrum *L.*	*à 5 étamines.* F. ☉
viscosum *L.* / vulgatum *curtis.*	*visqueux.* F. ♆
dichotomum *L.*	*dichotome.* ESP. ☉
arvense *L.*	*des champs.* F. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
2. *Capsulis subrotundis.*	2. Capsules presque rondes.
latifolium *L.*	*à larges feuill.* F., Alpes. ♆
tomentosum *L.*	*cotonneux.* F. ♆
aquaticum *L.*	*aquatique.* F. ♆
CHERLERIA	*CHERLERIA*
sedoïdes *L.*	*sédoïde.* F., Alpes. ♆
ARENARIA	*ARÉNARIA*
peploïdes *L.*	*à feuill. de peplis.* F. ♆
tetraquetra *L.*	*tétragone.* F. m. ♆
biflora *L.*	*à 2 fleurs.* F., Alpes. ♆
trinervis *L.*	*à 3 nervures.* F. ☉
spathulata *desf.*	*en spatule.* Barbarie ☉
ciliata *L.*	*ciliée.* F., Alpes. ♆
serpyllifolia *L.*	*à feuill. de serpolet.* F. ☉
balearica *l'her.*	*de Mahon.* ♆
montana *L.*	*de Montagne.* F. ♆
rubra *L.*	*à fleurs rouges.* F. ☉
media *L.*	*membraneux.* F. ☉
dianthoïdes *smith.*	*à feuill. d'œillet.* orient. ♆
cucubaloïdes *smith.*	*à fleurs de behen.* orient. ♆
saxatilis *L.*	*des rochers.* F. ♆
striata *L.*	*striée.* F. ♆

Digitized by Google

verna L. — *printanier.* F. ♆
tenuifolia L. — *à feuill. menues.* F. ☉
fasciculata L. — *fasciculé.* F. ☉
triflora L. — *à 3 fleurs.* F. ♆

STELLARIA — *STELLULAIRE*
nemorum L. — *des bois.* F. ♆
holostea L. — *des haies.* F. ♆
graminea L. — *à feuill. de gramen.* F. ♆
uliginosa *curtis.* / alsine *wild.* — *des marais.* F. ☉

V. Calix tubulosus, stamina 10, styli 2, 3 aut 5. — V. Calice en tube, 10 étamines, 2, 3 ou 5 styles.

GYPSOPHILA — *GYPSOPHILA*
repens L. — *rampant.* F., Alpes. ♆
viscosa *Murray.* — *visqueux.* orient. ☉
paniculata L. — *paniculé.* sibérie. ♆
— grandiflora. — *à grandes fleurs.*
altissima L. — *élevé.* sibérie. ♆
strutium L. — *strutium.* Esp., or. ♄
fastigiata *Lmk.* an *Lin?* — *corymbifère.* suisse. ♆
perfoliata L. — *perfolié.* Esp. ♆
muralis L. — *des murailles.* F. ♂
saxifraga L. — *caliculé.* F. ♆

SAPONARIA — *SAPONAIRE*
officinalis L. — *officinale.* F. ♆ (méd., écon.)
vaccaria L. — *anguleuse.* F. ☉
ocymoïdes L. — *à feuill. de basilic.* F. ♆
lutea L. — *jaune.* F., Alpes. ♆
orientalis L. — *d'orient.* ☉
porrigens L. — *à longs pédoncules.* orient. ☉

DIANTHUS. — *OEILLET.*

1. *Flores aggregati.* — 1. Fleurs rapprochées.

barbatus L. — *de poète.* F. ♂ (orn.)
carthusianorum L. — *à 3 nervures.* F. ♆
armeria L. — *velu.* F. ☉
prolifer L. — *prolifère.* F. ☉
atrorubens *All.* — *brun-pourpre.* F., Alpes. ♂
ferrugineus L. — *rouillé.* italie. ♂
collinus *wald.* — *des collines.* hongrie. ♆

2. *Flores solitarii plures in eodem caule.* — 2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.

corymbosus. — *corymbifère.* ♆ (orn.)
caryophyllus L. — *des jardins.* F. ♆ (orn.)
— ruber. — *— ratafiat.*
moschatus *Mayer.* — *mignardise.* ♆ (orn.)

Digitized by Google

plumarius L.	*plume.* F., Alpes. ♆ (orn.)
superbus L.	*superbe.* F., Alpes. ♆ (orn.)
chinensis L.	*de Chine.* ☉ (orn.)
deltoïdes L.	*deltoïde.* F. ♆
attenuatus *Smith.*	*aminci.* F. m. ♆
leptopetalus *Marschal.*	*à pétales linéaires.* Russie. ♆
3. *Caule subunifloro herbaceo.*	3. Tige herbacée ordinairement à une fleur.
alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆
4. *Caule fruticoso.*	4. Tige ligneuse.
arboreus L.	*à feuill. épaisses.* orient, or. ♄
fruticosus L.	*à feuill. aiguës.* orient, or. ♄
SILENE.	*SILÉNÉ.*
1. *Floribus solitariis lateralibus.*	1. Fleurs solitaires latérales.
lusitanica L.	*de Portugal.* ☉
quinquevulnera L.	*à 5 taches.* F. ☉
cerastioïdes L.	*échancré.* F. ☉
gallica L.	*non-denté.* F. ☉
tridentata *Desf.*	*à 3 dents.* F. m. ☉
nocturna L.	*nocturne.* F. m. ☉
sericea *All.*	*soyeux.* F. m. ☉
2. *Floribus lateralibus confertis.*	2. Fleurs latérales ramassées.
arenaria *Desf.*	*des sables.* Barbarie. ☉
nutans L.	*à fleurs penchées.* F. ♆
amœna L.	*à fleurs ternées.* Tartarie. ♆
paradoxa L.	*odorant.* Italie. ♆
fruticosa L.	*arbrisseau.* Sicile, or. ♄
buplevroïdes L.	*à feuill. de buplèvre.* orient. ♆
gigantea L.	*gigantesque.* Afr., or. ♂
viridiflora L.	*à fleurs vertes.* F., Alpes. ♂
3. *Floribus ex dichotomia caulis.*	3. Fleurs dans les bifurcations des tiges.
sedoïdes *Desf.*	*à feuill. de sédum.* Barbar. ☉
conoïdea L.	*à gros fruit.* F. ☉
conica L.	*conique.* F. ☉
behen L.	*faux béhen.* orient. ☉
noctiflora L.	*noctiflore.* Suisse. ☉
maritima *Wild.*	*maritime.* F. ♆
antirrhina L.	*à feuill. de linaire.* Am. s. ☉
inaperta L.	*fermé.* Eur. Austr. ☉
polyphylla L.	*fasciculé.* Allemagne. ☉
portensis L.	*paniculé.* Portugal. ☉
apetala *Wild.*	*apétale.* ☉
cretica L.	*de Crète.* ☉
muscipula L.	*gobbe-mouche.* F. m. ☉
rubella L.	*incarnat.* orient. ☉

Digitized by Google

bipartita *desf.*	*à fleurs roses.* barb. ⊙ (orn.)
stricta L.	*à fleurs serrées.* F. m. ⊙
4. *Floribus terminalibus.*	4. Fleurs terminales.
chloræfolia *smith.*	*à feuill. de chlora.* orient, or. ♆
picta.	*à réseau.*
armeria L.	*à bouquets.* F. ⊙ (orn.)
atocion L. / orchidea L. *f.*	*atocion.* orient. ⊙
rupestris L.	*des rochers.* F., Alpes. ♂
alpestris *jacq.*	*à 4 dents.* F. ♆
saxifraga L.	*saxifrage.* F., Alpes. ♆
vallesia L.	*du Valais.* F., Alpes ♆
acaulis L.	*sans tige.* F., Alpes. ♆
CUCUBALUS	*BÉHEN*
stellatus L.	*étoilé.* Am. S. ♆
bacciferus L.	*baccifère.* F. ♆
behen L.	*commun.* F. ♆
— alpinus.	— *des Alpes.*
— angustifolius.	— *à feuill. étroites.*
roseus.	*à fleurs roses.*
fabarius *wild.*	*dichotome.* Sicile. ♆
tataricus L.	*de Tartarie.* ♆
sibiricus L.	*de Sibérie.* ♆
multiflorus *wild.*	*à fleurs nombreuses.* Hongr. ♆
cæspitosus.	*touffu.* ♆
viscosus L.	*visqueux.* italie. ♂
catholicus L.	*de Rome.* ♆
otites L.	*dioïque.* F. ♆
LYCHNIS	*LYCHNIS*
grandiflora *jacq.* / coronata *thunb.*	*à grandes fleurs.* Japon, or. ♆ (orn.)
chalcedonica L.	*croix de Jérusalem.* Russie. ♆ (orn.)
flos-cuculi L.	*des prés.* F. ♆
viscaria L.	*visqueux.* F. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♂
dioïca L.	*dioïque.* F. ♆
— rubra.	— *rouge.*
GITHAGO	*GITHAGO*
segetum. / agrostema githago L.	*nielle des blés.* F. ⊙
AGROSTEMA	*AGROSTÉMA*
coronaria L.	*coquelourde.* F. ♂ (orn.)
flos-jovis L.	*rose.* F., Alpes. ♆ (orn.)
cœli-rosa L.	*maritime.* F. m. ⊙ (orn.)

Digitized by Google

VI. Calix tubulosus, stamina pauciora quam 10, styli 2 aut 3.

VELEZIA
rigida L.

SAROTHRA
gentianoïdes L.

Genera caryophylleis affinia.

FRANKENIA
levis L.
pulverulenta L.
hirsuta L.

LINUM.

1. *Floribus cæruleis, albis aut rubentibus.*

usitatissimum L.

perenne L.
narbonense L.
tenuifolium L.
alpinum L.
catharticum L.
radiola L.

2. *Floribus luteis.*

gallicum L.
strictum L.
suffruticosum L.
maritimum L.
campanulatum L.

VI. Calice en tube, moins de 10 étamines, 2 ou 3 styles.

VÉLÉZIA
à feuill. roides. ESP. ⊙

SAROTHRA
filiforme. AM. S. ⊙

Genres qui ont de l'affinité avec les Caryophyllées.

FRANKENIA
lisse. F. m. ♆
pulvérulent. F. m. ⊙
velu. orient.

LIN.

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

cultivé. EUR. AUSTR. ⊙ (écon., méd.)
vivace. sibérie. ♆ (écon.)
de Narbonne. ♆
à feuill. menues. F. ♆
des Alpes. F. ⊙
cathartique. F. ⊙ (méd.)
radiola. F. ⊙

2. Fleurs jaunes.

à petites fleurs. F. ⊙
rude. F. m. ♂
sous-arbrisseau. ESP., or. ♄
maritime. F. ♆
campanulé. F. m., or. ♆

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ.

(Stamina perigyna.)

ORDO I.

SEMPERVIVÆ.

TILLÆA
muscosa L.

CLASSE XIV.

DICOTYLEDONS POLYPÉTALES.

(Étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

LES JOUBARBES.

TILLÆA
nain. F. ⊙

Digitized by Google

BULLIARDA *Dec.*	*BULLIARDA*
vaillantii *Dec.*	*de Vaillant.* F. ☉
tillæa aquatica *Lmk.*	
tillæa vaillantii *Wild.*	
CRASSULA.	*CRASSULE.*
1. *Herbaceæ.*	1. Tiges herbacées.
glomerata *L.*	*agglomérée.* cap. ☉
ciliata *L.*	*ciliée.* cap, or. ♆
acutifolia *Lmk.*	*à feuill. aiguës.* cap, or. ♆
rubens *L. f.*	*rouge.* F. ☉
sedum rubens *L.*	
orbicularis *L.*	*orbiculaire.* cap, or. ♆
lycopodioïdes *Lmk.*	*lycopode.* cap, or. ♆
muscosa *Thunb.*	
2. *Fruticosæ.*	2. Tiges ligneuses.
coccinea *L.*	*écarlate.* cap, or. ♄ (orn.)
scabra *L.*	*rude.* cap, or. ♄
perfoliata *L.*	*perfoliée.* cap, or. ♄
perfossa *Lmk.*	*enfilée.* cap, or. ♄
tetragona *L.*	*tétragone.* cap, or. ♄
obvallata *L.*	*à feuill. serrées.* cap, or. ♄
cultrata *L.*	*tranchante.* cap, or. ♄
falcata *Dec.*	*falciforme.* cap, or. ♄
portulacea *Lmk.*	*à feuill. de pourpier.* cap, or. ♄
obliqua *H. K.*	
lucida *Lmk.*	*luisante.* cap, or. ♄
spathulata *Thunb.*	
cordata *L. f.*	*en cœur.* cap, or. ♄
lactea *H. K.*	*blanche.* cap, or. ♄
cotyledon *Jacq.*	*cotylédon.* cap, or. ♄
COTYLEDON	*COTYLÉDON*
orbiculata *L.*	*orbiculaire.* cap, or. ♄
hemisphærica *L.*	*hémisphérique.* cap, or. ♄
ungulata *Lmk.*	*ongulé.* cap, or. ♄
tuberculosa *Lmk.*	*tuberculeux.* cap, or. ♄
hispida *Lmk.*	*hispide.* barbarie. ☉
viscosa *Vahl.*	
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ☉
umbilicus *L.*	*nombril de Vénus.* F. ♆
lutea *H. K.*	*jaune.* portugal, or. ♆
lusitanica *Lmk.*	
cymosa *Dec.*	*corymbifère.* ♆
KALANKOE *Adans.*	*KALANKOÉ*
laciniata *Dec.*	*laciniée.* inde, s. ch. ♄
cotyledon laciniata *L.*	
spathulata *Dec.*	*en spatule.* chine, or. ♄

Digitized by Google

ægyptiaca *DEC.* cotyledon ægyptiaca *LMK.*	*d'Égypte.* s. ch. ♄
crenata *DEC.* vereia crenata *ANDR.* cotyledon crenata *VENT.*	*crénelé.* cap, or. ♄

SEDUM. — *SÉDUM.*

1. *Planifolia.* — 1. Feuilles planes.

rhodiola. rhodiola rosea L.	*odorant.* F., Alpes, or. ♆
telephium L.	*téléphium.* F. ♆ (méd.)
— purpureum.	— *pourpre.*
— maximum.	— *à larges feuill.*
anacampseros L.	*anacampséros.* F. ♆
— longifolium.	— *à feuill. longues.*
aïzoon L.	*aïzoon.* sibérie. ♆
stellatum L.	*etoilé.* F. ☉
hybridum L.	*hybride.* tartarie. ♆
populifolium L.	*à feuill. de peuplier.* sibér. ♆
cepæa L.	*cépæa.* F. ☉

2. *Teretifolia.* — 2. Feuilles cylindriques.

dasyphyllum L.	*à feuill. épaisses.* F., Alpes. ♆
reflexum L.	*penché.* F. ♆
virens *H. K.*	*verdoyant.* portugal. ♆
rupestre L.	*des rochers.* F. ♆
altissimum *POIRET.* sempervivum sediforme *JACQ.*	*élevé.* eur. ♆
hispanicum L. rupestre *VILL.*	*d'Espagne.* or. ♆
album L.	*blanc.* F. ☉
acre L.	*vermiculaire.* F. ♆
sexangulare L.	*hexagone.* F. ♆
anglicum L. *f.*	*d'Angleterre.* ♆
villosum L.	*velu.* F. ☉
nudum *H. K.*	*à tige nue.* canaries, or. ♄
cruciatum.	*à feuill. en croix.* ♆

SEMPERVIVUM — *JOUBARBE*

arboreum L.	*en arbre.* barbarie, or. ♄
canariense L.	*des Canaries.* or. ♄
glutinosum. *H. K.*	*glutineuse.* canaries, or. ♄
tortuosum *H. K.*	*tortueuse.* canaries, or. ♄
villosum *H. K.*	*velue.* canaries, or. ♄
aïzoïdes *LMK.*	*aïzoïde.* canaries, or. ♄
tectorum L.	*des toits.* F. ♆ (méd.)
globiferum L.	*à globules.* F. ♆
hirtum L.	*hérissée.* suisse. ♆
montanum L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆

Digitized by Google

arachnoïdeum *L.*
monanthos *H. K.*

PENTHORUM
sedoïdes *L.*

ORDO II.

SAXIFRAGÆ.

I. Fructus superus, capsularis birostris.

HEUCHERA
americana *L.*

SAXIFRAGA.

1. *Foliis integris, caule subnudo.*

longifolia *Lapeyr.*

cotyledon *L.*
pensylvanica *L.*
burseriana *L.*
androsacea *L.*
stellaris *L.*
umbrosa *L.*
hirsuta *L.*
geum *L.*
cuneifolia *L.*
crassifolia *L.*

punctata *L.*
sarmentosa *L. f.*

2. *Foliis indivisis, caule folioso.*

rotundifolia *L.*
oppositifolia *L.*
aïzoïdes *Wild.*
autumnalis *Œder.*
aspera *L.*

3. *Foliis lobatis.*

granulata *L.*
geranioïdes *L.*

tridactylites *L.*
cespitosa *L.*
hypnoïdes *L.*
furcata *Lapeyr.*

toile d'araignée. F., Alp. ♆
à une fleur. canaries, or. ♆

PENTHORUM
à grappes. AM. S. ♆

ORDRE II.

LES SAXIFRAGES.

I. Ovaire supère, une capsule à deux pointes.

HEUCHERA
d'Amérique. AM. S. ♆

SAXIFRAGE.

1. Feuilles entières, tiges presque nues.

à longues feuill. F., PYRÉN. ♆ (orn.)
cotylédon. F., Alpes. ♆
de Pensylvanie. ♆
à une fleur. F., Alpes. ♆
androsacée. F., Alp. ♆
étoilée. F., Alpes. ♆
ombreuse. F., Alpes. ♆
velue. F., Alpes. ♆
géum. F., Alpes. ♆
cunéiforme. F., Alpes. ♆
à feuill. épaisses. SIBÉRIE. ♆ (orn.)
ponctuée. SIBÉRIE. ♆
sarmenteuse. JAPON. ♆

2. Feuilles entières, tige feuillue.

à feuill. rondes. F., Alpes. ♆
à feuill. opposées. F., Alpes. ♆
aïzoïde. F., Alpes. ♆
rude. F., Alpes. ♆

3. Feuilles lobées.

grenue. F. ♆
à feuill. de géranium. F., PYRÉNÉES. ♆
à 3 pointes. F. ☉
touffue. F., Alpes. ♆
hypnoïde. F., Alp. ♆
fourchue. F., PYRÉNÉES. ♆

Digitized by Google

decipiens *ehr.*
palmata *smith.*

palmée. r., pyrénées. ♆

TIARELLA
cordifolia L.
biternata *vent.*

TIARELLE
à feuill. en cœur. am. s. ♆
biternée. am. s. ♆

MITELLA
diphylla L.
nuda L.

MITELLA
à 2 feuill. am. s. ♆
à tige nue. asie. ♆

II. Fructus inferus, capsularis aut baccatus.

II. Ovaire infère, une capsule ou une baie.

CHRYSOSPLENIUM
oppositifolium L.
alternifolium L.

CHRYSOSPLÉNIUM
à feuill. opposées. F. ♆
à feuill. alternes. F. ♆

ADOXA
moschatellina L.

ADOXA
moschatelle. F. ♆

HYDRANGEA
arborescens L.
nivea *mich.*
radiata *wild.*

HYDRANGEA
en arbre. am. s. ♄
cotonneux. am. s. ♄

ORDO III.

CACTI.

I. Petala et stamina definita.

RIBES.

1. Inermia.

rubrum L.
— album.
petræum *jacq.*
nigrum L.
prostratum *l'her.*
glandulosum *H. K.*
pensylvanicum *lmk.*
floridum *l'her.*
alpinum L.

2. Aculeata.

cynosbati L.
diacantha *pallas.*
orientale.
grossularia L.
uvacrispa L.
— rubra.

ORDRE III.

LES CIERGES.

I. Pétales et étamines définies.

GROSEILLIER.

1. Tiges sans épines.

rouge. F. ♄ (écon., méd.)
— *blanc.*
des rochers. F., Alpes. ♄
cassis. F. ♄ (écon., méd.)
couché. am. s. ♄
de Pensylvanie. ♄
des Alpes. F. ♄

2. Tiges garnies d'aiguillons.

cynosbati. am. s. ♄
à 2 aiguillons. russie. ♄
du Liban. ♄
épineux. F. ♄
à maquereau. F. ♄ (écon.)
— *rouge.*

Digitized by Google

II. Petala et stamina indefinita.

CACTUS.

1. *Opuntiæ, caule plano.*

opuntia L.
— ficus-indica.
— tuna.
— polyanthos.
— nana.
— inermis.
coccinellifer L.
curassavicus L.
spinosissimus H. K.
phyllanthus L.
pereskia L.

2. *Echino-melocacti subrotundi.*

mammillaris L.
melocactus L.

3. *Erecti cylindrici.*

cylindricus LMK.
heptagonus L.
tetragonus L.
peruvianus L.
royeni L.

4. *Repentes.*

grandiflorus L.

flagelliformis L.
parasiticus L.
triangularis L.
prismaticus.

II. Pétales et étamines indéfinies.

CIERGE.

1. Les opuntia, tiges applaties.

opuntia. AFR., s. ch. ♄ (écon.)
— *figue d'Inde.* AM. m., s.ch.
— *tuna.*
— *à fleurs nombreuses.*
— *petit.*
— *sans épines.*
à cochenille. AM.m., s.ch. ♄
de Curaçao. s. ch. ♄
très-épineux. AM. m., s. ch. ♄
scolopendre. AM. m., s. ch. ♄
Pereskia. AM.m., s.ch. ♄

2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamelonné. AM. m., s.ch. ♄
mélocacte. AM. m., s. ch. ♄

3. Tige droite cylindrique.

cylindrique. PÉROU, s. ch. ♄
heptagone. AM. m., s. ch. ♄
tétragone. AM. m., s.ch. ♄
du Pérou. OR. ♄
lanugineux. AM. m., s. ch. ♄

4. Tige rampante.

à grandes fleurs. AM. m., s. ch. ♄
serpentin. AM.m., OR. ♄
parasite. AM. m., s. ch. ♄
triangulaire. AM. m., s. ch. ♄
prismatique. AM. m., s. ch. ♄

ORDO IV.

PORTULACEÆ.

I. Fructus unilocularis.

PORTULACA
pilosa L.
oleracea L.

TALINUM
anacampseros *Willd.*
portulaca anacampseros L.
patens *Willd.*
reflexum *Cav.*

ORDRE IV.

LES PORTULACÉES.

I. Fruit à une loge.

POURPIER
velu, AM. m. ⊙
cultivé. F. ⊙ (alim., méd.)

TALINUM
anacampséros. CAP, OR. ♄
paniculé. AM. m., s. ch. ♄
jaune. AM. m., s. ch. ♄

Digitized by Google

trichotomum *dec.*
fruticosum *wild.*

TURNERA
cistoïdes *l.*

MONTIA
fontana *l.*

TAMARIX
gallica *l.*
germanica *l.*

TELEPHIUM
imperati *l.*

CORRIGIOLA
littoralis *l.*

SCLERANTHUS
annuus *l.*
perennis *l.*

II. Fructus multilocularis.

TRIANTHEMA
monogyna *l.*

CLAYTONIA
virginica *l.*

PORTULACARIA
afra *jacq.*
claytonia portulacaria *l.*

ORDO V.

FICOIDEÆ.

REAUMURIA
vermiculata *l.*

NITRARIA
scoberi *l.*
tridentata *desf.*

SESUVIUM
portulacastrum *l.*
revolutifolium *ortega.*

AIZOON
canariense *l.*
hispanicum *l.*

GLINUS
lotoïdes *l.*

trichotome. s. ch. ♄
ligneux. am. m., s. ch. ♄

TURNERA
à fleurs de ciste. am. m. ☉

MONTIA
aquatique. f. ☉

TAMARIX
de France. ♄ (orn.)
d'Allemagne. ♄ (orn.)

TÉLÉPHIUM
d'impérati. f. ♆

CORRIGIOLA
des sables. f. ☉

SCLÉRANTHUS
annuel. f. ☉
vivace. f. ♆

II. Fruit à plusieurs loges.

TRIANTHÉMA
monogyne. am. m. ☉

CLAYTONIA
de Virginie. ♆

PORTULACARIA
d'Afrique. cap, or. ♄

ORDRE V.

LES FICOIDES.

RÉAUMURIA
à feuill. de sédum. barb., or. ♄

NITRARIA
à feuill. entières. russie, or. ♄
à 3 dents. barbarie, or. ♄

SÉSUVIUM
à feuill. de pourpier. inde. ♂
roulé. cuba. ♂

AIZOON
des Canaries. ☉
d'Espagne. ☉

GLINUS
lotoïde. esp. ☉

Digitized by Google

MESEMBRYANTHEMUM.

1. *Foliis planis.*

cristallinum L.
linguiforme L.
tortuosum L.
expansum L.
pinnatifidum L. *f.*
cordifolium L. *f.*
cuneifolium *Jacq.* / limpidum *H. K.*
helianthoïdes *H. K.*

2. *Foliis subtus convexis.*

ciliatum *H. K.*
geniculiflorum L.
noctiflorum L.
pallens *H. K.*
bicolorum L. / coccineum *Haw.*
tuberosum L.
tenuifolium L.
violaceum *Dec.*
stipulaceum L.
corniculatum L.
loreum L.
verruculatum L.
echinatum *H. K.*
viridiflorum *H. K.*
splendens L.
villosum L.
micans L.
rostratum L.
caninum *Haw.*
felinum *Haw.*
tigrinum *Haw.*
testiculatum *Jacq.*

3. *Foliis teretibus.*

nodiflorum L.
brachiatum *H. K.*
hispidum L.
tuberculatum *Dec.*
striatum *Haw.*
barbatum L.
stellatum *Mill.*
calamiforme L.

FICOIDE.

1. Feuilles planes.

cristalline. MADÈRE. ☉
linguiforme. cap, or. ♆
tortueux. cap, or. ♆
ouvert. cap, or. ♄
pinnatifide. cap. ☉
en cœur. cap, or. ♄
cunéiforme. cap. ☉
à fleur de soleil. cap. ☉

2. Feuilles convexes en dessous.

ciliè. cap, or. ♄
géniculiflore. cap, or. ♄
de nuit. cap, or. ♄
pâle. cap, or. ♄
écarlate. cap, or. ♄
tubéreux. cap, or. ♄
à feuill. menues. cap, or. ♄
violet. cap, or. ♄
à stipules. cap, or. ♄
cornu. cap, or. ♄
courroie. cap, or. ♄
à feuill. lisses. cap, or. ♄
hérissé. cap, or. ♄
à fleurs vertes. cap, or. ♄
luisant. cap, or. ♄
velu. cap, or. ♄
argenté. cap, or. ♄
bec-de-grue. cap, or. ♆
gueule de chien. cap, or. ♆
gueule de chat. cap, or. ♆
gueule de tigre. cap, or. ♆
bilobé. cap, or. ♆

3. Feuilles cylindriques.

nodiflore. BARBARIE. ☉
étalé. cap, or. ♄
hispide. cap, or. ♄
tuberculeux. cap, or. ♄
strié. cap, or. ♄
barbu. cap, or. ♄
étoilé. cap, or. ♄
doigt d'enfant. cap, or. ♄

Digitized by Google

4. *Foliis triquetris.*

falcatum *L.*
reptans *H. K.*
spinosum *L.*
glomeratum *L.*
glaucum *L.*
spectabile *Haw.*
aureum *L.*
serratum *L.*
scabrum *L.*
uncinatum *L.*
— minus.
pugioniforme *L.*
filamentosum *L.*
acinaciforme *L.*
lacerum *Haw.*
deltoïdes *L.*
albidum *L.*
bellidiflorum *L.*
dolabriforme *L.*

TETRAGONIA
decumbens *Mill.*
echinata *H. K.*
expansa *Murr.*
cristallina *L'Her.*

4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap, or. ♄
rampant. cap, or. ♄
épineux. cap, or. ♄
aggloméré. cap, or. ♄
glauque. cap, or. ♄
à grandes fleurs. cap, or. ♄
doré. cap, or. ♄
denté. cap, or. ♄
rude. cap, or. ♄
à crochets. cap, or. ♄
— *petit.*
en poignard. cap, or. ♄
filamenteux. cap, or. ♄
en sabre. cap, or. ♄
lacéré. cap, or. ♆
deltoïde. cap, or. ♄
blanc. cap, or. ♆
à fl. de paquerette. cap, or. ♆
en doloire. cap, or. ♄

TÉTRAGONIA
tombant. cap, or. ♄
hérissé. cap, or. ☉
étalé. N. zélande ☉
cristallin. PÉROU. ☉

ORDO VI.

ONAGRÆ.

I. Stylus multiplex.

MYRIOPHYLLUM
spicatum *L.*
verticillatum *L.*

PROSERPINACA
palustris *L.*

CERCODEA
erecta *Murr.*
halogaris cercodia *H. K.*
halogaris alata *Jacq.*
tetragonia ivæfolia *L. f.*

II. Stylus 1, fructus capsularis, stamina petalis numero æqualia aut pauciora.

TRAPA
natans *L.*

ORDRE VI.

LES ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU
à épis. F. ♆
verticillé. F. ♆

PROSERPINACA
des marais. AM. S. ♆

CERCODÉA
à tige droite. N. zélande, or. ♄

II. Un style, une capsule, étamines en nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE
flottante. F. ♆ (alim.)

Digitized by Google

LOPEZIA	*LOPEZIA*
racemosa *cav.*	*à grappes.* mexique. ⊙ (orn.)
CIRCÆA	*CIRCÉE*
lutetiana *L.*	*des bois.* F. ♆
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
III. Stylus 1, fructus capsularis, stamina petalorum dupla.	III. Un style, une capsule, étamines en nombre double des pétales.
JUSSIÆA	*JUSSIÆA*
erecta *L.*	*à tige droite.* AM. m. ⊙
OENOTHERA.	*ONAGRE.*
1. *Capsulis teretibus.*	1. Capsules cylindriques.
biennis *L.*	*commune.* F. ♂
suaveolens.	*odorante.* AM. S. ♂
parviflora *L.*	*à petites fleurs.* AM. S. ♂
muricata *L.*	*tuberculeuse.* AM. S. ♂
longiflora *L.*	*à longues fleurs.* BUÉNOS-AYRES, or. ♂
mollissima *L.*	*veloutée.* BUÉNOS-AYRES. ⊙
nocturna *Jacq.* / albicans *Lmk.*	*noctiflore.* cap. ⊙
sinuata *L.*	*sinuée.* AM. S., or ♂
2. *Capsulis angulatis.*	2. Capsules anguleuses.
tetraptera *cav.*	*à 4 ailes.* mexique, s. ch. ♆
purpurea *curt.*	*pourpre.* AM. S. ⊙
rosea *L.*	*rose.* PÉROU, or. ♆
pumila *L.*	*naine.* AM. S. ♆
GAURA	*GAURA*
biennis *L.*	*bisannuelle.* AM. S. ♂
fruticosa *Jacq.*	*arbrisseau.* AM. m., s. ch. ♄
mutabilis *cav.*	*à fleurs changeantes.* MEXIQ., s. ch. ♄
EPILOBIUM	*EPILOBIUM*
angustifolium *Lmk.* / angustissimum *H. K.*	*à feuill. étroites.* F. ♆ (orn.)
spicatum *Lmk.* / angustifolium *H. K.*	*à grappes.* F. ♆ (orn.)
hirsutum *Wild.*	*velu.* F. ♆
pubescens *Roth.*	*pubescent.* F. ♆
montanum *L.*	*à feuill. ovales.* F. ♂
palustre *L.*	*des marais.* F. ♆
tetragonum *L.*	*tétragone.* F. ♆
dodonei *Will.*	*de Dodoens.* F., ALPES. ♆
latifolium *Fl. Dan.*	*à larges feuill.* F., ALPES. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆

Digitized by Google

IV. Stylus 1, fructus baccatus.

FUSCHIA
magellanica *Link.*
coccinea *H. K.*
lycioïdes *Andr.*

ORDO VII.

MYRTI.

I. Flores in foliorum axillis aut in pedunculis multifloris oppositi, folia plerumque opposita et punctata.

MELALEUCA
thymifolia *smith.*
coronata *Andr.*
gnidiæfolia *vent.*
hypericifolia *smith.*

myrtifolia *vent.*

ericifolia *Andr.*

styphelioïdes *smith.*

diosmæfolia.

LEPTOSPERMUM
squarrosum.
myrtifolium.

thea *wild.*
pubescens *wild.*
arachnoïdeum *smith.*
juniperinum *smith.*

FABRICIA
levigata *smith.*

METROSYDEROS
saligna *smith.*
lanceolata *smith.*
citrina *curtis.*
linearis *smith.*
lophanta *vent.*
— latifolia.

IV. Un style, une baie.

FUSCHIA
de Magellan. or. ♄ (orn.)
à feuilles de lycium. AM., s. ch. ♄

ORDRE VII.

LES MYRTES.

1. Fleurs opposées dans les aisselles des feuilles ou sur des pédoncules communs, feuilles souvent opposées et parsemées de petites glandes transparentes.

MÉLALEUCA
à feuill. de thym. N. HOLL., or. ♄
à feuill. d'hypéricum. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de myrte. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de bruyère. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de styphelia. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de diosma. N. HOLL., or. ♄

LEPTOSPERMUM
rude. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de myrte. N. HOLL., or. ♄
théa. N. HOLL., or. ♄
pubescent. N. HOLL., or. ♄
arachnoïde. N. HOLL., or. ♄
à feuill. de genévrier. N. HOLL., or. ♄

FABRICIA
lisse. N. HOLL., or. ♄

MÉTROSYDÉROS
à feuill. de saule. N. HOLL., or. ♄
lancéolé. N. HOLL., or. ♄
à feuill. linéaires. N. HOLL., or. ♄
en panache. N. HOLL., or. ♄
— *à feuill. larges.*

Digitized by Google

marginata.	*bordé.* N. HOLL., or. ♄
pliniæfolia.	*à feuill. de plinia.* N. HOLL., or. ♄
corifolia *vent.*	*à feuill. de coris.* N. HOLL., or. ♄
anomala *vent.* / hirsuta *andr.*	*anomale.* N. HOLL., or. ♄
connata.	*à feuill. réunies.* N. HOLL., or. ♄
angustifolia *smith.*	*à feuill. étroites.* N. HOLL., or. ♄
laurifolia.	*à feuill. de laurier.* N. HOLL., or. ♄
EUCALYPTUS	*EUCALYPTUS*
robusta *smith.*	*gigantesque.* N. HOLL., or. ♄
resinifera *smith.*	*résineux.* N. HOLL., or. ♄
piperita *smith.*	*poivré.* N. HOLL., or. ♄
obliqua *l'Her.*	*oblique.* N. HOLL., or. ♄
PSIDIUM	*GOYAVIER*
pyriferum L.	*poire.* inde, or. ♄ (alim.)
montanum *swartz.*	*de montagne.* AM. M., S. CH. ♄
MYRTUS	*MYRTE*
communis L.	*commun.* F. M., or. ♄ (orn., méd.).
— bœtica.	— *d'Andalousie.*
— romana.	— *romain.*
— tarentina.	— *de Tarente.*
— belgica.	— *moyen.*
— mucronata.	— *pointu.*
pimenta L.	*pimento, toute-épice.* AM. M., S. CH. ♄ (écon.)
tomentosa H. K.	*cotonneux.* CHINE, S. CH. ♄
horizontalis *vent.*	*horizontal.* AM. M., S. CH. ♄
EUGENIA	*EUGÉNIA*
uniflora L.	*à une fleur.* BRÉSIL, S. CH. ♄
jambos L.	*jamrose.* inde, S. CH. ♄ (alim.)
CALYPTRANTHES *swartz.*	*CALYPTRANTHES*
zuzygium *swartz.* / myrtus zuzygium L.	*zuzygium.* AM. M., S. CH. ♄
CARYOPHYLLUS	*GIROFLIER*
aromaticus L.	*aromatique.* MOLUQUES, S. CH. ♄ (écon., méd.)
DECUMARIA	*DÉCUMARIA*
barbara L.	*sarmenteux.* CAROLINE. ♄
PUNICA	*GRENADIER*
granatum L.	*cultivé.* AFR. S., or. ♄ (écon., orn.)
— nanum.	— *nain.*
— flavum.	— *jaune.*

Digitized by Google

PHILADELPHUS
coronarius z.
— nanus.
inodorus z.

SERINGAT
odorant. eur. aust. ♄ (orn.)
— *nain.*
inodore. caroline. ♄ (orn.)

ORDO VIII.

MELASTOMÆ.

MELASTOMA
elæagnoïdes *vahl.*

ORDRE VIII.

LES MÉLASTOMES.

MÉLASTOME
à feuill. de chalef. am. m., s. ch. ♄

ORDO IX.

SALICARIÆ.

I. Flores polypetali.

LAGERSTROMIA
indica z.

LAUSONIA
inermis z.
spinosa z.

LYTHRUM
salicaria z.
virgatum z.
hyssopifolia z.

CUPHEA *jacq.*
viscosissima *jacq.*
lythrum cuphea z. *f.*

II. Flores sæpe apetali.

ISNARDIA
palustris z.

GLAUX
maritima z.

PEPLIS
portula z.

ORDRE IX.

LES SALICAIRES.

I. Fleurs polypétales.

LAGERSTROMIA
des Indes. s. ch. ♄ (orn.)

HENNÉ
d'orient. s. ch. ♄ (arts.)

SALICAIRE
commune. f. ♆ (orn.)
effilée. autriche. ♆ (orn.)
à feuill. d'hysope. f. ☉

CUPHÉA
visqueux. brésil. ☉

II. Fleurs souvent sans pétales.

ISNARDIA
des marais. f. ♆

GLAUX
maritime. f. ♆

PEPLIS
aquatique. f. ☉

Digitized by Google

ORDO X.

ROSACEÆ.

I. Germen simplex inferum polystylum, pomum calicino limbo umbilicatum multiloculare.

MALUS (*Pyrus* L.)
- communis.
- — sylvestris.
- — prasomila.
- — paradisiaca.
- — castanea.
- — cavillea.
- — apiosa.
- coronaria *H. K.*
- sempervirens. } angustifolia *H. K.*
- hybrida.
- baccata *L.*
- spectabilis *H. K.*

PYRUS
- communis *L.*
- — pyraster.
- — pompeiana.
- — rufescens.
- — liquescens.
- pollveria *L.*
- salicifolia *L. f.*
- cydonia *L.*
- — lusitanica.

GRATÆGUS
- torminalis *L.*
- latifolia *Lmk.*
- aria *L.*
- — longifolia.
- chamæmespylus. } humilis *Lmk.*
- arbutifolia *Lmk.*
- pyrifolia *Lmk.*
- spicata *Lmk.*
- racemosa *Lmk.*
- amelanchier. } rotundifolia *Lmk.*

ORDRE X.

LES ROSACÉES.

I. Un seul ovaire infère, plusieurs styles, une pomme à plusieurs loges terminée par un ombilic couronné par le calice.

POMMIER
- *commun.* F. ♄ (écon.)
- — *sauvageon.*
- — *de reinette.*
- — *de paradis.*
- — *de châtaignier.*
- — *de Calville.*
- — *d'apis.*
- *odorant.* AM. S. ♄
- *toujours vert.* AM. S. ♄
- *hybride.* ♄
- *baccifère.* SIBÉRIE. ♄
- *à bouquets.* CHINE. ♄ (orn.)

POIRIER
- *commun.* (écon.)
- — *sauvageon.*
- — *bon chrétien.*
- — *de rousselet.*
- — *de beurré.*
- *cotonneux.* F. ♄
- *à feuill. de saule.* SIBÉRIE. ♄
- *coignassier.* F. ♄ (écon.)
- — *de Portugal.*

ALISIER
- *des bois.* F. (écon.)
- *de Fontainebleau.* F. ♄
- *allouchier.* F. ♄
- — *à feuill. longues.*
- *nain.* F., ALPES. ♄
- *à feuill. d'arbousier.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de poirier.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à epis.* AM. S. ♄ (orn.)
- *à grappes.* AM. S. ♄ (orn.)
- *amélanchier.* F. ♄ (orn.)

Digitized by Google

SORBUS	*SORBIER*
aucuparia *L.*	*des oiseleurs.* F. ♄ (orn.)
domestica *L.*	*cormier.* F. ♄ (écon.)
hybrida *L.*	*de Laponie.* ♄ (orn.)
MESPILUS (*Crataegus* L.)	*NÉFLIER*
oxyacantha *L.*	*aubépine.* F. ♄ (orn., écon.)
— plena.	— *double.* (orn.)
— rubra.	— *de Mahon.* (orn.)
monogyna *Jacq.*	*monogyne.* F. ♄
azarolus *L.*	*azerolle.* F. m. ♄ (écon.)
— aronia.	— *d'orient.* ♄ (écon.)
tanacetifolia *Poiret.*	*à feuill. de tanaisie.* orient. ♄ (orn.)
tomentosa *L.*	*cotonneux* ou *Pinchaw.* AM. S. ♄
corallina.	*petit corail.* AM. S. ♄ (orn.)
acerifolia *Poiret.*	
coccinea *L.*	*écarlate.* AM. S. ♄ (orn.)
latifolia *Poiret.*	*à larges feuill.* AM. S. ♄ (orn.)
pyrifolia.	*à feuill. de poirier.* AM. S. ♄ (orn.)
cornifolia *Poiret.*	
linearis.	*à feuill. étroites.* AM. S. ♄ (orn.)
prunifolia *Poiret.*	*à feuill. de prunier.* AM. S. ♄ (orn.)
crus-galli *L.*	*pied-de-coq.* AM. S. ♄ (orn.)
pyracantha *L.*	*buisson ardent.* F. m. ♄ (orn.)
cotoneaster *L.*	*cotonéaster.* F., Alpes. ♄ (orn.)
germanica *L.*	*cultivé.* F. ♄ (écon.)
japonica *Thunb.*	*du Japon* ou *bibacier.* ♄ (écon.)

II. Germina plura indefinita calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla.

II Plusieurs ovaires indéfinis renfermés dans un calice étranglé à son sommet, chaque ovaire surmonté d'un style.

ROSA.	*ROSIER.*
1. *Fructibus subglobosis.*	1. Fruits presque ronds.
berberifolia *Pallas.*	*à une feuille.* perse, or. ♄
eglanteria *L.*	*églantier.* Allemagne. ♄ (orn.)
lutea *H. K.*	
— punicea.	— *ponceau.* (orn.)
sulphurea *H. K.*	*jaune.* orient. ♄ (orn.)
spinosissima *L.*	*hérissé.* F. ♄
scotica.	*d'Écosse.* ♄
cinnamomea *L.*	*canelle.* F., Alpes. ♄
arvensis *L.*	*des champs.* F. ♄
carolina *L.*	*de Caroline.* ♄
parviflora *Wild.*	*à petites fleurs.* AM. S. ♄

Digitized by Google

villosa *L.* — *velu.* F. ♄
sinica *L.* — *de Chine.* ♄

2. *Fructibus ovatis.* — 2. Fruits ovales.

remensis. — *de Champagne.* ♄ (orn.)
burgundiaca. — *de Bourgogne* ou *pompon.* ♄ (orn.)
damascena *H. K.* — *de Damas.* ♄ (orn.)
centifolia *L.* — *à cent feuill.* ♄ (orn.)
— unguiculata. — *onguiculé.* (orn.)
muscosa. — *mousseux.* ♄ (orn.)
maxima. — *de Hollande.* ♄ (orn.)
semperflorens. — *de tous les mois.* ♄ (orn.)
turbinata *H. K.* / francofurtensis. — *à gros cul.* ♄ (orn.)
gallica *L.* — *de Provins.* EUR. ♄ (orn., méd.)
— versicolor. — *panaché.* (orn.)
bracteata *Wend.* — *de Macartney.* CHINE. ♄ (orn.)
kamtchatica *Vent.* — *du Kamtchatka.* ♄
alba *L.* — *blanc.* EUR. ♄ (orn.)
collina *Murr.* — *des collines.* F. ♄
rubiginosa *L.* — *odorant.* F. ♄
canina *L.* — *de chien.* F. ♄
glauca. / rubrifolia *Vill.* — *glauque.* F., Alpes. ♄
alpina *L.* — *des Alpes.* F. ♄
pendulina *L.* — *à fruit pendant.* F. ♄
moschata *L.* — *musqué.* BARB. ♄ (orn., écon.)
diversifolia *Vent.* / semperflorens *Jacq.* / chinensis *Jacq.* — *à feuill. variables.* CHINE, OR. ♄ (orn.)
sempervirens *L.* — *toujours vert.* ALLEMAGNE. ♄
balearica. — *de Mahon.* OR. ♄

III. Germina plura definita (rarius unum), calice urceolari supra coarctato tecta, quasi infera, singula monostyla, semina totidem.

III. Ovaires en nombre défini, rarement un seul, surmontés chacun d'un style et renfermés dans un calice étranglé au sommet; autant de graines.

POTERIUM — *PIMPRENELLE*
sanguisorba *L.* — *des jardins.* F. ♆ (écon., méd.)
hybridum *L.* — *hybride.* F. m. ♂
caudatum *H. K.* — *à grappes.* MADÈRE, OR. ♄
spinosum *L.* — *épineuse.* ORIENT, OR. ♄

SANGUISORBA — *SANGUISORBE*
officinalis *L.* — *officinale.* F. ♆ (écon.)
media *L.* — *moyenne.* AM. S. ♆
canadensis *L.* — *de Canada.* ♆

Digitized by Google

ANCISTRUM
sanguisorbæ L. f.

repens *vent.*

AGRIMONIA
cupatoria L.
—. alba.
— odorata.
repens L.
agrimonioïdes L.

CLIFFORTIA
ilicifolia L.

ALCHIMILLA
vulgaris L.

hybrida L.
alpina L.
pentaphyllea L.
aphanes.
aphanes arvensis L.

SIBBALDIA
procumbens L.

IV. Germina plura indefinita vere supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla, semina totidem nuda aut rarius baccata.

TORMENTILLA
erecta L.
reptans L.

POTENTILLA.

1. *Foliis pinnatis.*

fruticosa L.
anserina L.
multifida L.
supina L.
bifurca L.
rupestris L.
pensylvanica L.

2. *Foliis digitatis.*

recta L.
intermedia L.
hirta L.
argentea L.
verna L.

ANCISTRUM
à feuill. de pimprenelle. NOUV. ZÉL. ♆
rampant. PÉROU, or. ♆

AIGREMOINE
officinale. F. ♆ (méd.)
— *blanche.*
— *odorante.*
rampante. orient. ♆
à feuill. ternées. italie. ♆

CLIFFORTIA
à feuill. de houx. cap, or. ♄

ALCHIMILLE
commune, pié-de-lion. F. ♆ (méd.)
hybride. F., Alpes. ♆
satinée. F., Alpes. ♆
à 5 feuill. F., Alpes. ♆
perchepierre. F. ☉

SIBBALDIA
couché. F., Alpes. ♆

IV. Plusieurs ovaires supères et indéfinis attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style, autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLE
droite. F. ♆
rampante. F. ♆

POTENTILLE.

1. Feuilles pennées.

arbrisseau. sibérie. ♄ (orn.)
argentine. F. ♆ (méd.)
laciniée. F. ♆
couchée. F. ☉
bifurquée. sibérie. ♆
des rochers. F., Alpes. ♆
de Pensylvanie. ♆

2. Feuilles digitées.

droite. F. m. ♆
moyenne. F., Alpes. ♆
hérissée. F. m. ♆
argentée. F. ♆
printanière. F. ♆

Digitized by Google

alchimilloïdes *Lapeyr.*	*à feuill. d'alchimille.* F., Pyrénées. ♆
aurea *L.*	*dorée.* F., Alpes. ♆
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆
alba *L.*	*blanche.* F., Alpes. ♆
incisa.	*incisée.* ♆
reptans *L.*	*quintefeuille.* F. ♆ (méd.)
lupinoïdes *Will.* / valderia *Vill.*	*à feuill. de lupin.* F., Alpes. ♆
caulescens *L.*	*tombante.* F. ♆
3. *Foliis ternatis.*	3. Feuilles ternées.
monspeliaca *L.*	*de Montpellier.* F. ♆
norvegica *L.*	*de Norvège.* ♆
parviflora. / fragaria sterilis *Vill.*	*à petites fleurs.* F. ♆
emarginata. / fragaria sterilis *L.*	*échancrée.* F. ♆
FRAGARIA	*FRAISIER*
vesca *L.*	*des bois.* F. ♆ (écon., méd.)
— monophylla.	— *à une feuille.*
— effilagellis.	— *sans coulans.*
— semperflorens.	— *de tous les mois.*
— moschata.	— *capiton.*
— nigra.	— *noir.*
— viridis.	— *vert.*
— virginiana.	— *écarlate.*
— chiloensis.	— *du Chili.*
— ananassa.	— *ananas.*
COMARUM	*COMARUM*
palustre *L.*	*des marais.* F. ♆
GEUM	*BENOITE*
urbanum *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
virginianum *Murr.*	*de Virginie.* ♆
canadense *Murr.* / strictum *Will.* / alepicum *Jacq.*	*de Canada.* ♆
rivale *L.*	*des ruisseaux.* F., Alpes. ♆
nutans *Lmk.*	*penchée.* F. ♆
pyrenaïcum *Will.*	*des Pyrénées.* F. ♆
montanum *L.*	*de montagne.* F., Alpes. ♆
reptans *L.*	*rampante.* F., Alpes. ♆
DRYAS	*DRYAS*
octopetala *L.*	*à 8 pétales.* F., Alpes. ♆

Digitized by Google

RUBUS.

1. *Fruticosi.*

idæus L.
occidentalis L.
villosus H. K. } vulpinus. }
fruticosus L.
— inermis.
— laciniatus.
tomentosus L.
glandulosus.
pinnatus.
cæsius L.
— crispus.
odoratus L.

2. *Herbacei.*

saxatilis L.
arcticus L.
chamæmorus L.

V. Germina plura definita supera monostyla, capsulæ totidem mono aut polyspermæ.

SPIRÆA.

1. *Herbaceæ.*

filipendula L.
aruncus L.
ulmaria L.
lobata L.
trifoliata L.

2. *Fruticosæ.*

sorbifolia L.
salicifolia L.
levigata L.
tomentosa L.
hypericifolia L.
crenata L.
opulifolia L.

VI. Germen unicum monostylum, nux mono aut disperma nuda aut drupacea.

PRUNUS.

1. *Cerasi. Nucleo subrotundo.*

caroliniana *wild.*
laurocerasus L.
lusitanica L.

RONCE.

1. Tige ligneuse.

framboisier. F. ♄ (écon.)
d'occident. AM. S. ♄ (écon.)
velue. AM. S. ♄
des haies. F. ♄ (écon., méd.)
— *sans épines.*
— *laciniée.*
cotonneuse. F. ♄
glanduleuse. F., PYRÉN. ♄
pennée. île de F., S. ch. ♄
à fruit bleu. F. ♄ (écon.)
— *crépue.*
odorante. AM. S. ♄

2. Tige herbacée.

des rochers. F. ♆
du nord. SUÈDE. ♆ (écon.)
des marais. SUÈDE. ♆ (écon.)

V. Ovaires supères en nombre défini, autant de capsules renfermant une ou plusieurs graines.

SPIRÆA.

1. Tige herbacée.

filipendule. F. ♆ (orn.)
à grappes. F. ♆ (orn.)
ulmaire. F. ♆ (orn.)
à feuill. lobées. AM. S. ♆ (orn.)
à 3 feuill. AM. S. ♆ (orn.)

2. Tige ligneuse.

à feuill. de sorbier. SIB. ♄ (orn.)
à feuill. de saule. SIB. ♄ (orn.)
à feuill. lisses. SIB. ♄ (orn.)
cotonneux. AM. S. ♄ (orn.)
à feuill. d'hypéricum. F. ♄ (orn.)
à feuill. crénelées. SIB. ♄ (orn.)
à feuill. d'obier. AM. S. ♄ (orn.)

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style, une noix nue ou recouverte d'une pulpe renfermant une ou deux graines.

PRUNIER.

1. Les Cerisiers. Noyau presque rond.

de Caroline. OR. ♄
laurier-cerise. F. ♄ (orn.)
azarero. PORTUG., ♄ (orn.)

Digitized by Google

padus *L.*	*merisier à grappes.* F. ♄ (orn.)
— rubra.	— *à fruit rouge.*
virginiana *L.*	*de Virginie.* ♄ (orn.)
serotina *Wild.*	*tardif.* virginie. ♄
pumila *L.*	*ragouminier.* Am. s. ♄ (orn.)
chamæcerasus *Jacq.*	*chamæcerasus.* Autriche. ♄
mahaleb *L.*	*mahaleb*, ou *de Sainte-Lucie.* F. ♄ (orn.)
semperflorens *Wild.* / serotina *Roth.*	*de la Toussaint.* ♄
cerasus *L.*	*cerisier.* F. ♄ (écon.)
— nana.	— *nain.*
— ruberrima.	— *de Montmorency.*
— suavissima.	— *royal*, ou *chériduc.*
— juliana.	— *guignier à fruit noir.*
avium *L.*	*merisier.* F. ♄ (écon.)
— sylvestris.	— *des bois, à fruit rouge.*
— nigra.	— *des bois, à fruit noir.*
— bigarella.	— *bigarotier.*
persicifolia.	*à feuill. de pêcher.* ♄

2. *Pruni. Nucleo ovato sub compresso.* — 2. Les Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.

spinosa *L.*	*épineux*, ou *prunellier.* F. ♄
sinensis. / amygdalus pumila *L.*	*de Chine.* ♄ (orn.)
prostrata *Bill.*	*couché.* orient. ♄
insititia *L.*	*sauvage.* F. ♄
brigantina *Vill.*	*de Briançon.* ♄
domestica *L.*	*cultivé.* F. ♄ (écon.)
— cerea.	— *de Sainte-Catherine.*
— cereolea.	— *de mirabelle.*
— damascena.	— *de Damas.*
— hungarica.	— *de Damas noir.*
— claudiana.	— *de reine Claude.*
myrobolana. / cerasifera *Wild.*	*de myrobolan.* Am. s. ♄ (écon.)
acinaria.	*de cerisette.* Am. s. ♄ (écon.)

3. *Armeniacæ. Nucleo orbiculari compresso.* — 3. Abricotiers. Noyau orbiculaire et comprimé.

armeniaca *L.*	*abricotier.* orient. ♄ (écon.)
— dulcis.	— *alberge.*
— nigra.	— *à fruit noir.*
— macrocarpa.	— *pêche.*

Amygdalus	*Amandier*
persica *L.*	*pêcher.* perse. ♄ (écon.)
communis *L.*	*cultivé.* asie. ♄ (écon.)
— amara.	— *amer.*

Digitized by Google

nana *L.*
orientalis *H. K.* }
argentea *Lmk.* }

Genera rosaceis affinia.

CALYCANTHUS
floridus *L.*
præcox *L.*

HOMALIUM
racemosum *L.*

ORDO XI.

LEGUMINOSÆ.

I. Corolla regularis, legumen multiloculare, sæpius bivalve, dissepimentis transversis, loculis monospermis, stamina distincta.

MIMOSA.

1. *Foliis simplicibus.*

verticillata *l'Her.*
juniperina *l'Her.*

linifolia *Vent.*
floribunda *Vent.*

obliqua *Smith.*
longifolia *Andr.*
falcata.
suaveolens *Smith.*
stricta *Andr.*
heterophylla *Lmk.*

2. *Foliis simpliciter pinnatis.*

inga *L.*
fagifolia *L.*

3. *Foliis bi aut trigeminis.*

unguis-cati *L.*
fœtida *Jacq.*

4. *Foliis conjugatis simulque pinnatis.*

sensitiva *L.*
strumbulifera *Lmk.*
coronillæfolia.
furcata.

nain. sibérie. ♄ (orn.)
satiné. perse. ♄ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Rosacées.

CALYCANTHUS
de Virginie. ♄ (orn.)
du Japon. ♄ (orn.)

HOMALIUM
à grappes. Am. m., s. ch. ♄

ORDRE XI.

LES LÉGUMINEUSES.

I. Corolle regulière, gousse à plusieurs loges monospermes, communément bivalve, séparée par des cloisons transversales, étamines distinctes.

SENSITIVE.

1. Feuilles simples.

verticillée. N. Holl., or. ♄
à feuill. de genévrier. N. Holl., or. ♄
à feuill. de lin. N. Holl., or. ♄
à fleurs nombreuses. N. Holl., or. ♄
oblique. N. Holl., or. ♄
à feuill. longues. N. Holl., or. ♄
falciforme. N. Holl., or. ♄
triangulaire. N. Holl., or. ♄
serrée. N. Holl., or. ♄
à feuill. variables. île de F., s. ch. ♄

2. Feuilles une fois pennées.

ailée. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. de hêtre. Am. m., s. ch. ♄

3. Feuilles deux ou trois fois géminées.

griffe de chat. Am. m., s. ch. ♄
puante. Mexique, s. ch. ♄

4. Feuilles conjuguées et pennées.

sensible. Brésil, s. ch. ♄
tire-bouchon. Pérou, s. ch. ♄
à feuill. de coronille. s. ch. ♄
bifurquée. Afr., s. ch. ♄

Digitized by Google

5. *Foliis duplicato pinnatis.*

a. *Aculeata aculeis sparsis.*

pudica L.
asperata L.
sarmentosa.
uncinella.
horridula *Mich.*
trinervis.
ceratonia L.

rhodacantha.

b. *Spinosa spinis axillaribus.*

juliflora *Swartz.*
guayaquilensis.
mauroceana.
senegal L.
nilotica L.
indica.
farnesiana L.
eburnea L. *f.*
leucacantha *Jacq.*
cornigera L.

c. *Inermes.*

muricata L.
portoricensis *Jacq.*
leucocephala *Lmk.*

lophantha *Vent.*
distachia *Vent.*
arborea L.
filicifolia *Lmk.*
julibrissin *Scop.*
decurrens *Vent.*
angustifolia *Lmk.*
peregrina L.
lebbek L.
trichodes *Jacq.*
scandens L.
botrycephala *Vent.*
lentiscifolia.

angustisiliqua *Lmk.*
virgata *Jacq.*
pubigera.
glandulosa *Mich.*
punctata L.

5. Feuilles deux fois pennées.

a. Tige garnie d'aiguillons épars.

commune. Am. m., s. ch. ☉
rude. Am. m., s. ch. ♄
sarmenteuse. s. ch. ♄
à crochets. s. ch. ♄
hérissée. Am. s., or. ♄
à trois nervures. s. ch. ♄
à feuill. de caroubier. Am. m., s. ch. ♄
à épines de rosier. s. ch. ♄

b. Epines axillaires.

à chatons. Mexique, s. ch. ♄
de guayaquil. s. ch. ♄
de Maroc. s. ch. ♄
à tige blanche. Ég., s. ch. ♄
du Nil. Égypte, s. ch. ♄
des Indes. s. ch. ♄
de Farnèse. inde, or. ♄
à épines blanches. inde, s. ch. ♄
à grosses épines. Mexique, s. ch. ♄

c. Tige sans épines.

tuberculeuse. Am. m., s. ch. ♄
de Porto-Rico. s. ch. ♄
à têtes blanches. Am. m., s. ch. ♄
en panache. N. Holl., or. ♄
en arbre. Am. m., s. ch. ♄ (orn.)
arbre de soie. Asie. ♄
décurrente. N. Holl., or. ♄
à feuill. étroites, ou *tendre à caillou.* Am. m., s. ch. ♄
lebbek. inde, s. ch. ♄
barbue. Pérou, s. ch. ♄
grimpante. inde, s. ch. ♄
à grappes. N. Holl., or. ♄
à feuill. de lentisque. Mexique, s. ch. ♄
à gousses étroites. Am. m., s. ch. ♄
velue. s. ch. ♄
glanduleuse. Am. s., or. ♄
ponctuée. Am. m., s. ch. ♄

Digitized by Google

lycopodioïdes.	*à feuill. de lycopode.* s. ch. ♄
aquatica *Humboldt.*	*aquatique.* mexique, s. ch. ♆
Gleditsia	*Févier*
triacanthos *L.*	*à trois pointes.* am. s. ♄ (arts, orn.)
— levis.	— *sans épines.*
monosperma *H. K.*	*monosperme.* am. s. ♄ (orn.)
carolinensis *Lmk.*	
sinensis *Lmk.*	*de Chine.* ♄ (arts, orn.)
macrocanthos.	*à gross. épines.* chine. ♄ (orn.)
Gymnocladus *Lmk.*	*Gymnocladus*
canadensis *Lmk.*	*de Canada, chicot, bonduc.* ♄
guilandina dioïca *L.*	
Ceratonia	*Caroubier*
siliqua *L.*	*commun.* f. m., or. ♄ (écon.)
Tamarindus	*Tamarin*
indica *L.*	*des Indes.* s. ch. ♄ (méd.)
Parkinsonia	*Parkinsonia*
aculeata *L.*	*épineux.* am. m., s. ch. ♄
Scotia *Jacq.*	*Scotia*
speciosa *Jacq.*	*écarlate.* cap, or. ♄
guayacum afrum *L.*	
Cassia	*Casse*
absus *L.*	*hérissée.* Égypte. ☉
tora *L.*	*à fruit grêle.* am. m. ☉
bicapsularis *L.*	*à deux loges.* am. m., s. ch. ♄
viminea *L.*	*sarmenteuse.* am. m., s. ch. ♄
alata *L.*	*ailée.* am. m., s. ch. ♆
corymbosa *Lmk.*	*corymbifère.* brésil, s. ch. ♄
falcata *L.*	*falciforme.* am. m. ☉
occidentalis *L.*	*puante.* am. m., s. ch. ♄ (méd.)
planisiliqua *L.*	*à gousse plate.* am. m., s. ch. ♄
auriculata *L.*	*auriculée.* inde, s. ch. ♄
stipulacea *H. K.*	*à gr. stipules.* chili, s. ch. ♄
fistula *L.*	*des boutiques.* inde, s. ch. ♄ (méd.)
latifolia.	*à larges feuill.* am. m., s. ch. ♄
an atomaria *L.*?	
senna *L.*	*séné d'Italie.* ☉ (méd.)
acutifolia *Lmk.*	*lancéolée*, ou *séné de la palte.* Égypte, s. ch. ♄ (méd.)
grandiflora.	*à grandes fleurs.* mexique, s. ch. ♄
corymbosa *ortega.*	
biflora *L.*	*à deux fleurs.* am. m., s. ch. ♄
tomentosa *Lmk.*	*cotonneuse.* chili, s. ch. ♄
multiglandulosa *Jacq.*	

Digitized by Google

hirsuta L. *f.*
glandulosa L.
chamæcrista L.
marylandica L.

velue. AM. M., S. CH. ♄
glanduleuse. AM. M. ☉
chamæcrista. AM. M. ☉
de Maryland. AM. S. ♆

II. Corolla regularis, legumen uniloculare bivalve, stamina 10 distincta.

II. Corolle régulière, gousse bivalve à une loge, 10 étamines distinctes.

SPAENDONCEA *desf.*
tamarindifolia *desf.*
cadia purpurea *forsk.*

SPAENDONCEA
à feuill. de tamarin. AFR., S. CH. ♄

HOFFMENSEGGIA *cav.*
falcaria *cav.*
larrea glauca *ortega.*

HOFFMENSEGGIA
falciforme. PÉROU. ♆

MORINGA
nux-ben.
guilandina moringa L.
hyperanthera moringa *valh.*

MORINGA
noix de Ben. INDE, S. CH. ♄ (écon., méd.)

HÆMATOXYLUM
campechianum L.

CAMPÊCHE
commun. AM. M., S. CH. ♄ (arts.)

ADENANTHERA
pavonina L.

CONDORI
glabre. INDE, S. CH. ♄

POINCIANA
pulcherrima L.
cæsalpinia pulcherrima *swartz*

POINCILLADE
élégante. INDE, S. CH. ♄ (orn.)

CÆSALPINIA
sappan L.
bahamensis *lmk.*
vesicaria *lmk.*

BRÉSILLET
sapan. INDE, S. CH. ♄ (arts.)
de Bahama. S. CH. ♄
vésiculeux. AM. M., S. CH. ♄

GUILANDINA
bonducella L.

QUENIQUIER
sarmenteux. INDE, S. CH. ♄

III. Corolla subirregularis, stamina definita distincta aut basi tantum coalita, legumen uniloculare bivalve.

III. Corolle un peu irrégulière, étamines distinctes ou seulement réunies à la base, gousse bivalve à une loge.

HYMENÆA
courbaril L.

HYMÉNÆA
courbaril. AM. M., S. CH. ♄

BAUHINIA
porrecta H. K.
tomentosa L.

BAUHINIA
allongé. AM. M., S. CH. ♄
cotonneux. INDE, S. CH. ♄

IV. Corolla papilionacea, stamina distincta, legumen uniloculare bivalve.

IV. Corolle papilionacée, étamines distinctes, gousse bivalve à une loge.

CERCIS
siliquastrum L.
canadensis L.

GAINIER
de Judée. ORIENT ♄ (orn.)
de Canada. ♄ (orn.)

Digitized by Google

ANAGYRIS
fœtida L.

SOPHORA
alopecuroïdes L.
flavescens L.
tomentosa L.
japonica L.
microphylla H. K.

tetraptera H. K.

PODALYRIA Lmk.
capensis Wild. } sophora capensis L.
aurea Wild. } sophora aurea H. K. } virgilia Lmk. } robinia subdecandra l'Her.
australis Wild. } sophora australis L.
tinctoria Wild. } sophora tinctoria L.
alba Wild. } sophora alba L.
lupinoïdes Wild. } sophora lupinoïdes L.
cuneifolia Vent.

PULTENÆA
ericoïdes Vent.

V. Corolla papilionacea, stamina 10 mono aut diadelpha, legumen uniloculare bivalve.

PLATILOBIUM Smith.
formosum Smith.
scolopendrium Andr.

ULEX
europæus L.
minor Roth.

GENISTA.

1. *Spinosæ.*

anglica L.
germanica L.
hispanica L.
lusitanica L.

ANAGYRIS
fétide. F. m., or. ♄

SOPHORA
queue de renard. orient. ♆
jaune. sibérie. ♆
cotonneux. ceylan, s.ch. ♄
du Japon. ♄ (orn.)
à petites feuill. N. zél., or. ♄ (orn.)
à quatre ailes. N. zél., or. ♄

PODALYRIA
du Cap. or. ♄
à fleurs jaunes. Abyss., s.ch. ♄
de Caroline. ♆
des teinturiers. Am.s. ♆ (arts.)
à fleurs blanches. caroline. ♆
à feuill. de lupin. Kamtchatka. ♆
cunéiforme. cap, or. ♄

PULTENÆA
à feuill. de bruyère. N. holl., or. ♄

V. Corolle papilionacée, 10 étamines monadelphes ou diadelphes, gousse bivalve à une loge.

PLATILOBIUM
élegant. N. holl., or. ♄
à feuilles de scolopendre. N. holl., or. ♄

AJONC
marin. F. ♄ (écon.)
petit. F. ♄

GENET.

1. Tige épineuse.

d'Angleterre. F. ♄
d'Allemagne. F. ♄
d'Espagne. F. ♄
de Portugal. F. ♄

Digitized by Google

2. *Inermes.*

pilosa L.
sagittalis L.
tinctoria L.
sibirica L.
canariensis L.
candicans L.
juncea.
spartium junceum L.

2. Tige sans épines.

tuberculeux. F. ♄
ailé. F. ♄
des teinturiers. F. ♄ (arts.)
de Sibérie. ♄
des Canaries. or. ♄
blanchâtre. F. m., or. ♄
jonciforme, ou *d'Espagne.* F. m. ♄ (orn.)

SPARTIUM.

SPARTIUM.

1. *Inermia.*

sphærocarpon L.
monospermum L.
cinereum *Vill.*
genista scoparia *Vill.*
album *Desf.*
multiflorum *l'Her.*
genista alba *Lmk.*
multicaule.
genista multicaulis *Lmk.*
purgans L.
scoparium L.
triquetrum *Lmk.*
nubigenum *H. K.*
fragrans *Lmk.*
patens L.
cytisus pendulinus *L. f.*
virgatum *H. K.*
parviflorum *Vent.*
radiatum L.
umbellatum *Desf.*
linifolium *Desf.*
genista linifolia L.

1. Tige sans épines.

à fruit rond. Barbarie, or. ♄
monosperme. F. m., or. ♄
cendré. F. m. ♄
à fleurs blanches. Barb., or. ♄ (orn.)
très-rameux. Mahon, or. ♄
purgatif. F. ♄
à balais. F. ♄ (écon.)
triangulaire. Esp., or. ♄
odorant. Canaries, or. ♄
étalé. F. m., or. ♄
effilé. Madère, or. ♄
à petites fleurs. Orient, or. ♄
à rayons. Italie, or. ♄
ombellifère. Barb., or. ♄
à feuill. de lin. Barb., or. ♄

2. *Spinosa.*

aspalathoïdes *Desf.*
ferox *Desf.*
scorpius L.
spinosum L.
lanigerum *Desf.*
creticum.
an aspalathus cretica L.?

2. Tige épineuse.

aspalat. Barbarie, or. ♄
à grosses epines. Barb., or. ♄
scorpius. F. m., or. ♄
épineux. F. m., or. ♄
laineux. Barb., or. ♄
de Crète. or. ♄

CYTISUS

CYTISE

sessilifolius L.
nigricans L.

à feuill. sessiles. Esp. ♄ (orn.)
à épis. Allemagne. ♄ (orn.)

Digitized by Google

laburnum *L.*	*des Alpes*, ou *faux ébénier.* F. ♄ (orn.)
— latifolium.	— *à larges feuill.* (orn.)
cajan *L.*	*cajan*, ou *pois d'Angole.* AM. m., s. ch. ♄
hirsutus *L.*	*hérissé.* F. m. ♄
anagyrius *L'HER.*	*anagyris.* canaries, or. ♄
austriacus *L.*	*d'Autriche.* ♄
divaricatus *L'HER.* / spartium complicatum *L.*	*étalé.* F. ♄
proliferus *L.*	*prolifère.* canaries, or. ♄
foliolosus *L'HER.*	*feuillu.* canaries, or. ♄
triflorus *L'HER.*	*à trois fleurs.* F. m., or. ♄
biflorus *L'HER.*	*à deux fleurs.* HONGRIE. ♄
supinus *L.*	*couché.* F. ♄
argenteus *L.*	*argenté.* F., Alpes. ♄
volgaricus *L. f.* / pinnatus *PALLAS.*	*du Volga.* ♄

CROTALARIA.	*CROTALAIRE.*
1. *Foliis ternatis.*	1. Feuilles ternées.
arborescens *LMK.* / incanescens *H. K.*	*en arbre.* île de F., s. ch. ♄ (orn.)
incana *L.*	*blanche.* AM. m. ⊙
purpurascens *LMK.*	*pourpre.* île de F. ⊙
2. *Foliis simplicibus.*	2. Feuilles simples.
sagittalis *L.*	*sagittée.* BRÉSIL. ⊙
juncea *L.*	*jonciforme.* inde. ⊙
semperflorens *VENT.*	*toujours fleurie.* inde, s. ch. ♄
retusa *L.*	*émoussée.* inde, s. ch. ⊙
bengalensis *LMK.*	*du Bengale.* ⊙
verrucosa *L.* / angulosa *LMK.* / cœrulea *JACQ.*	*tuberculeuse.* inde. ⊙

RAPHNIA	*RAPHNIA*
triflora *THUNB.* / crotalaria triflora *L.*	*à trois fleurs.* cap, or. ♄
retusa *VENT.*	*émoussé.* N. HOLL., or. ♄

LUPINUS	*LUPIN*
perennis *L.*	*vivace.* AM. S. ♆
varius *L.*	*bigarré.* F. m. ⊙ (orn.)
angustifolius *L.*	*à feuill. étroites.* F. ⊙
luteus *L.*	*jaune.* BARBARIE. ⊙ (orn.)

Digitized by Google

ONONIS.

1. *Flores purpurei aut albi.*

arborescens *desf.*
antiquorum *L.*
arvensis *L.*
altissima *Lmk.*
mitissima *L.*
cenisia *L.*
alopecuroïdes *L.*
cherleri *L.*
rotundifolia *L.*
fruticosa *L.*
tridentata *L.*
hirta.

2. *Flores lutei.*

viscosa *L.*
natrix *L.*
parviflora *Lmk.*
minutissima *Jacq.* non *Lin.*
columnæ *All.*
subocculta *Vill.*
minutissima *L.*
saxatilis *Lmk.*
ornithopodioïdes *L.*
vaginalis *Vahl.*

ARACHIS
hypogea *L.*

EBENUS
cretica *L.*
pinnata *Desf.*

ANTHYLLIS.

1. *Fruticosæ.*

barba-jovis *L.*
cytisoïdes *L.*
hermanniæ *L.*
erinacea *L.*

2. *Herbaceæ.*

cornicina *L.*
montana *L.*
tetraphylla *L.*
vulneraria *L.*
— purpurascens.

ONONIS.

1. Fleurs rouges ou blanches.

en arbre. Barbarie, or. ♄
arrête-bœuf. F. ♆ (méd.)
des champs. F. ♆ (méd.)
élevé. Allemagne. ♆
à fleurs serrées. F. m. ♆
du mont Cénis. ♆
queue-de-renard. Esp. ☉
de Cherler. F. m. ♆
à feuill. rondes. F., Alpes. ♆
arbrisseau. F., Alpes. ♄ (orn.)
à trois dents. Esp., or. ♄
hérissé. orient, or. ♆

2. Fleurs jaunes.

visqueux. F. m. ☉
natrix. F. ♄
à petites fleurs. F. ♂
nain. F. ♆
pié-d'oiseau. Barbarie. ☉
à gaînes. orient, or. ♄

ARACHIS
pistache de terre. Am. m. ☉ (écon.)

EBÉNUS
de Crète. or. ♄
penné. or. ♆

ANTHYLLIS.

1. Tige ligneuse.

satiné. orient, or. ♄
à fleurs de cytise. F. m., or. ♄
d'orient. or. ♄
épineux. Esp., or. ♄

2. Tige herbacée.

cornu. Esp. ☉
de montagne. F. ♆
à quatre feuill. F. m. ☉
vulnéraire. F. ☉
— *pourpre.*

Digitized by Google

DALEA	*DALÉA*
purpurea *vent.* petalostemum violaceum *mich.*	*violet.* AM. S., or. ♆
candida. petalostemum candidum *mich.*	*blanc.* AM. S., or. ♆
linnæi *mich.*	*de Linné.* AM. S. ♆
PSORALEA	*PSORALÉA*
pinnata *L.*	*à feuill. pennées.* cap, or. ♄
odoratissima *jacq.*	*odorant.* cap, or. ♄
verrucosa *wild.* angustifolia *jacq.*	*tuberculeux.* cap, or. ♄
aphylla *L.*	*sans feuill.* cap, or. ♄
bituminosa *L.*	*bitumineux.* F. m., or. ♄
palæstina *gouan.*	*de Palestine.* or. ♄
glandulosa *L.*	*glanduleux.* PÉROU, or. ♄
americana *L.*	*d'Amérique.* S. ch. ♄
bracteata *L.*	*à grandes bractées.* cap, or. ♄
corylifolia *L.*	*à feuill. de noisettier.* inde. ☉
MELILOTUS (*Trifolium* L.)	*MÉLILOT*
cœrulea *L.*	*bleu.* BOHÊME. ☉ (écon.)
indica *L.*	*des Indes.* ☉
— minor.	— *petit.*
officinalis *L.*	*officinal.* F. ♂ (méd., écon.)
alba.	*blanc.* SIBÉRIE. ♂ (écon.)
dentata *wald.*	*denté.* HONGRIE. ☉
polonica *L.*	*de Pologne.* ☉
italica *L.*	*d'Italie.* ☉
cretica *L.*	*de Crète.* ☉
messanensis *L.*	*de Messine.* ☉
TRIFOLIUM.	*TRÈFLE.*
1. *Lotoïdea. Leguminibus tectis polyspermis.*	1. Les Lotoïdes. Gousses polyspermes recouvertes par le calice.
lupinaster *L.*	*à feuill. de lupin.* SIBÉRIE. ♆
strictum *L.*	*serré.* F. ☉
hybridum *L.*	*hybride.* F. ♆
repens *L.*	*rampant.* F. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
involucratum *wild.*	*à involucre.* ♆
2. *Lagopoïdea. Calicibus villosis.*	2. Les Lagopodes. Calices velus.
subterraneum *L.*	*souterrain.* F. ☉
cherleri *L.*	*de Cherler.* F. m. ☉
lappaceum *L.*	*bardane.* F. ☉
rubens *L.*	*rouge.* F. ♆ (écon.)
pratense *L.*	*des près.* R. ♆ (écon.)
diffusum *wald.*	*étalé.* HONGRIE. ♂
alpestre *L.*	*à deux têtes.* F., ALPES. ♆

Digitized by Google

flexuosum *Jacq.* / medium *Afz.*	*tortueux.* F., Alpes. ♆
pannonicum *L.*	*de Hongrie.* ♆
ochroleucum *L.*	*jaunâtre.* F. ♆
squarrosum *L.*	*hérissé.* F. ☉
incarnatum *L.*	*incarnat.* F. ☉
— pallidum.	— *pâle.*
angustifolium *L.*	*à feuill. étroites.* F. m. ☉
arvense *L.*	*des moissons.* F. ☉
saxatile *All.* / thymiflorum *Pill.*	*des rochers.* F., Alpes. ♂
stellatum *L.*	*étoilé.* F. m. ☉
clypeatum *L.*	*bouclier.* orient. ☉
alexandrinum *L.*	*d'Alexandrie.* ☉ (écon.)
scabrum *L.*	*rude.* F. ☉
glomeratum *L.*	*aggloméré.* F. ☉
parviflorum *Wild.*	*à petites fleurs.* Hongrie. ☉
striatum *L.*	*strié.* F. ☉
suffocatum *L.*	*nain.* F. m. ☉
3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.*	3. Les vésiculeux. Calices renflés.
spumosum *L.*	*écumeux.* F. ☉
tomentosum *L.*	*cotonneux.* F. ☉
fragiferum *L.*	*fraise.* F. ♆
4. *Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.*	4. Les Lupulins. Etendard de la corolle abaissé.
montanum *L.*	*de montagne.* F. ♆
agrarium *Wild.* / aureum *Pollich.*	*des champs.* F. ☉
spadiceum *L.*	*brun.* F. ☉
procumbens *Smith.*	*tombant.* F. ☉
filiforme *Smith.*	*filiforme.* F. ☉
MEDICAGO.	*LUSERNE.*
1. *Leguminibus lunatis.*	1. Gousse falciforme.
arborea *L.*	*en arbre.* orient, or. ♄
radiata *L.*	*radiée.* italie. ☉
circinnata *L.*	*pennée.* italie. ☉
sativa *L.*	*cultivée.* F. ♆ (écon.)
falcata *L.*	*falciforme.* F. ♆
lupulina *L.*	*des prés.* F. ♂
2. *Leguminibus cochleatis.*	2. Gousse en limaçon.
prostrata *L. f.*	*couchée.* Hongrie. ♆
marina *L.*	*maritime.* F. m., or. ♆
orbicularis *L.*	*orbiculaire.* F. ☉
tornata *L.*	*barillet.* F. ☉
— minor.	— *petit barillet.*

Digitized by Google

elegans *wild.*	*élégante.* sicile. ⊙
tuberculata *wild.*	*tuberculeuse.* F. m. ⊙
aculeata *wild.*	*à aiguillons.* ⊙
rigidula L.	*rude.* ⊙
intertexta L.	*entrelacée.* F. m. ⊙
globulifera.	*à globules.* ⊙
tribuloïdes *Lmk.*	*à grosses pointes.* barbarie. ⊙
ciliaris L.	*ciliée.* F. m. ⊙
maculata *wild.* / arabica L.	*tachée.* F. ⊙
coronata L.	*couronnée.* F. m. ⊙
denticulata *wild.*	*denticulée.* F. m. ⊙
apiculata *wild.*	*à petites pointes.* Eur. ⊙
minima L.	*velue.* F. ⊙
laciniata L.	*laciniée.* F. ⊙
TRIGONELLA.	*TRIGONELLE.*
1. *Flores in pedicello communi.*	1. Fleurs portées sur un pédoncule commun.
platicarpos L.	*à gousses larges.* sibérie. ⊙
corniculata L.	*cornue.* F. ⊙
cancellata.	*pié-d'oiseau.* ⊙
prostrata.	*couchée.* orient. ⊙
laciniata L.	*laciniée.* égygte. ⊙
2. *Flores sessiles.*	2. Fleurs sessiles.
monspeliaca L.	*de Montpellier.* ⊙
spinosa L.	*épineuse.* crète. ⊙
polycerata L.	*a gousses longues.* F. m. ⊙
fœnum-grecum L.	*fenu-grec.* F. m. ⊙ (méd.)
LOTUS	*LOTIER*
edulis L.	*comestible.* orient. ⊙
siliquosus L.	*à grosses gousses.* F. ♆
tetragonolobus L.	*à quatre ailes.* orient. ⊙
conjugatus L.	*conjugué.* F. ⊙
peregrinus L. / oligoceratos *Lmk.*	*étranger.* barbarie. ⊙
hispidus.	*hérissé.* F. m. ⊙
arabicus L.	*d'Arabie.* or. ♆
creticus L.	*argenté.* orient, or. ♄
jacobæus L.	*à fleurs brunes.* Afr., or. ♂
ornithopodioïdes L.	*comprimé.* Esp. ⊙
prostratus *Desf.*	*couché.* orient, or. ♆
corniculatus L.	*pie-d'oiseau.* F. ♆
— major.	— *élevé.*
— tenuifolius.	— *à feuill. étroites.*
hirsutus L.	*velu.* F. m., or. ♄

Digitized by Google

rectus L. — *à tige droite.* f. m. ♆
dorycnium L. — *dorycnium.* f. m., or. ♄

DOLICHOS — *DOLIC*
lablab L. — *lablab.* Égypte. ☉ (orn.)
— albus. — *à fleurs blanches.*
sinensis L. — *de Chine.* ☉
sesquipedalis L. — *à longues gousses.* AM. m. ☉
unguiculatus L. — *onguiculé.* AM. m. ☉
luteolus *Jacq.* — *jaunâtre.* AM. m. ☉
articulatus *Lmk.* — *articulé.* AM. m., s. ch. ♆
minimus L. — *à petites gousses.* AM. m., s. ch. ♆

lignosus L. — *ligneux.* inde, or. ♄ (orn.)
urens L. — *brûlant.* AM. m., s. ch. ♄
ensiformis. } — *pois-sabre.* AM. m., s. ch. ♄
acinaciformis *Jacq.* }
gladiatus *Jacq.* — *à grandes gousses.* AM. m., s. ch. ♄

soja L. — *soja.* JAPON. ☉
biflorus L. — *à deux fleurs.* inde. ☉

PHASEOLUS — *HARICOT*
vulgaris L. — *commun.* inde. ☉ (écon.)
coccineus *Lmk.* } — *écarlate.* AM. m. ☉ (écon., orn.)
multiflorus *Willd.* }
lunatus L. — *arqué.* inde. ☉ (écon.)
vexillatus L. — *à grand étendart.* AM. m. ☉
caracalla L. — *caracolle.* inde, or. ♄ (orn.)
paniculatus *Mich.* — *en panicule.* AM. s. ♆
radiatus *Lmk.* an *Lin.*? — *à rayons.* ceylan. ☉
semi-erectus L. — *pourpre.* AM. m. ☉
nanus L. — *nain.* inde. ☉ (écon.
stipularis *Lmk.* } — *à grandes stipules.* inde. ☉
an dolichos trilobus L.? }
sphærospermus L. — *à graines rondes.* inde. ☉

ERYTHRINA — *ERYTHRINA*
herbacea L. — *herbacé.* caroline, or. ♆
corallodendrum L. — *arbre de corail.* AM. m., s. ch. ♄
abyssinica *Lmk.* — *d'Abyssinie.* s. ch. ♄
aculeatissima. — *très-épineux.* s. ch. ♄
portoricensis. — *de Porto-Rico.* s. ch. ♄

CLITORIA — *CLITORIA*
ternatea L. — *ternatéa* s. ch. ♂
— alba. — *à fleurs blanches.*
heterophylla *Lmk.* — *à feuilles variables.* inde, s. ch. ♆

brasiliana L. — *du Brésil.* ☉
virginiana L. — *de Virginie.* ☉

Digitized by Google

glabella. galacia glabella *mich.*	*glabre.* AM. S.
GLYCINE	*GLYCINÉ*
monoïca *L.*	*monoïque.* AM. S. ♆
caribæa *L.*	*des Antilles.* S. CH. ♄
tomentosa *L.*	*cotonneux.* AM. S. ♆
bituminosa *L.*	*bitumineux.* CAP, OR. ♆
apios *L.*	*apios.* AM. S. ♆
frutescens *L.*	*arbrisseau.* AM. S. ♄ (ORN.)
bimaculata *curt.*	*à deux taches.* N. HOLL., OR. ♄
rubicunda *curt.*	*rouge.* N. HOLL., OR. ♄
coccinea *curt.*	*écarlate.* N. HOLL., OR. ♄
ABRUS	*ABRUS*
precatorius *L.*	*à chapelets.* AM. M., S. CH. ♄
AMORPHA	*AMORPHA*
fruticosa *L.*	*faux indigo.* AM. S. ♄ (ORN.)
pumila *mich.*	*nain.* AM. S. ♄
glabra.	*glabre.* AM. S. ♄
PISCIDIA	*PISCIDIA*
erythrina *L.*	*erythrina.* AM. M., S. CH. ♄
ROBINIA	*ROBINIA*
pseudo-acacia *L.*	*faux acacia.* AM. S. ♄ (ORN., ÉCON.)
inermis.	*sans épines.* AM. S. ♄ (ORN.)
viscosa *mich.*	*visqueux.* AM. S. ♄ (ORN.)
hispida *L.*	*acacia rose.* AM. S. ♄ (ORN.)
altagana *l'her.*	*altagana.* DAURIE. ♄
caragana *L.*	*caragana.* SIBÉRIE. ♄ (ORN.)
pygmæa *L.*	*grêle.* SIBÉRIE. ♄
frutescens *L.*	*arbrisseau.* SIBÉRIE. ♄
chamlagu *l'her.*	*chamlagu.* CHINE. ♄ (ORN.)
spinosa *L.*	*épineux.* SIBÉRIE. ♄ (ORN.)
halodendron *L. f.*	*satiné.* SIBÉRIE. ♄
squamata *vahl.*	*écailleux.* AM. M., S. CH. ♄
tomentosa *wild.* panacoco *aublet.*	*cotonneux.* CAYENNE, S. CH. ♄
COLUTEA	*BAGUENAUDIER*
arborescens *L.*	*arbre.* F. M. ♄ (ORN.)
alepica *lmk.* pocokii *wild.*	*d'Alep.* ORIENT. ♄ (ORN.)
orientalis *lmk.* cruenta *h. k.*	*d'orient.* ♄ (ORN.)
frutescens *L.*	*d'Ethiopie.* CAP, OR. ♂ (ORN.)
LESSERTIA *dec.*	*LESSERTIA*
perennans *dec.* colutea perennans *L.*	*vivace.* SIBÉRIE. ♆

Digitized by Google

annua *Dec.*
colutea herbacea *L.*

annuel. cap. ⊙

PHACA
bœtica *L.*
astragalina *Dec.*
astragalus alpinus *L.*
alpina *L.*

PHACA
de Portugal. or. ♆
faux astragale. F. ♆
des Alpes. F. ♆

OXYTROPIS *Dec.*
campestris *Dec.*
astragalus campestris *L.*
pilosa *Dec.*
astragalus pilosus *L.*
deflexa *Dec.*
astragalus deflexus *Pallas.*
astragalus hians *Jacq.*
astragalus parviflorus *Lmk.*

OXYTROPIS
des champs. F. ♆
velu. F., Alpes. ♆
à fruit pendant. sibérie. ♆

ASTRAGALUS.

1. *Stipulis caulinis, floribus rubris.*

austriacus *L.*
annularis *Forsk.*
maculatus *Lmk.*
subulatus *Desf.*
stella *L.*
sesameus *L.*
vesicarius *L.*
pentaglottis *L.*
purpureus *Lmk.*
hypoglottis *L.*
glaux *L.*
onobrychis *L.*
— alpinus.
— major.
hispidulus *Dec.*
sulcatus *L.*

ASTRAGALE.

1. Stipules adhérentes à la tige, fleurs rouges.

d'Autriche. F. m. ♆
annulaire. Afr. s. ⊙
étoilé. F. m. ⊙
à fleurs sessiles. F. m. ⊙
vésiculeux. F. Alpes. ♆
pentaglotte. Barbarie. ♆
pourpre. F. m. ♆
hypoglotte. F. ⊙
glaux. Esp. ⊙
onobrychis. F. ♆
— *des Alpes.*
— *de Sibérie.*
hérissé. Égypte. ⊙
sillonné. sibérie. ♆

2. *Stipulis caulinis, floribus ochroleucis.*

depressus *L.*
contortuplicatus *L.*
trimestris *L.*
hamosus *L.*
glycyphyllos *L.*
cicer *L.*
galegiformis *L.*
asper *Jacq.*
chloranthus *Pallas.*

2. Stipules adhérentes à la tige, corolle d'un blanc jaune.

déprimé. F. ♆
recroquevillé. sibérie. ⊙
hâtif. Égypte. ⊙
en hameçon. F. m. ⊙
à feuill. de réglisse. F. ♆
pois-chiche. F. ♆
galéga. sibérie. ♆
rude. sibérie. ♆

Digitized by Google

canadensis *L.*	*de Canada.* ♆
uliginosus *L.*	*des marais.* sibérie. ♆
odoratus *Lmk.*	*odorant.* orient. ♆
falcatus *Lmk.*	*falciforme.* russie. ♆
christianus *L.*	*de Judée.* or. ♆
tomentosus *Lmk.*	*cotonneux.* égypte. ♆
alopecuroïdes *L.*	*queue de renard.* sibérie. ♆
narbonensis *Gouan.*	*de Narbonne.* F. m. ♆
3. *Stipulis petiolo adhærentibus, inermes.*	3. Stipules adhérentes au pétiole, feuilles sans épines.
caprinus *L.*	*des chèvres.* barbarie, or. ♆
exscapus *L.*	*sans tige.* suisse. ♆
incanus *L.*	*blanc.* F. m. ♆
monspessulanus *L.*	*de Montpellier.* F. ♆
4. *Spinescentes.*	4. Feuilles terminées par une épine.
longifolius *Lmk.*	*à longues feuill.* orient. ♄
massiliensis *Lmk.* / tragacantha *L.*	*de Marseille.* F. m. ♄
sempervirens *Lmk.* / aristatus *l'Her.* / tragacantha *Vill.*	*toujours vert.* F., Alpes. ♄
BISERRULA	BISERRULA
pelecinus *L.*	*rateau.* barbarie. ☉
GLYCYRRHIZA	*RÉGLISSE*
echinata *L.*	*hérissée.* tartarie. ♆
glabra *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
fœtida *Desf.*	*puante.* barbarie. ♆
GALEGA	*GALÉGA*
officinalis *L.*	*officinal.* F. ♆ (écon.)
rosea *Lmk.*	*rose.* cap, or. ♄
pulchella *Scop.* / stricta *H. K.*	*élégant.* cap, or. ♄
cinerea *L.*	*cendré.* Am. m. ☉
coronillæfolia.	*à feuill. de coronille.* s. ch. ♄
caribæa *L.*	*des Antilles.* s. ch. ♄
pubescens *Lmk.*	*pubescent.* Am. m. ♄
longifolia *Jacq.* / clitoria micrantha *Scop.*	*à longues feuill.* Am. m. ♄
INDIGOFERA	*INDIGOTIER*
viscosa *Lmk.*	*visqueux.* Am. m., s. ch. ♆
tinctoria *L.*	*des teinturiers.* inde, s. ch. ♂ (arts.)
anil *L.*	*anil.* inde, s. ch. ♂ (arts.)
argentea *L.* / glauca *Lmk.*	*argenté.* orient, or. ♄ (arts.)

Digitized by Google

macrostachya *vent.*	*à gros épis.* chine, or. ♄
australis *wild.*	*austral.* N. holl., or. ♄
enneaphylla L.	*à neuf folioles.* inde. ⊙
Lathyrus.	*Gesse.*
1. *Pedunculis unifloris.*	1. Pédoncules à une fleur.
aphaca L.	*aphaca.* F. ⊙
nissolia L.	*sans vrilles.* F. ⊙
axillaris *Lmk.* / sphæricus *Retz.*	*axillaire.* F. m. ⊙
cicera L.	*sillonnée.* Esp. ⊙
sativus L.	*cultivée.* F. ⊙ (écon.)
setifolius L.	*à feuill. étroites.* F. m. ⊙
turgidus *Lmk.*	*renflée.* ♆
2. *Pedunculis bifloris.*	2. Pédoncules à deux fleurs.
clymenum L.	*d'Espagne.* ⊙
articulatus L.	*articulée.* F. m. ⊙
odoratus L.	*odorante.* ceylan. ⊙ (orn.)
tingitanus L.	*de Tanger.* ⊙
annuus L.	*jaune.* F. m. ⊙
3. *Pedunculis multifloris.*	3. Pédoncules à plusieurs fleurs.
hirsutus L.	*velue.* F. ⊙
tuberosus L.	*tubéreuse.* F. ♆ (écon.)
pratensis L.	*des prés.* F. ♆
sylvestris L.	*sauvage.* F. ♆
latifolius L.	*à larges feuill.* F. m. ♆
palustris L.	*des marais.* F. ♆
Pisum	*Pois*
sativum L.	*cultivé.* F. ⊙ (écon.)
— excorticatum.	— *sans parchemin.*
— umbellatum.	— *à bouquets.*
arvense L.	*des champs.* F. ⊙
maritimum L.	*maritime.* F. ♆
ochrus L.	*ailé.* F. m. ⊙
Orobus	*Orobe*
lathyroïdes L.	*à feuill. de gesse.* sibérie. ♆
vernus L.	*printanier.* F. ♆
luteus L.	*jaune.* F., Alpes. ♆
tuberosus L.	*tubéreux.* F. ♆
albus L. *f.*	*blanc.* Autriche. ♆
sylvaticus L.	*des bois.* F., Alpes. ♆
niger L.	*noir.* F. ♆
tomentosus. / lathyrus tomentosus *cav.* / vicia tomentosa *wild.*	*cotonneux.* pérou, s. ch. ♄

Digitized by Google

VICIA.

1. *Pedunculis elongatis.*

pisiformis L.
dumetorum L.
sylvatica L.
cracca L.
onobrichioïdes *All.*
atropurpurea *desf.*
bengalensis L.
biennis L.
monanthos.
ervum monanthos L.
ervilia *wild.*
ervum ervilia L.

2. *Floribus axillaribus subsessilibus.*

sepium L.
sativa L.
— angustifolia.
peregrina L.
torulosa.
lathyroïdes L.
ervum soloniense L. ex *wild.*
lutea L.
hybrida L.
narbonensis L.

FABA (*Vicia* Lin.)

major L.
— minor.
— viridis.

ERVUM

hirsutum L.
tetraspermum L.
lens L.
— minor.

CICER

arietinum L.

VI. Legumen articulatum, articulatis monospermis.

SCORPIURUS

vermiculata L.
muricata L.
sulcata L.

ORNITHOPUS

perpusillus L.
compressus L.
scorpioïdes L.

VESCE

1. Pédoncules allongés.

pisiforme. F. ♆
des buissons. F. ♆
des bois. F. ♆
à fleurs nombreuses. F. ♆
à feuill. de sainfoin. F., Alp. ☉
brun-pourpre. Barbarie. ☉
du Bengale. ☉
bisannuelle. Sibérie. ♂
à une fleur. F. ☉
ers. F. ☉

2. Fleurs axillaires presque sessiles.

des haies. F. ♆
cultivée. F. ☉ (écon.)
— à feuill. étroites.
échancrée. F. ☉
bosselée. ☉
printanière. F. ☉
jaune. F. ☉
hybride. F. ☉
de Narbonne. ☉

FÈVE

de marais. Perse. ☉ (écon.)
— petite, ou *féverolle.*
— verte.

LENTILLE

velue. F. ☉
à quatre graines. F. ☉
cultivée. F. m. ☉ (écon.)
— petite.

CICER

pois-chiche. Orient. ☉ (écon.)

VI. Gousse articulée, articulations monospermes.

CHENILLETTE

écailleuse. F. m. ☉
hérissée. F. m. ☉
sillonnée. F. m. ☉

PIÈ-D'OISEAU

petit. F. ☉
comprimé. F. m. ☉
queue de scorpion. F. m. ☉

Digitized by Google

Hippocrepis	*Hippocrépis*
unisiliquosa *L.*	*à gousses solitaires.* F. m. ☉
multisiliquosa *L.*	*à plusieurs gousses.* F. m. ☉
comosa *L.*	*des champs.* F. ♆
balearica *H. K.*	*de Mahon.* or. ♄
Coronilla	*Coronille*
emerus *L.*	*émérus.* F., Alpes. ♄ (orn.)
valentina *L.* / stipularis *Lmk.*	*à grandes stipules.* F.m., or. ♄
glauca *L.*	*glauque.* F. m., or. ♄
juncea *L.*	*jonciforme.* F. m., or. ♄
minima *L.*	*petite.* F. ♆
varia *L.*	*bigarrée.* F. ☉ (orn.)
globosa *Lmk.*	*globuleuse.* orient. ♆
cretica *L.*	*de Crète.* ☉
securidaca *L.*	*à gousses plates.* F. ☉
Hedysarum.	*Sainfoin.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples.
alhagi *L.*	*à la manne.* syrie. ♆
maculatum *L.*	*panaché.* inde. ☉
vaginale *L.*	*à gaînes.* inde. ☉
verpertilionis *L. f.*	*aile d'oiseau.* cochinchine, s. ch. ♂
gangeticum *L.*	*du Gange.* s. ch. ♄
2. *Foliis ternatis.*	2. Feuilles ternées.
junceum *L.*	*effilé.* sibérie. ♆
coriaceum.	*à feuill. coriaces.* or. ♄
canadense *L.*	*de Canada.* ♆
canescens *L.*?	*blanchâtre.* Am. s., or. ♆
marylandicum *L.*	*de Maryland.* ♆
diffusum.	*étalé.* s. ch. ♄
gyrans *L. f.*	*oscillant.* bengale, s. ch. ♂
3. *Foliis pinnatis.*	3. Feuilles pennées.
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
obscurum *L.*	*à fruit lisse.* Alpes. ♆
coronarium *L.*	*d'Espagne.* ♂ (écon., orn.)
flexuosum *L.*	*tortueux.* orient. ☉
fruticosum *L.*	*arbrisseau.* sibérie. ♄
muricatum *Jacq.*	*hérissé.* Afr. ♆
lanuginosum.	*laineux.* orient. ♆
onobrychis *L.*	*cultivé.* F. ♆ (écon.)
saxatile *L.*	*des rochers.* F., Alpes. ♆
caput-galli *L.*	*tête-de-coq.* F. m. ☉
crista-galli *L.*	*crête-de-coq.* orient. ☉

Digitized by Google

ÆSCHYNOMENE
grandiflora *L.*
sesban *L.*
picta *cav.*
fusca.

ESCHYNOMENÉ
à grandes fleurs. inde, s.ch. ♄
sesban. égypte, s.ch. ♂
tacheté. N. ESP., s.ch. ♂
à fleurs brunes. s.ch. ♄

VII. Corolla papilionacea, legumen capsulare uniloculare submonospermum sæpe non dehiscens.

VII. Corolle papilionacée, gousse capsulaire à une loge ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.

DALBERGIA
latilisiqua.

DALBERGIA
à gousse large. AM. m., s.ch. ♄

GEOFFRÆA
inermis *swartz.*

GEOFFRÆA
sans épines. AM. m., s.ch. ♄

PTEROCARPUS
ecastaphyllum *L.*

PTÉROCARPUS
à feuilles simples. AM. m., s.ch. ♄

SECURIDACA
volubilis *L.*

SÉCURIDACA
sarmenteux. AM. m., s.ch. ♄

ORDO XII.

TEREBINTHACEÆ.

I. Germen simplex, fructus unilocularis monospermus.

ANACARDIUM
occidentale *L.*

ANACARDE
d'occident, ou *noix d'acajou.* AM. m., s.ch. ♄ (écon.)

MANGIFERA
sativa *L.*

MANGUIER
cultivé. inde, s.ch. ♄ (alim.)

RHUS.

SUMAC.

1. *Foliis pinnatis.*

1. Feuilles pennées.

coriaria *L.*
typhinum *L.*
glabrum *H. K.*
vernix *L.*
copallinum *L.*
semialatum *Murr.*
javanicum *L.*

des corroyeurs. F.m. ♄ (écon.)
de Virginie. ♄ (orn.)
glabre. AM. s. ♄ (orn.)
vernis. AM. s. ♄
ailé. AM. s. ♄
semi-ailé. inde, s.ch. ♄
à feuill. de sorbier. inde, s.ch. ♄

2. *Foliis ternis.*

2. Feuilles ternées.

toxicodendron *L.*
radicans *L.*
aromaticum *H. K.*
tomentosum *L.*
dentatum *Thunb.*

vénéneux. AM. s. ♄
traçant. AM. s. ♄ (méd.)
aromatique. AM. s. ♄
cotonneux. cap, or. ♄
denté. cap, or. ♄

Digitized by Google

cuneifolium *Thunb.*	*cunéiforme.* cap, or. ♄
glaucum.	*glauque.* cap, or. ♄
thezera *desf.* / rhamnus pentaphyllus L. / oxyacanthoïdes.	*thézera.* barbarie, or. ♄
	à feuill. d'aube-épine. orient, or. ♄
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* cap, or. ♄
viminale *H. K.*	*flexible.* cap, or. ♄
levigatum L.	*lisse.* cap, or. ♄
lucidum L.	*luisant.* cap, or. ♄
villosum L. *f.*	*velu.* cap, or. ♄
undulatum *Jacq.*	*ondulé.* cap, or. ♄
nervosum.	*veiné.* cap, or. ♄
3. *Foliis simplicibus.*	3. Feuilles simples.
cotinus L.	*fustet.* F. m. ♄ (arts)
II. Germen simplex, fructus multilocularis, loculis quibusdam interdum abortivis.	II. Un seul ovaire, fruit à plusieurs loges dont quelques-unes avortent quelquefois.
CNEORUM	*CAMELÉE*
tricoccum L.	*à trois coques.* F. m. ♄
pulverulentum *Vent.*	*pulvérulente.* canaries, or. ♄
COMOCLADIA	*COMOCLADIA*
ilicifolia L.	*à feuill. de houx.* Am. m., s. ch. ♄
dentata L.	*à feuill. dentées.* Am. m., s. ch. ♄
AMYRIS	*AMYRIS*
polygama *Cav.*	*polygame.* chili, s. ch. ♄
SCHINUS	*SCHINUS*
molle L.	*mollé.* Pérou, s. ch. ♄
PISTACIA	*PISTACHIER*
terebinthus L.	*térébinthe.* F. m. ♄
trifoliata L. / vera L.	*cultivé.* orient, or. ♄ (écon.)
chia.	*de Chio.* or. ♄
atlantica *Desf.*	*de l'atlas.* or. ♄ (écon.)
lentiscus L.	*lentisque.* F. m., or. ♄ (écon.)
BURSERA	*BURSERA*
gummifera L.	*gommifère.* Am. m., s. ch. ♄
SPONDIAS	*SPONDIAS*
monbin L.	*monbin.* Am. m., s. ch. ♄
III. Germen multiplex, fructus multicapsularis.	III. Plusieurs ovaires, autant de capsules.
AYLANTUS *desf.*	*AYLANTE*
glandulosa.	*glanduleux.* Japon. ♄ (orn.)

Digitized by Google

BRUCEA *l'her.*	*BRUCÉA*
ferruginea *l'her.*	*ferrugineux.* AFR., S. CH. ♄
FAGARA	*FAGARA*
pterota L.	*à feuill. de jasmin.* AM. M., S. CH. ♄
microphylla.	*à petites feuill.* AM. M., S. CH. ♄
ZANTHOXYLUM	*ZANTHOXYLUM*
fraxinifolium *marschal.* / cauliflorum *mich.*	*à feuill. de frêne.* AM. S. ♄
clava-herculis L.	*à gros aiguillons.* AM. M., S. CH. ♄
PTELEA	*PTÉLÉA*
trifoliata L.	*à trois feuill.* AM. S. ♄ (orn.)
DODONÆA	*DODONÆA*
viscosa L.	*visqueux.* INDE, S. CH. ♄
angustifolia L. *f.*	*à feuill. étroites.* INDE, S. CH. ♄
triquetra *wild.*	*triangulaire.* N. HOLL., OR. ♄
JUGLANS	*NOYER*
regia L.	*cultivé.* ASIE. ♄ (écon.)
— serotina.	*— tardif.*
fraxinifolia *lmk.*	*à feuill. de frêne.* ASIE. ♄
alba L.	*ikori.* AM. S. ♄
pacan *h. k.* / cylindrica *lmk.*	*pacanier.* AM. S. ♄ (écon.)
cinerea L.	*cendré.* AM. S. ♄
nigra L.	*noir.* AM. S. ♄

ORDO XIII.

RHAMNI.

I. Stamina petalis alterna, fructus capsularis.

SPAPHYLEA	*STAPHYLÉA*
pinnata L.	*à feuill. pennées.* F. ♄ (orn.)
trifoliata L.	*à feuill. ternées.* AM. S. ♄ (orn.)
EVONYMUS	*FUSAIN*
europæus L.	*d'Europe.* F. ♄ (écon.)
latifolius L.	*à larges feuill.* F. ♄ (orn.)
americanus L.	*d'Amérique.* AM. S. ♄
atropurpureus *jacq.*	*noir-pourpre.* AM. S. ♄
verrucosus L.	*galeux.* AUTRICHE. ♄ (orn.)
CELASTRUS	*CÉLASTRUS*
scandens L.	*grimpant.* AM. S. ♄
cassinoïdes *l'her.*	*à feuill. de cassine.* CANARIES, OR. ♄

ORDRE XIII.

LES NERPRUNS.

I. Étamines alternes avec les pétales, une capsule.

octogonus *l'Her.* — *octogone.* pérou, s. ch. ♄
lucidus *L.* — *à feuill. luisantes.* cap, or. ♄
cassine concava *Lmk.* — *à feuill. de buis.* cap, or. ♄
buxifolius *L.* — *à épines rouges.* cap, or. ♄
pyracanthus *L.*
senegalensis *Lmk.* — *du Sénégal.* s. ch. ♄
phyllacanthus *l'Her.*
multiflorus *Lmk.* — *à fleurs nombr.* cap, or. ♄
hispanicus *H. P.*

II. Stamina petalis alterna, drupa aut bacca.

II. Étamines alternes avec les pétales, un drupe ou une baie.

RUBENTIA — *RUBENTIA*
mauritiana. — *bois d'olive.* île de F., s. ch. ♄
longifolia.
elæodendrum orientale *Jacq.* — *à longues feuill.* s. ch. ♄

CASSINE — *CASSINÉ*
capensis *L.* — *du Cap.* or. ♄
maurocenia *L.* — *à feuill. convexes.* cap, or. ♄
xylocarpa *Vent.* — *à fruit osseux.* Antilles, s. ch. ♄

ILEX — *HOUX*
aquifolium *L.* — *commun.* F. ♄ (écon., orn.)
— crassifolium — *à feuill. épaisses.*
— ferox. — *hérisson.*
— serratum. — *en scie.*
— variegatum. — *panaché.*
balearica. — *de Mahon.* ♄ (orn.)
maderiensis *Lmk.* — *de Madère.* or. ♄
perado *H. K.*
cassine *L.* — *à feuill. de laurier.* caroline, or. ♄
— angustifolia. — *à feuill. étroites.*
æstivalis *Lmk.* — *à feuill. de prinos.* carol., or. ♄
prinoïdes *H. K.*
vomitoria *H. K.* — *purgatif, apalachine.* Floride, or. ♄
cassine peragua *L.*
canadensis *Mich.* — *de Canada.* ♄

PRINOS — *PRINOS*
verticillatus *L.* — *verticillé.* Am. s. ♄
glaber *L.* — *lisse.* Am. s. ♄

III. Stamina petalis opposita, fructus drupaceus.

III. Étamines opposées aux pétales, un drupe.

RHAMNUS. — *NERPRUN.*

1. *Spinosi.* — 1. Tige épineuse.

catharticus *L.* — *purgatif.* F. ♄ (arts, méd.)
infectorius *L.* — *graine d'Avignon.* F. m. ♄ (arts.)

Digitized by Google

theezans *L.*
lycioïdes *L.*
buxifolius *L.*
oleoïdes *L.*
saxatilis *L.*
erythroxylum *Pallas.*

2. *Inermes.*

frangula *L.*
colubrinus *L.*
hybridus *l'Her.*
burgundiacus *H. P.*
alpinus *L.*
alnifolius *l'Her.*
pumilus *L.*
glandulosus *H. K.*
ellipticus *H. K.*
ceanothus reclinatus *l'Her.*
alaternus *L.*
— angustifolius.
— hispanicus.
— rotundifolius.
— variegatus.

Zizyphus (*Rhamnus* L.)
sinensis *Lmk.*
inguanea *Lmk.*
lotus *L.*

sativa.
spina-christi *L.*
volubilis *L. f.*

Paliurus (*Rhamnus* L.)
aculeatus.

IV. Stamina petalis opposita, fructus tricoccus.

Colletia
obcordata *Vent.*

Ceanothus
africanus *L.*
microphyllus *Mich.*
americanus *L.*
discolor *Vent.*

Phylica
ericoïdes *L.*
axillaris *Lmk.*
plumosa *L.*

de Chine. or. ♄
à feuill. linéaires. F. m., or. ♄
à feuill. de buis. Esp., or. ♄
à feuill. d'olivier. Esp., or. ♄
des rochers. F., Alpes. ♄
à longues feuill. sibérie. ♄

2. Tige sans épines.

bourgene. F. ♄ (arts.)
ferrugineux. Am. m., s. ch. ♄
hybride. ♄
des Alpes. F. ♄
à feuill. d'aune. Am. s. ♄
nain. F., Alpes. ♄
glanduleux. canaries, or. ♄
elliptique. Am. m., s. ch. ♄
alaterne. F. m. ♄ (orn.)
— *à feuill. étroites.*
— *d'Espagne.*
— *de Mahon.*
panaché. (orn.)

Jujubier
de Chine. or. ♄
croc-de-chien. Am. m., s. ch. ♄
des lotophages. Tunis, or. ♄ (écon.)
cultivé. orient. ♄ (écon., méd.)
napéca. Égypte, s. ch. ♄ (écon.)
sarmenteux. Am. s. ♄

Paliurus
épineux. F. m. ♄

IV. Étamines opposées aux pétales, fruit à trois coques.

Collétia
à feuill. en cœur. Pérou, or. ♄

Céanothus
d'Afrique. cap, or. ♄
à petites feuill. Am. s. ♄
d'Amérique. Am. s. ♄
de deux couleurs. N. Holl., or. ♄

Phylica
bruyère du Cap. or. ♄ (orn.)
axillaire. cap, or. ♄
plumeux. cap, or. ♄

Digitized by Google

pubescens *H. K.*
buxifolia *L.*
cordifolia *Lmk.*
myrtifolia *Lmk.*
ledifolia.
thymifolia *Vent.*

pubescent. cap, or. ♄
à feuill. de buis. cap, or. ♄
à feuill. en cœur. cap, or. ♄
à feuill. de myrte. cap, or. ♄
à feuill. de lédum. cap, or. ♄
à feuill. de thym. N. holl., or. ♄

Genera Rhamnis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les Nerpruns.

BRUNIA
lanuginosa *L.*

BRUNIA
lanugineux. cap, or. ♄

LASIOPETALUM *Smith.*
ferrugineum *Smith.*

LASIOPÉTALUM
ferrugineux. Botany-Bay, or. ♄

GOUANIA
domingensis *L.*
mauritiana *Lmk.*
integrifolia *Lmk.*

GOUANIA
de Saint-Domingue. S. ch. ♄
de l'Ile-de-France. S. ch. ♄
à feuill. entières. S. ch. ♄

AUCUBA *Thumb.*
japonica *Thumb.*

AUCUBA
du Japon. or. ♄

CLASSIS XV.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

(Stamina idiogyna.)

CLASSE XV.

DICOTYLÉDONS SANS PÉTALES.

(Fleurs unisexuelles.)

ORDO I.

EUPHORBIÆ.

I. Styli plures definiti, sæpius tres.

MERCURIALIS
perennis *L.*
annua *L.*
tomentosa *L.*
elliptica *Lmk.*

ORDRE I.

LES EUPHORBES.

I. Styles en nombre défini, ordinairement trois.

MERCURIALE
vivace. F. ♆
annuelle. F. ☉ (méd.)
cotonneuse. F. M. ♄
elliptique. Portugal. or. ♄

EUPHORBIA.
1. *Herbaceæ, umbella bifida aut nulla.*
hypericifolia *L.*
maculata *Jacq.*
picta *Jacq.*

EUPHORBE.
1. Tige herbacée, ombelle bifide ou nulle.
à feuill. d'hypéricum. Inde. ☉
taché. Am. S. ☉
panaché. S. ch. ♆

Digitized by Google

pilulifera *L.* capitata *Lmk.*	*à globules.* inde. ⊙
thymifolia *L.*	*à feuill. de thym.* inde. ⊙
canescens *L.*	*blanchâtre.* esp. ⊙
chamæsyce *L.*	*chamesycé.* f. m. ⊙
peplis *L.*	*péplis.* f. m. ⊙
prunifolia *Jacq.*	*à feuill. de prunier.* ⊙
2. *Herbaceæ, umbella trifida.*	2. Tige herbacée, ombelle à trois rayons.
peplus *L.*	*péplus.* f. ⊙
falcata *L.*	*falciforme.* f. ⊙
exigua *L.*	*menu.* f. ⊙
3. *Herbaceæ, umbella quadrifida.*	3. Tige herbacée, ombelle à quatre rayons.
lathyris *L.*	*épurge.* f. ♂ (méd.)
4. *Herbaceæ, umbella quinquefida.*	4. Tige herbacée, ombelle à cinq rayons.
purpurata *Thuil.*	*purpurin.* f. ⊙
alepica *L.*	*d'Alep.* syrie, or. ♆
segetalis *L.*	*des blés.* f. ⊙
helioscopia *L.*	*réveille-matin.* f. ⊙
serrata *L.*	*en scie.* f. ♆
verrucosa *L.*	*tuberculeux.* f. ♆
platiphyllos *L.*	*à feuill. larges.* f. ⊙
buplevroïdes *Desf.*	*à feuill. de buplèvre.* barbarie, or. ♆
orientalis *L.*	*d'Orient.* ♆
hyberna *L.*	*à feuill. de lauréole.* f. ♆
sylvatica *L.*	*des bois.* f. ♆
5. *Herbaceæ, umbella multifida.*	5. Tige herbacée, ombelle à plus de cinq rayons.
illirica *Lmk.* an pilosa *L.*?	*de Dalmatie.* ♆
linariæfolia *Lmk.*	*à feuill. de linaire.* f. ♆
pinifolia *Lmk.*	*à feuill. de pin.* f. ♆
cyparissias *L.*	*petit cyprès.* f. ♆
palustris *L.*	*des marais.* f. ♆
myrsinites *L.*	*myrsinitès.* f. m. ♆
6. *Caulibus suffruticosis aut fruticosis.*	6. Tige ligneuse ou presque ligneuse.
characias *L.*	*à fleurs brunes.* f. m. ♄
paralias *L.*	*maritime.* f. ♄
pithyusa *L.*	*à feuill. de genévrier.* f. ♄
spinosa *L.*	*piquant.* f. m., or. ♄
mauritanica *L.*	*de Mauritanie.* or. ♄
virgata. mauritanica *Lmk.*	*effilé.* afr., or. ♄
dendroïdes *L.*	*en arbre.* barbarie, or. ♄

Digitized by Google

longifolia *lmk.*	*mellifère.* canaries, or. ♄
mellifera *h. k.*	
linearis *retz.*	*linéaire.* Antilles, s. ch. ♄
cotinifolia *l.*	*à feuill. de fustet.* am. m., s. ch. ♄
verticillata.	*verticillé.* am. m., s. ch. ♄
heterophylla *l.*	*à feuill. variables.* am. m., s. ch. ♄
7. *Carnosæ inermes.*	7. Tige charnue sans épines.
tithymaloïdes *l.*	*à feuill. ovales.* am. m., s. ch. ♄
myrtifolia *lmk.*	
lophogona *lmk.*	*à crêtes.* madagascar, s. ch. ♄
caput-medusæ *l.*	*tête-de-Méduse.* cap, s. ch. ♄
tridentata *lmk.*	*à trois dents.* cap, s. ch. ♄
anacantha *h. k.*	
meloformis *h. k.*	*melon.* cap, s. ch. ♄
8. *Carnosæ aculeatæ.*	8. Tige charnue garnie d'épines.
uncinata *dec.*	*à crochets.* s. ch. ♄
canariensis *l.*	*des Canaries.* s. ch. ♄
hystrix *jacq.*	*hérissé.* cap, s. ch. ♄
loricata *lmk.*	
neriifolia *l.*	*à feuill. de nérium.* inde, s. ch. ♄
officinarum *l.*	*des boutiques.* cap, s. ch. ♄
PHYLLANTHUS.	*PHYLLANTHUS.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tige ligneuse.
grandifolia *l.*	*à grandes feuill.* am. m., s. ch. ♄
brasiliensis *poiret,*	*du Brésil*, ou *bois à enivrer.* s. ch. ♄
reticulata *poiret.*	*à réseau.* île de f., s. ch. ♄
2. *Herbaceæ.*	2. Tige herbacée.
ninuri *l.*	*ninuri.* inde. ☉
caroliniensis *mich.*	*de Caroline.*
KIRGANELIA *juss.*	*KIRGANELIA*
phyllanthoïdes.	*à feuill. de phyllanthus.* île de f., s. ch. ♄
XYLOPHYLLA	*XYLOPHYLLA*
falcata *swartz.*	*falciforme.* am. m., s. ch. ♄
angustifolia *swartz.*	*à feuill. étroites.* am. m., s. ch. ♄
latifolia *swartz.*	*à feuill. larges.* am. m., s. ch. ♄
ramiflora *h. k.*	*à fleurs axillaires.* sibérie. ♄
KIGGELLARIA	*KIGGELLARIA*
africana *l.*	*d'Afrique.* cap, or. ♄

Digitized by Google

CLUTIA
pulchella L.
alaternoïdes L.

ANDRACHNÉ
telephioïdes L.

AGYNEJA
impubes L.

BUXUS
sempervirens L.
— suffruticosa.
— angustifolia.
balearica *Lmk.*

ADELIA
acitodon L.?

RICINUS
communis L.
— rutilans.
inermis *Jacq.*

JATROPHA
curcas L.
multifida L.
napæifolia *Desrouss.*
manihot L.
gossypiifolia L.
acuminata *Lmk.*
panduræfolia *Andr.*

ALEURITES *Forst.*
moluccana.
croton moluccanum L.

CROTON.
1. *Fruticosa.*
sebiferum L.
penicillatum *Vent.*
ciliato-glanduliferum *Ortéga.*
punctatum *Jacq.*
balsamiferum L.
lacerum.
2. *Herbacea.*
dioïcum *Cav.*
argenteum L.

CLUTIA
élégant. cap, or. ♄
à feuill. d'alaterne. cap, or. ♄

ANDRACHNÉ
couché. orient. ♂

AGINÉJA
glabre. chine. ☉

BUIS
toujours vert. F. ♄ (arts, orn.)
— *nain.*
— *à feuill. étroites.*
de Mahon. ♄

ADÉLIA
acitodon. Am. m., or. ♄

RICIN
commun. Barbarie. ♄ (méd., écon., orn.)
— *pourpre.*
à fruit lisse. inde, s. ch. ♄

JATROPHA
pignon d'Inde. s. ch. ♄ (méd.)
lacinié. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. de napæa. Am. m., s. ch. ♄
manioc. Am. m., s. ch. ♄ (alim.)
à feuill. de cotonnier. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. pointues. Am. m., s. ch. ♄

ALEURITÈS
noix de Bancoul, inde, s. ch. ♄

CROTON.
1. Tige ligneuse.
arbre à suif. inde, s. ch. ♄ (écon.)
pénicillé. île de cuba, s. ch. ♄
ponctué. Am. m., s. ch. ♄
balsamique. Am. m., s. ch. ♄
lacéré. s. ch. ♄
2. Tige herbacée.
dioïque.
argenté. Am. m. ☉

Digitized by Google

tinctorium *L.*
des teinturiers, ou *tournesol.* F. m. ☉

lobatum *L.*
lobé. Am. m., s. ch. ♂

ACALYPHA
ACALYPHA

virginica *L.*
de Virginie. ☉

alopecuroïdea *Jacq.*
queue-de-renard. ☉

II. Stylus unicus.
II. Un seul style.

TRAGIA
TRAGIA

volubilis *L.*
sarmenteux. inde, s. ch. ♄

involucrata *L.*
à involucre. inde, s. ch. ♄

plumosa.
plumeux. Am. m., s. ch. ♄

SAPIUM
SAPIUM

laurocerasum.
à feuill. de laurier-cerise. Am. m., s. oh. ♄

HIPPOMANE
MANCENILLIER

mancinella *L.*
vénéneux. Am. m., s. ch. ♄

HURA
SABLIER

crepitans *L.*
élastique. Am. m., s. ch. ♄

DALECHAMPIA
DALECHAMPIA

villosa *Lmk.*
scandens *L.*
sarmenteux. Am. m. ☉

ORDO II.

CUCURBITACEÆ.

ORDRE II.

LES CUCURBITACÉES.

SICYOS
SICYOS

angulata *L.*
anguleux. Am. s. ☉

BRYONIA
BRYONE

dioïca *Jacq.*
dioïque. F. ♆ (méd.)

africana *L.*
d'Afrique. cap, or. ♆

laciniosa *L.*
laciniée. ceylan, s. ch. ♆

abyssinica *Lmk.*
d'Abyssinie. s. ch. ♆

pubescens.
pubescente. s. ch. ♆

MELOTHRIA
MÉLOTRIA

pendula *L.*
à fruit pendant. Am. s. ☉

MOMORDICA
MOMORDICA

pedata *L.*
en pédale. Pérou. ☉

luffa *L.*
luffa. ceylan. ☉

balsamina *L.*
balsamine. inde. ☉

elaterium *L.*
concombre sauvage. F. m. ☉

CUCUMIS
CONCOMBRE

colocynthis *L.*
coloquinte. Barb. ☉ (méd.)

Digitized by Google

prophetarum *L.*	*des prophètes.* Arabie. ⊙
anguria *L.*	*d'Amérique.* ⊙
acutangulus *L.*	*à angles aigus.* inde. ⊙
lineatus *Bosc.*	*strié.* cayenne. ⊙
melo *L.*	*melon.* Asie. ⊙ (alim., méd.)
— saccharinus.	— *brodé.*
— cantalou.	— *cantalou.*
— viridis.	— *vert.*
chate *L.*	*abdelaoui.* égypte. ⊙
dudaïm *L.*	*orange.* Afr. s. ⊙
sativus *L.*	*commun.* orient. ⊙ (alim.)
— minor.	— *cornichon.*
flexuosus *L.*	*serpentin.* inde. ⊙
Cucurbita	*Courge*
leucantha *Duchêne.*	*à fleurs blanches.* Am. m. ⊙
— lagenaria.	— *cougourde.*
— latior.	— *gourde.*
— pyrotecha.	— *poire à poudre.*
— longa.	— *calebasse.*
pepo *L.*	*pepon.* ⊙ (alim.)
— luteus.	— *potiron.*
— viridis.	— *vert.*
melopepo *L.*	*mélopepon* ⊙ (alim.)
— verrucosus.	— *tuberculeux.*
— aurantiiformis.	— *orange.*
— pyriformis.	— *pyriforme.*
— clypeatus.	— *bonnet d'électeur.*
— radiatus.	— *artichaut.*
citrullus *L.*	*pasteque.* orient. ⊙ (alim.)
Trichosanthes	*Trichosanthès*
anguina *L.*	*anguina.* chine. ⊙
Genera cucurbitaceis affinia.	Genres qui ont de l'affinité avec les Cucurbitacées.
Passiflora.	*Grenadille.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples.
maliformis *L.*	*à gros fruit.* Am. m., s. ch. ♄
laurifolia *L.*	*à feuill. de laurier.* Am. m., s. ch. ♄
quadrangularis *L.*	*quadrangulaire.* Am. m., s. ch. ♄
serratifolia *L.*	*à feuill. en scie.* Am. m., s. ch. ♄
2. *Foliis bilobis.*	2. Feuilles bilobées.
rubra *L.*	*rouge.* Am. m., s. ch. ♄
biflora *Lmk.*	*à deux fleurs.* Am. m., s. ch. ♄

Digitized by Google

3. *Foliis trilobis.*	3. Feuilles trilobées.
punctata *L.*	*ponctuée.* pérou, s. ch. ♄
lutea *L.*	*jaune.* virginie, or. ♄
suberosa *L.*	*fongueuse.* am. m., s. ch. ♄
minima *L.*	*à petites fleurs.* am. m., s. ch. ♄
heterophylla *H. K.*	*à feuill. variables.* am. m., s. ch. ♄
longifolia *Lmk.*	*à longues feuilles.* am. m., s. ch. ♄
holosericea *L.*	*veloutée.* mexique, s. ch. ♄
peltata *Cav.*	*en bouclier.* am. m., s. ch. ♄
fœtida *L.*	*fétide.* am. m. ☉
incarnata *L.*	*incarnate.* am. m., s. ch. ♄
4. *Foliis multilobis.*	4. Feuilles à plus de trois lobes.
cœrulea *L.*	*bleue.* brésil, or. ♄ (orn.)
CARICA	*PAPAYER*
papaya *L.*	*commun.* am. m., s. ch. ♄ (écon., méd.)
monoïca *Desf.*	*monoïque.* s. ch. ♄

ORDO III.

URTICÆ.

I. Flores in communi involucro monophyllo reconditi.	I. Fleurs renfermées dans un involucre monophylle.
FICUS	*FIGUIER*
carica *L.*	*cultivé.* f. m. ♄ (écon.)
— violacea.	— *violet.*
mauritiana *Lmk.*	*de l'Ile-de-France.* s. ch. ♄
scabra *Jacq.*	*à feuill. rudes.* inde, s. ch. ♄
macrophylla.	*à grandes feuill.* n. holl., or. ♄
laurifolia *Lmk.*	*à feuill. de laurier.* am. m., s. ch. ♄
citrifolia *Lmk.*	*à feuill. de citronier.* am. m., s. ch. ♄
crassinervia.	*à grosses nervures.* am. m., s. ch. ♄
benghalensis *L.*	*du Bengale.* s. ch. ♄
rubiginosa.	*rouillé.* n. holl., or. ♄
populifolia.	*à feuill. de peuplier.* am. m., s. ch. ♄
religiosa *L.*	*des pagodes.* inde, s. ch. ♄
racemosa *L.*	*à grappes.* inde, s. ch. ♄
glaucophylla.	*glauque.* s. ch. ♄
arbutifolia *Lmk.* / pertusa *L. f.*	*à feuill. d'arbousier.* am. m., s. ch. ♄

Digitized by Google

pumila *L.*
benjamina *L.*
scandens *Lmk.*

DORSTENIA
contrayerva *L.*

II. Flores receptaculo communi multifloro impositi, aut squamis involucrantibus capitati, aut distincti sparsi.

CECROPIA
peltata *L.*

ARTOCARPUS
incisa *L.*

integrifolia *L.*

MORUS
alba *L.*
italica *Lmk.*
constantinopolitana.
nigra *L.*
rubra *L.*

BROUSSONETIA
papyrifera *L'Her.*
morus papyrifera *L.*

URTICA.

1. *Foliis alternis.*

baccifera *L.*
nivea *L.*
canadensis *L.*
pumila *L.*

2. *Foliis oppositis.*

cylindrica *L.*
cannabina *L.*
dioïca *L.*
urens *L.*
pilulifera *L.*
dodartii *L.*

FORSKALEA
tenacissima *L.*
angustifolia *Retz.*

PARIETARIA
officinalis *L.*

réticulé. chine, s.ch. ♄
à feuill. striées. inde, s.ch. ♄
sarmenteux. Am.m., s.ch. ♄

DORSTÉNIA
contrayerva. Am. m., s.ch. ♆ (méd.)

II. Fleurs sur un réceptacle commun, ou réunies en une tête accompagnée d'écailles, ou bien distinctes et éparses.

CÉCROPIA
en bouclier. Am.m., s.ch. ♄

JAQUIER
arbre à pain. Taïti, s. ch. ♄ (alim.)
à feuill. entières. Am.m., s.ch. ♄

MURIER
blanc. Asie min. ♄ (écon.)
d'Italie. ♄ (écon.)
de Constantinople. ♄ (écon.)
noir. Asie min. ♄ (écon.)
rouge. Am. s. ♄ (écon.)

BROUSSONÉTIA
mûrier à papier. chine. ♄ (orn., écon.)

ORTIE.

1. Feuilles alternes.

baccifère. Am.m., s.ch. ♄
cotonneuse. inde, or. ♄
de Canada. ♆
naine. Am. s. ♆

2. Feuilles opposées.

cylindrique. Am. s. ♆
de Sibérie. ♆ (écon.)
dioïque. F. ♆
grièche. F. ☉
à globules. F. m. ☉
de Dodart. ☉

FORSKALÉA
à larges feuill. Barbarie. ☉
à feuill. étroites. Afr. ☉

PARIÉTAIRE
officinale. F. ♆ (méd.)

Digitized by Google

judaïca *L.* — *de Judée.* F. ♆
lusitanica *L.* — *de Portugal.* ☉
cretica *L.* — *de Crète.* ♆
arborea *l'Her.*, urtica arborea *L. f.* — *en arbre.* canaries, or. ♄

HUMULUS — *HOUBLON*
lupulus *L.* — *cultivé.* F. ♆ (écon.)

CANNABIS — *CHANVRE*
sativa *L.* — *cultivé.* inde. ☉ (écon.)

THELIGONUM — *THÉLIGONUM*
cynocrambre *L.* — *cynocrambé.* F. ☉

DATISCA — *DATISCA*
cannabina *L.* — *chanvre de Crète.* orient. ♆

Genera Urticis affinia. — Genres qui ont de l'affinité avec les Orties.

PIPER — *POIVRE*
medium *Jacq.* — *moyen.* Am. m., s. ch. ♄
cuneifolium *Jacq.* — *cunéiforme.* Am. m., s. ch. ♄
magnoliæfolium *Jacq.* — *à feuill. de magnolia.* Am. m., s. ch. ♄
obtusifolium *L.* — *à feuilles obtuses.* Am. m., s. ch. ♆
blandum *Jacq.* — *à longs épis.* Am. m., s. ch. ♆
acuminatum *L.* — *pointu.* Am. m., s. ch. ♆
pellucidum *L.* — *luisant.* Am. m., s. ch. ☉
rhomboïdale, — *rhomboïdal.* s. ch. ♆
nitens. — *vernissé.* s. ch. ♆
pulchellum *H. K.* — *élégant.* Am. m., s. ch. ♆

IVA — *IVA*
frutescens *L.* — *arbrisseau.* virginie, or. ♄

AMBROSIA — *AMBROISIE*
bidentata *Mich.* — *à deux dents.* Am. s. ♆
artemisiæfolia *Lmk.* — *à feuill. d'armoise.* Am. s. ♆
maritima *L.* — *maritime.* F. ♆
trifida *L.* — *à trois lobes.* Am. s. ☉
arborescens *Lmk.*, xanthium fruticosum *L. f.*, franseria ambrosioïdes *Cav.* — *en arbre.* Pérou, or. ♄

XANTHIUM — *LAMPOURDE*
strumarium *L.* — *commune.* F. ☉
orientale *L.* — *d'orient.* ☉
spinosum *L.* — *épineuse.* F. m. ☉

Digitized by Google

ORDO IV.

AMENTACEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

FOTHERGILLA
- alnifolia *L. f.*
- — lanceolata.

ULMUS
- campestris *L.*
- — latifolia.
- — suberosa.
- pedunculata *Foug.*
- effusa *Willd.*
- americana *L.*
- tomentosa.
- pumila *L.*
- chinensis.
- crenata *H. P.*
- polygama *Poiret.*
- rhamnus carpinifolius *Pallas.*

II. Flores diclines.

CELTIS
- australis *L.*
- occidentalis *L.*
- cordata *H. P.*
- crassifolia *Lmk.*
- tournefortii *Lmk.*

SALIX
- helix *L.*
- purpurea *L.*
- vitellina *L.*
- alba *L.*
- pentandra *L.*
- triandra *L.*
- babylonica *L.*
- viminalis *L.*
- amygdalina *L.*
- hastata *L.*
- aurita *L.*
- capræa *L.*
- — ulmifolia.
- glauca *L.*
- incubacea *L.*
- arenaria *L.*

ORDRE IV.

LES AMENTACÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLA
- *à feuill. d'aune.* Am. s. ♄
- — *lancéolé.*

ORME
- *champêtre.* F. ♄ (arts.)
- — *à larges feuilles.*
- — *fongueux.*
- *à longs pédoncules.* F. ♄
- *d'Amérique.* Am. s. ♄
- *cotonneux.* Am. s. ♄
- *nain.* sibérie. ♄
- *de Chine.* or. ♄
- *crénelé.* sibérie. ♄

II. Fleurs unisexuelles.

MICOCOULIER
- *de Provence.* ♄ (arts, orn.)
- *de Virginie.* ♄ (arts, orn.)
- *à feuill. en cœur.* Am. s. ♄ (arts, orn.)
- *de Tournefort.* orient. ♄

SAULE
- *hélix.* F. ♄
- *osier rouge.* F. ♄ (écon.)
- *osier jaune.* F. ♄ (écon.)
- *blanc.* F. ♄ (écon.)
- *à cinq étamines.* F. ♄
- *à trois étamines.* F. ♄
- *de Babylone.* orient. ♄ (orn.)
- *à longues feuill.* F. ♄ (écon.)
- *à feuill. d'amandier.* F. ♄
- *hasté.* F. ♄
- *auriculé.* F. ♄
- *marceau.* F. ♄
- — *à feuill. d'orme.*
- *glauque.* F. ♄
- *des dunes.* F. ♄
- *des sables.* F. ♄

Digitized by Google

lapponum *L.*	*de Laponie.* F., Alpes. ♄
lanata *L.*	*laineux.* F., Alpes. ♄
myrsinites *L.*	*myrsinités.* F. ♄
retusa *L.*	*émoussé.* F., Alpes. ♄
reticulata *L.*	*réticulé.* F., Alpes. ♄
herbacea *L.*	*herbacé.* F., Alpes. ♄
POPULUS	*PEUPLIER*
alba *L.*	*blanc.* F. ♄ (orn.)
— grisea.	— *grisaille.*
tremula *L.*	*tremble.* F. ♄
tremuloïdes *Mich.*	*faux tremble.* AM. S. ♄
græca *H. K.*	*d'Athènes.* orient. ♄ (orn.)
fastigiata. / dilatata *H. K.*	*d'Italie.* ♄ (orn.)
nigra *L.*	*noir.* F. ♄
monilifera *H. K.*	*de Canada.* ♄ (orn.)
virginiana *L.*	*suisse.* AM. S. ♄ (orn.)
angulata *L.*	*de Caroline.* ♄ (orn.)
heterophylla *L.*	*argenté.* AM. S. ♄ (orn.)
balsamifera *L.*	*baumier.* AM. S. ♄ (méd.)
MYRICA	*MYRICA*
gale *L.*	*galé.* F. ♄
cerifera *L.*	*cirier de la Louisiane.* ♄ (écon.)
pensylvanica *Lmk.*	*cirier de Pensylvanie.* ♄ (écon.)
cordifolia *L.*	*à feuill. en cœur.* cap, or. ♄
quercifolia *L.*	*à feuill. de chêne.* cap, or. ♄
trifoliata. / rhus suaveolens *L.*	*à feuill. ternées.* AM. S. ♄
BETULA	*BOULEAU*
alba *L.*	*blanc.* F. ♄ (écon.)
nigra *L.*	*noir,* ou *à canots.* AM. S. ♄ (écon.)
lenta *L.*	*merisier.* AM. S. ♄
nana *L.*	*nain.* sibérie. ♄
pumila *L.*	*à feuill de marceau.* AM. S. ♄
ALNUS	*AUNE*
communis *L.*	*commun.* F. ♄ (écon.)
— laciniata.	— *lacinié.*
incana *H. K.*	*blanc.* F., Alpes. ♄
oblongata *H. K.*	*à feuill. oblongues.* EUR. ♄
serrulata *H. K.*	*à feuill. en scie.* AM. S. ♄
CARPINUS	*CHARME*
betulus *L.*	*commun.* F. ♄ (orn., écon.)
— quercifolius.	— *à feuill. de chêne.*

Digitized by Google

virginiana *Mill.*	*de Virginie.* ♄ (écon.)
ostrya *L.*	*houblon.* italie. ♄ (orn.)
orientalis *Lmk.*	*d'orient.* ♄ (orn.)
Fagus	*Fagus*
castanea *L.*	*châtaignier.* F. ♄ (arts, alim.)
pumila *L.*	*chincapin.* Am.s. ♄ (alim.)
sylvatica *L.*	*hêtre.* F. ♄ (écon.)
purpurea.	*pourpre.* Am. s. ♄ (orn.)
Quercus.	*Chêne.*
1. *Foliis perennantibus.*	1. Feuilles persistantes.
phellos *L.*	*à feuill. de saule.* Am. s. ♄
virens *H. K.*	*vert de Caroline.* or. ♄
ilex *L.*	*yeuse.* F. m. ♄ (écon.)
— integrifolia.	— *à feuill. entières.*
— longifolia.	— *à feuill. longues.*
suber *L.*	*liége.* F. m. ♄ (écon.)
ballota *Desf.*	*ballote*, ou *à glands doux.* Barbarie. ♄ (écon.)
coccifera *L.*	*au kermès.* F. m. ♄ (arts.)
2. *Foliis diciduis.*	2. Feuilles tombantes.
pseudo suber *Desf.*	*faux liége.* Barbarie, or. ♄
rubra *L.*	*rouge.* Am. s. ♄ (écon.)
tinctoria *Mich.*	*quercitron.* Am. s. ♄ (arts.)
robur *L.*	*rouvre.* F. ♄ (écon.)
— pedunculata.	— *à longs pédoncules.*
— glomerata.	— *à trochets.*
— villosa.	— *velu.*
fastigiata *Lmk.*	*pyramidal*, ou *cyprès.* F., Pyrénées. ♄
cerris *L.*	*cerris.* F. ♄
— haliphæos.	— *de Bourgogne.*
— tomentosa.	— *de l'Angoumois*, ou *taussin.*
ægylops *L.*	*vélani.* orient. ♄ (arts.)
alba *L.*	*blanc.* Am. s. ♄
prinus *Mich.*	*à feuill. de châtaigner.* Am.s. ♄
infectoria *Olivier.*	*à la noix de galle.* orient. ♄ (écon.)
Corylus	*Noisettier*
rostrata *H. K.*	*cornu.* Am. s. ♄
avellana *L.*	*commun.* F. ♄ (écon.)
— alba.	— *avelinier blanc.*
— rubra.	— *avelinier rouge.*
colurna *L.*	*de Byzance.* ♄ (écon.)

Digitized by Google

LIQUIDAMBAR	*COPALME*
styraciflua *L.*	*d'Amérique.* AM. S. ♄ (méd.)
imberbe *H. K.*	*d'orient.* ♄
COMPTONIA *l'Her.*	*COMPTONIA*
aspleniifolia *l'Her.*	*à feuill. d'asplénium.* AM. S. ♄
PLATANUS	*PLATANE*
orientalis *L.*	*d'orient.* ♄ (orn.)
— acerifolia.	— *à feuill. d'érable.*
occidentalis *L.*	*d'occident.* AM. S. ♄ (orn.)

ORDO V.

ORDRE V.

CONIFERÆ.

LES CONIFÈRES.

I. Calix staminifer.

I. Calice renfermant les étamines.

EPHEDRA	*EPHÉDRA*
monostachia *L.*	*à un épi.* sibérie. ♄
distachia *L.*	*à deux épis.* F. ♄
altissima *Desf.*	*élevé.* BARBARIE, OR. ♄
CASUARINA	*CASUARINA*
equisetifolia *L. f.*	*à feuill. de prêle.* INDE, S.CH. ♄
torulosa *H. K.*	*tuberculeux.* N. HOLL., OR. ♄
stricta *H. K.*	*ramassé.* N. HOLL., OR. ♄
TAXUS	*IF*
baccata *L.*	*commun.* F., ALPES. ♄

II. Calix nullus, squamæ staminiferæ.

II. Calice nul, écailles staminifères.

PODOCARPUS	*PODOCARPUS*
elongata *l'Her.* / taxus elongata *H. K.*	*allongé.* CAP, OR. ♄
JUNIPERUS	*GENÉVRIER*
communis *L.*	*commun.* F. ♄ (écon.)
— suecica.	— *de Suède.*
oxycedrus *L.*	*cade.* F. ♄ (écon.)
drupacea *Bill.*	*à gros fruit.* SYRIE, OR. ♄
bermudiana *L.*	*des Bermudes.* ♄
virginiana *L.*	*de Virginie.* ♄ (orn.)
phœnicea *L.*	*de Phénicie.* F. M. ♄ (orn.)
sabina mas *C. B.*	*sabine mâle.* F. ♄ (méd.)
sabina fœmina *C. B.*	*sabine femelle.* F. ♄ (méd.)
thurifera *H. K.*	*à l'encens.* EUR. ♄
prostrata *Mich.*	*couché.* AM. S. ♄

Digitized by Google

CUPRESSUS	*CYPRÈS*
sempervirens L.	*pyramidal.* crète. ♄ (orn.)
— horizontalis.	— *étalé.*
pendula *l'Her.* / lusitanica *Mill.*	*pendant.* goa, or. ♄
disticha L.	*chauve.* am. s. ♄ (écon.)
thuyoïdes L.	*faux thuya.* am. s. ♄
juniperoïdes L.	*faux genévrier.* cap, or. ♄
THUYA	*THUYA*
occidentalis L.	*d'occident.* am. s. ♄ (orn.)
orientalis L.	*de la Chine.* ♄ (orn.)
articulata *Vahl.*	*articulé.* barbarie, or. ♄
PINUS	*PIN*
sylvestris L.	*de Genève.* F. ♄ (écon.)
— rubra.	— *rouge d'Ecosse.*
laricio. / pinaster *H. K.*?	*laricio.* corse. ♄ (écon.)
montana *H. K.*	*mugo.* F., Alpes. ♄
maritima *Lmk.*	*maritime.* F. ♄ (écon.)
pinea L.	*à pignons.* F. m. ♄ (écon.)
halepensis *Mill.*	*d'Alep*, ou *de Jérusalem.* F. m., or. ♄
tæda L.	*tæda.* am. s. ♄
echinata *Mill.*	*épineux.* am. s. ♄
inops *H. K.*	*de Virginie.* ♄
palustris *Mill.*	*de marais.* caroline, or. ♄
strobus L.	*de Weimouth.* am. s. ♄ (orn.)
cembro L.	*cembro.* F., Alpes. ♄
ABIES (*Pinus* L.)	*SAPIN*
taxifolia. / pinus picea L.	*argenté.* F. ♄ (écon.)
balsamea L.	*baumier de Gilead.* am. s. ♄
canadensis L.	*hemlock-spruce.* am. s. ♄ (écon.)
nigra *H. K.*	*épinette noire.* am. s. ♄
alba *H. K.*	*épinette blanche.* am. s. ♄
picea. / pinus abies L.	*épicia.* F., Alpes. ♄ (écon.)
LARIX (*Pinus* L.)	*MÉLÈZE*
europæa L.	*d'Europe.* F., Alpes. ♄ (écon.)
americana. *Mich.*	*d'Amérique.* ♄
cedrus L.	*cèdre du Liban.* asie min. ♄ (orn., écon.)

Digitized by Google

GENERA INCERTÆ SEDIS.

ARDISIA *swartz* (*Badula* juss.)
crenulata *vent.*

CHLORANTHUS *l'her.*
inconspicuus *l'her.*

AZIMA *lmk.*
tetracantha *lmk.*
monetia barlerioides *l'her.*

MONOTROPA
hypopithys *l.*

DIONÆA
muscipula *l.*

EUCLEA
racemosa *l.*

ARISTOTELIA *l'her.*
maqui *l'her.*

SARRACENIA
purpurea *l.*
flava *l.*

BEGONIA
nitida *h. k.*
obliqua *l'her.*
minor *jacq.*
purpurea *swartz.*
hirsuta *aublet.*

SAMYDA
serrulata *swartz.*

CORIARIA
myrtifolia *l.*

PANDANUS
odoratissimus *l. f.*

BILLARDIERA.
scandens *smith.*

VISNEA
mocanera *l. f.*

GENRES NON CLASSÉS.

ARDISIA
crénelé. AM. M., S. CH. ♄

CHLORANTHUS
à petites fleurs. CHINE, S. CH. ♄

AZIMA
à quatre épines. INDE, S. CH. ♄

MONOTROPA
hypopitys. F. ♆

DIONÉE
gobe-mouche. CAROLINE, OR. ♆

EUCLÉA
à grappes. CAP, OR. ♄

ARISTOTÉLIA
maqui. CHILI, OR. ♄

SARRACÉNIA
pourpre. AM. S. ♆
jaune. AM. S. ♆

BÉGONIA
luisant. ANTILLES, S. CH. ♆
hérissé. CAYENNE, S. CH. ♆

SAMYDA
à feuill. en scie. AM. M., S. CH. ♄

REDOUL
à feuill. de myrte. F. M. ♄

VACOUA
odorant. S. CH. ♄

BILLARDIÉRA.
sarmenteux. N. HOLL., S. CH. ♄

VISNÉA
mocanéra. CANARIES, OR. ♄

Digitized by Google

APPENDIX.

POLYPODIUM
decompositum.

ARUM
seguinum L.

POTHOS
cordata L.
lanceolata L.

CINNA
arundinacea L.

PANICUM
miliaceum L.
— nigrum.

AGROSTIS
serotina L. *Mant.*
festuca serotina L. *sp.*

FESTUCA
alopecuros *vahl.*
phleoïdes *desf.*
macrostachya.

POA
glomerata.

ERHARTA
panicea *smith.*
erecta *lmk.*
stipoïdes *bill.*

SMILAX
oblongata *swartz.*
dulcis.

RAJANIA
cordata L.

COMMELINA
benghalensis L.

TRADESCANTIA
cristata *jacq.*
commelina cristata L.

YUCCA
boscii.

APPENDIX.

POLYPODE
décomposé. N. holl., or. ♆

ARUM
vénéneux. am. m., s. ch. ♄

POTHOS
en cœur. am. m., s. ch. ♆
lancéolé. am. m., s. ch. ♆

CINNA
roseau. am. s. ♆

PANIS
millet. inde ☉ (écon.)
— *noir.*

AGROSTIS
d'automne. f. m. ♆

FESTUCA
plumeux. barbarie, or. ♆
à épis. f. ☉
à grands épis. ♆

POA
aggloméré. inde. ♆

ERHARTA
à fleurs de panis. cap, or. ♆
à fleurs de stipa. N. holl., or. ♆

SMILAX
à feuill. oblongues. am. m., s. ch. ♄
sucré. N. holl., or. ♄

RAJANIA
en cœur. am. m., s. ch. ♄

COMMELINE
du Bengale. s. ch. ♆

ÉPHÉMÈRE
à crêtes. ceylan, s. ch. ♆

YUCCA
de Bosc. s. ch. ♄

Digitized by Google

BULBOCODIUM vernum *L.*	*BULBOCODE printanier.* F. ♆
PANCRATIUM amœnum *salisb.*	*PANCRATIUM élégant.* Guyane, s. ch. ♆
HELICONIA humilis *jacq.*	*HÉLICONIA à feuill. de balisier.* Am. m., s. ch. ♆
ARISTOLOCHIA indica *L.*	*ARISTOLOCHE des Indes.* s. ch. ♄
PASSERINA grandiflora *L.*	*PASSÉRINE à grandes fleurs.* cap, or. ♄
spicata *L. f.*	*à épis.* cap, or. ♄
BANKSIA grandis *wild.*	*BANKSIA sinué.* N. holl., or. ♄
ATRIPLEX albicans *H. K.*	*ARROCHE blanchâtre.* cap, or. ♄
CHENOPODIUM incisum.	*ANSERINE incisée.*
ERIOGONUM tomentosum *mich.*	*ÉRIOGONUM cotonneux.* caroline, or. ♆
CELOSIA paniculata *L.*	*CÉLOSIA paniculé.* Am. m., s. ch. ♆
GOMPHRENA prostrata.	*GOMPHRENA couché.*
JUSTICIA spinosa *L.*	*JUSTICIA épineux.* Am. m., s. ch. ♄
nasuta *L.*	*tubuleux.* inde, s. ch. ♄
coccinea *L.*	*écarlate.* cayenne, s. ch. ♄
paniculata *vahl.*	*paniculé.* inde. ☉
NOTELÆA rigida.	*NOTÉLÆA à feuill. coriaces.* N. holl., or. ♄
longifolia *vent.*	*à longues feuill.* mers du sud, or. ♄
MONARDA purpurea.	*MONARDA pourpre.* ♆
LAVANDULA heterophylla.	*LAVANDE à feuill. variables.* or. ♄
MENTHA lavandulæfolia.	*MENTHE à feuill. de lavande.* or. ♆
STACHYS scordioïdes.	*STACHYS à feuill. de scordium.* Maroc, or. ♄

Digitized by Google

OCYMUM cochleatum.	*BASILIC en cuiller.* ☉
HORMINUM caulescens *ortéga.*	*HORMIN jaune.* MEXIQUE, or. ♆
COLUMNEA hirsuta *swartz.*	*COLUMNEA hérissé.* AM. M., S. CH. ♄
SOLANUM subrepandum. vespertilio *H. K.* coagulans *forsk.* argenteum.	*SOLANUM festonné.* AM. M., S. CH. ♄ *vespertilio.* CANARIES, or. ♄ *coagulant.* ARABIE, S. CH. ♄ *argenté.* S. CH. ♄
POGONIA debilis *andr.*	*POGONIA grêle.* N. HOLL., or. ♄
CORDIA patagonula *H. K.*	*CORDIA des Patagons.* or. ♄
VARRONIA mollis.	*VARRONIA velouté.* AM. M., S. CH. ♄
TOURNEFORTIA lucida.	*TOURNEFORTIA luisant.* AM. M., S. CH. ♄
ECHIUM giganteum *L. f.*	*VIPÉRINE gigantesque.* CANARIES, or. ♄
ANCHUSA hispida *forsk.*	*BUGLOSE hérissée.* ÉGYPTE. ☉
CYNOGLOSSUM micranthum.	*CYNOGLOSSE à petites fleurs.*
CONVOLVULUS scoparius *L. f.*	*LISERON effilé.* CANARIES, or. ♄
TABERNÆMONTANA angustifolia *H. K.*	*TABERNÆMONTANA à feuill. étroites.* AM. S. ♆
STAPELIA verrucosa *masson.*	*STAPÉLIA tuberculeux.* CAP, or. ♄
DIOSPYROS obovata *jacq.*	*PLAQUEMINIER ovale-renversé.* S. CH. ♄
SONCHUS pinnatus *H. K.*	*LAITRON penné.* MADÈRE, or. ♄
LAGASCA mollis *cav.*	*LAGASCA velouté.* LA HAVANE. ☉
CENTAUREA diffusa *lmk.*	*CENTAURÉE étalée.* ORIENT, or. ♆
CONYZA chrysocomoïdes *desf.*	*CONYSE chrysocome.* BARBARIE, or. ♄

Digitized by Google

CALENDULA	*SOUCI*
chrysanthemifolia *vent.*	*à feuill. de chrysanthème.* cap, or. ♄
flaccida *vent.*	*rougeâtre.* cap, or. ♄
ASTER	*ASTER*
cymbalariæ *H. K.*	*cymbalaire.* cap, or. ♄
reflexus *L.*	*réfléchi.* cap, or. ♄
OEDERA	*OEDÉRA*
prolifera *L.*	*prolifère.* cap, or. ♄
SPERMACOCE	*SPERMACOCÉ*
rubra *Jacq.*	*rouge.* ☉
PLOCAMA	*PLOCAMA*
pendula *H. K.*	*fétide.* canaries, or. ♄
VAUGUERIA	*VAUGUERIA*
commersonii.	*de Commerson.* île de F., s. ch. ♄
APIUM	*APIUM*
prostratum *Bill.*	*couché.* N. holl., or. ♆
BUPLEVRUM	*BUPLÈVRE*
difforme *L.*	*difforme.* cap, or. ♄
DELPHINIUM	*DELPHINIUM*
puniceum *L. f.*	*ponceau.* sibérie. ♆
COSSIGNIA	*COSSIGNIA*
pinnata *Lmk.*	*à feuill. pennées.* île de F., s. ch. ♄
ELÆOCARPUS	*ELÆOCARPUS*
serratus *Vahl.*	*à feuill. en scie.* inde, or. ♄
OXALIS	*OXALIS*
rubella *Jacq.*	*rouge.* cap, or. ♆
PAVONIA	*PAVONIA*
parviflora.	*à petites fleurs.*
HIBISCUS	*HIBISCUS*
radiatus *Wild.*	*rayonné.* ☉
macrophyllus.	*à grandes feuilles.* s. ch. ♄
PELARGONIUM	*PELARGONE*
abrotanifolium.	*à feuill. d'aurone.* cap, or. ♄
hirtum *Jacq.*	*velu.* cap, or. ♄
tenuifolium *L'Her.*	*à feuill. menues.* cap, or. ♄
rapaceum *H. K.*	*à grosses racines.* cap, or. ♆
LARREA	*LARRÉA*
nitida *Cav.*	*luisant.* Buénos-Ayres, s. ch. ♄
RUTA	*RUE*
pinnata *L. f.*	*à feuill. pennées.* canar., or. ♄

Digitized by Google

CRASSULA calycina.	*CRASSULE* *à grand calice.* N. holl., or. ♆
SEDUM sexfidum *marsch.*	*SÉDUM* *à six divisions.*
LEPTOSPERMUM lanigerum.	*LEPTOSPERMUM* *laineux.* N. holl., or. ♄
EUCALYPTUS oppositifolia. angustifolia.	*EUCALYPTUS* *à feuill. opposées.* N. holl., or. ♄ *à feuill. étroites.* N. holl., or. ♄
DAVIESIA denudata *vent.* pultenæa juncea *wild.*	*DAVIÉSIA* *à tiges nues.* N. holl., or. ♄
MELASTOMA cymosa *vent.*	*MÉLASTOMA* *corymbifère.* Am. m., s. ch. ♄
HEDYSARUM triquetrum L. gangeticum L.	*SAINFOIN* *triangulaire.* inde, s. ch. ♄ *du Gange.* s. ch. ♄
POMADERRIS apetala *bill.*	*POMADERRIS* *apétale.* N. holl., or. ♄
PITTOSPORUM undulatum *vent.* coriaceum *andr.*	*PITTOSPORUM* *ondulé.* canaries, or. ♄ *coriace.* canaries, or. ♄
BURSERA paniculata *link.*	*BURSÉRA* *bois de colophane.* île de F., s. ch. ♄
LOUREIRIA cuneifolia *cav.* mozinna spathulata *ortega.*	*LOUREIRIA* *cunéiforme.* mexique, s. ch. ♄
MYRICA serrata *link.*	*MYRICA* *à feuill. en scie.* cap, or. ♄
PLANERA ulmifolia *mich.*	*PLANÉRA* *à feuill. d'orme.* Am. s. ♄
CASUARINA quadridenta.	*CASUARINA* *à quatre dents.* N. holl., or. ♄
PACHISANDRA prostrata *mich.*	*PACHISANDRA* *couché.* Am. s. ♆
BALANOPTERIS tothila *gærtner.*	*BALANOPTÉRIS* *tothila.* inde, s. ch. ♄

Digitized by Google

INDEX GENERUM.

A

Abies.	*Page* 216	Albuca.	*Page* 27
Abroma.	148	Alcea.	145
Abronia.	46	Alchimilla.	176
Abrus.	192	Aletris.	24
Acalypha.	207	Aleurites.	206
Acanthi.	51	Algæ.	2
Acanthus.	*Ibid.*	Alisma.	23
Acer.	135	Allionia.	110
Acera.	*Ibid.*	Allium.	27
Achillea.	105	Allophyllus.	135
Achras.	79	Alnus.	213
Achyranthes.	44	Aloe.	25
Aconitum.	126	Alopecurus.	11
Acorus.	8	Alpinia.	33
Acrosticum.	4	Alsine.	155
Actæa.	126	Alstroemeria.	28
Adansonia.	148	Althæa.	145
Adelia.	206	Alyssum.	151
Adenanthera.	183	Amaranthi.	43
Adianthum	5	Amaranthus.	*Ibid.*
Adonis.	124	Amaryllis.	29
Adoxa.	164	Ambrosia.	211
Ægidium.	1	Amellus.	108
Ægilops.	14	Amentaceæ.	212
Ægiphila.	53	Amethystea.	55
Ægopodium	116	Ammi.	120
Æschynomene.	198	Amomum.	33
Æsculus.	135	Amorpha.	192
Æthusa.	118	Amygdalus.	179
Agaricus.	2	Amyris.	199
Agapanthus.	28	Anacardium.	198
Agave.	*Ibid.*	Anacyclus.	99
Ageratum.	98	Anagallis.	47
Agrimonia.	176	Anagyris.	184
Agriphyllum.	109	Anamenia.	124
Agrostemma.	159	Anarrhinum.	65
Agrostis.	13 et 218	Anastatica.	133
Agyneia.	206	Anchusa.	73 et 220
Aira.	14	Ancistrum.	176
Ajuga.	57	Andrachne.	206
Aizoon.	166	Andromeda.	85

Digitized by Google

Andropogon.	*Page* 14	Arnica.	*Page* 101
Androsace.	48	Aroïdeæ.	7
Andryala.	90	Artedia.	121
Anemone.	125	Artemisia.	95
Anethum.	117	Artocarpus.	210
Angelica.	119	Arum.	8 et 218
Anona.	150	Arundo.	18
Anonæ.	*Ibid.*	Asarum.	35
Anthemis.	104	Asclepias.	78
Anthericum.	25	Asparagi.	20
Anthistiria.	14	Asparagus.	*Ibid.*
Anthoceros.	3	Asperugo.	73
Antholyza.	31	Asperula.	111
Anthospermum.	112	Asphodelus.	26
Antoxanthum.	11	Asplenium.	5
Anthyllis.	187	Aster.	102 et 221
Antirrhinum.	65	Astragalus.	193
Aphyllantes.	22	Astrantia..	121
Apium.	117 et 221	Athamanta.	120
Apocyneæ.	77	Athanasia.	99
Apocynum.	78	Atractylis.	92
Aquilegia.	125	Atragene.	125
Arabis.	128	Atraphaxis.	38
Arachis.	187	Atriplices.	40
Aralia.	116	Atriplex.	42 et 219
Araliæ.	*Ibid.*	Atropa.	68
Arbutus.	85	Aucuba.	203
Arctium.	92	Avena.	18
Arctotis.	109	Aurantia.	158
Ardisia.	217	Auricularia.	2
Areca	19	Axyris.	43
Arenaria.	156	Ayenia.	149
Aretia.	48	Aylantus.	199
Argemone.	126	Aytonia.	159
Aristolochia.	35 et 219	Azalea.	80
Aristotelia.	217	Azima.	217

B

Baccharis.	97	Bauhinia.	183
Balanites.	158	Befaria.	80
Balanopteris.	222	Begonia.	217
Ballota.	61	Bellis.	99
Balsamita.	94	Bellium.	100
Baltimora.	106	Berberides.	150
Banisteria.	156	Berberis.	*Ibid.*
Banksia.	37 et 219	Beta.	42
Basella.	41	Betonica.	69

Digitized by Google

Betula.	*Page* 213	Bromus.	*Page* 16
Bidens.	108	Broussonetia.	210
Bignonia.	75	Browallia.	66
Bignoniæ.	*Ibid.*	Brucea.	200
Billardiera.	217	Brunia.	203
Biscutella.	151	Brunnichia.	58
Biserrula.	194	Brunsfelsia.	70
Bistropogon.	59	Bryonia.	207
Bixa.	152	Bryum.	3
Blasia.	3	Bubon.	118
Blechnum.	5	Bucida.	36
Blitum.	43	Budleia.	64
Bocconia.	127	Bufonia.	155
Boerhaavia.	46	Bulbocodium.	219
Boletus.	2	Bulliarda.	161
Boltonia.	102	Bunias.	133
Bombax	148	Bunium.	120
Bontia.	70	Buphtalmum.	106
Borragineæ.	*Ibid.*	Buplevrum.	121 et 221
Borago.	73	Bursera.	199 et 222
Boronia.	154	Butomus.	25
Bosea.	41	Buxbaumia.	3
Brassica.	128	Buxus.	206
Briza.	18	Byssus.	2
Bromelia.	29	Byttneria.	149

C

Cacalia.	97	Campanulæ.	84
Cachrys.	120	Camphorosma.	41
Cacti.	164	Canarina.	84
Cactus.	165	Canna.	32
Cæsalpinia.	183	Cannæ.	*Ibid.*
Cakile.	133	Cannabis.	211
Caladium.	8	Capparides.	134
Calceolaria.	66	Capparis.	*Ibid.*
Calea.	98	Capraria.	64
Calendula.	100 et 221	Caprifolia.	114
Calla.	8	Capsicum.	70
Callicarpa.	54	Cardamine.	130
Calligonum.	40	Cardiospermum.	135
Callitriche.	7	Carduus.	91
Caltha.	126	Carex.	9
Calycanthus.	180	Carica.	209
Calyptranthes.	171	Carissa.	78
Camellia.	158	Carlina.	92
Cameraria.	78	Carpesium.	95
Campanula.	84	Carpinus.	213

Digitized by Google

Carthamus.	*Page* 92	Chrysosplenium.	*Page* 164
Carum.	117	Cicer.	196
Caryophylleæ.	153	Cichorium.	90
Caryophyllus.	171	Cicuta.	118
Caryota.	19	Cinara.	92
Cassia.	182	Cineraria.	103
Cassine.	201	Cinna.	218
Casuarina.	215 et 222	Circæa.	169
Catananche.	90	Cissampelos.	150
Catesbæa.	112	Cissus.	139
Caucalis.	120	Cisti.	152
Ceanothus.	202	Cistus.	*Ibid.*
Cecropia.	210	Citharexylum.	54
Cedrela.	139	Citrus.	138
Celastrus.	200	Clathrus.	1
Celosia.	44 et 219	Clavaria.	2
Celsia.	66	Claytonia.	166
Celtis.	212	Clematis.	122
Cenchrus.	14	Cleome.	134
Centaurea.	93 et 220	Cleonia.	65
Centunculus.	47	Clerodendrum.	53
Cephalanthus.	114	Clethra.	85
Cerastium.	156	Cliffortia.	176
Ceratonia.	182	Clinopodium.	62
Ceratophyllum.	6	Clitoria.	191
Cerbera.	78	Clusia.	137
Cercis.	183	Clutia.	206
Cercodea.	168	Clypeola.	131
Cerinthe.	71	Cneorum.	199
Cestrum.	70	Cnicus.	91
Chærophyllum.	117	Cobæa.	75
Chamærops.	19	Coccoloba.	58
Chara.	6	Cochlearia.	132
Cheiranthus.	129	Cocos.	19
Chelidonium.	127	Coffea.	115
Chelone.	75	Coïx.	19
Chenopodium.	42 et 219	Colchicum.	25
Cherleria.	156	Colletia.	202
Chiococca.	113	Collinsonia.	57
Chionanthus.	52	Columnea.	66 et 220
Chironia.	76	Colutea.	193
Chlora.	*Ibid.*	Comarum.	177
Chloranthus.	217	Commelina.	22 et 218
Chloris.	14	Comocladia.	199
Chondrilla.	86	Comptonia.	215
Chrysanthemum.	100	Conferva.	2
Chrysocoma.	98	Coniferæ.	215
Chrysophyllum.	79	Conium.	120

Digitized by Google

Conocarpus. Page 36
Convallaria. 21
Convolvuli. 73
Convolvulus. 75 et 220
Conyza. 97 et 221
Corchorus. 151
Cordia. 70 et 220
Coreopsis. 107
Coriandrum. 118
Coriaria. 217
Coris. 47
Corispermum. 45
Cornucopiæ. 19
Cornus. 115
Cornutia. 54
Coronilla. 197
Coronopus. 152
Correa. 154
Corrigiola. 166
Cortusa. 48
Corylus. 214
Corypha. 19
Cosmos. 107
Cossignia. 221
Costus. 53
Cotula. 99
Cotyledon. 101
Crambe. 153
Crassula. 161 et 222
Cratægus. 173
Crepis. 88
Crescentia. Page 76
Cressa. 75
Crinum. 28
Crithmum. 126
Crocus. 32
Crotalaria. 186
Croton. 206
Crovea. 154
Crucianella. 112
Cruciferæ. 128
Crypsis. 11
Cucifera. 19
Cucubalus. 159
Cucumis. 207
Cucurbita. 208
Cucurbitaceæ. 207
Cuminum. 118
Cupania. 155
Cuphea. 172
Cupressus. 216
Curcuma. 55
Cuscuta. 75
Cycas. 6
Cyclamen. 48
Cynanchum. 78
Cynoglossum. 75 et 220
Cynosurus. 15
Cyperoïdeæ. 9
Cyperus. 11
Cypripedium. 54
Cytisus. 185

D

Dactylis. 15
Dahlia. 106
Daïs. 57
Dalbergia. 198
Dalea. 188
Dalechampia. 207
Daphne. 56
Datisca. 211
Datura. 67
Davallia. 5
Daucus. 120
Daviesia. 222
Decumaria. 171
Delphinium. 125 et 221
Dentaria. 131
Dianella. 20
Dianthus. 157
Dichondra. 71
Dictamnus. 154
Diervilla. 114
Digitalis. 66
Dillenia. 149
Diodia. 112
Dionæa. 217
Dioscoræa. 21
Diosma. 155
Diospyros. 70 et 220
Diotis. 99

Digitized by Google

Dipsaceæ.	*Page* 109	Dorstenia.	*Page* 210
Dipsacus.	*Ibid.*	Draba.	152
Dirca.	36	Dracæna.	20
Disandra.	50	Dracocephalum.	62
Dodartia.	64	Dracontium.	8
Dodecatheon.	48	Drepania.	88
Dodonæa.	200	Drosera.	154
Dolichos.	191	Dryas.	177
Dombeya.	148	Duranta.	54
Doronicun.	101		

E

Ebenus.	187	Erharta.	218
Echinaria.	14	Erica.	81
Echinophora.	121	Ericæ.	*Ibid.*
Echinops.	94	Erigeron.	102
Echioïdes.	73	Erinus.	50
Echites.	77	Ernodea.	113
Echium.	72 et 220	Eriocephalus.	100
Eclypta.	106	Eriogonum.	219
Ehretia.	71	Eriophorum.	10
Elæagni.	35	Eriospermum.	27
Elæagnus.	36	Ervum.	196
Elæocarpus.	221	Eryngium.	122
Elaïs.	19	Erysimum.	129
Elatine.	156	Erythrina.	191
Elephantopus.	94	Erythronium.	24
Eleusine.	15	Erythroxylum.	136
Ellisia.	71	Eucalyptus.	171 et 222
Elymus.	15	Euclea.	217
Elytraria.	52	Eucomis.	26
Embothrium.	37	Eugenia.	171
Empetrum.	84	Evolvulus.	75
Encelia.	106	Evonymus.	200
Ephedra.	215	Eupatorium.	98
Epidendrum.	34	Euphorbia.	203
Epigæa.	84	Euphorbiæ.	*Ibid.*
Epilobium.	169	Euphoria.	135
Epimedium.	150	Euphrasia.	50
Equisetum.	6		

F

Faba.	196	Fagus.	214
Fabricia.	170	Ferraria.	30
Fagara.	200	Ferula.	119
Fagonia.	154	Festuca.	17 et 218

Digitized by Google

Ficoïdeæ.	*Page* 166	Forskalea.	*Page* 210
Ficus.	209	Fothergilla.	212
Filago.	96	Fragaria.	177
Filices.	4	Frankenia.	160
Fissilia.	138	Fraxinus.	52
Flacurtia.	151	Fritillaria.	24
Flagellaria.	20	Fuchsia.	170
Flosculosæ.	91	Fucus.	2
Fontanesia.	52	Fumaria.	127
Fontinalis.	3	Fungi.	1

G

Gaillarda.	108	Globba.	32
Galanthus.	29	Globularia.	48
Galaxia.	31	Glycine.	192
Galega.	194	Glycyrrhiza.	194
Galenia.	41	Gnaphalium.	96
Galeopsis.	60	Gnidia.	57
Galinsoga.	108	Gomphrena.	44 et 219
Galium.	111	Goodenia.	86
Gardenia.	113	Gordonia.	148
Garidella.	125	Gorteria.	101
Gaultheria.	84	Gossypium.	148
Gaura.	169	Gouania.	203
Genipa.	113	Gramineæ.	11
Genista.	184	Grangea.	95
Gentiana.	76	Gratiola.	66
Gentianæ.	*Ibid.*	Grewia.	151
Geoffræa.	198	Guaïacanæ.	79
Gerania.	140	Guaïacum.	154
Geranium.	140 et 221	Guarea.	139
Geropogon.	90	Guazuma.	148
Gesneria.	85	Guettarda.	113
Geum.	177	Guilandina.	183
Githago.	159	Gundelia.	94
Gladiolus.	31	Guttiferæ.	157
Glaux.	172	Gymnocladus.	182
Glecoma.	60	Gymnostyles.	95
Gleditsia.	182	Gypsophila.	157
Glinus.	166		

H

Hæmanthus.	28	Halleria.	64
Hæmatoxylum.	183	Hamamelis.	150
Hakea.	57	Hamellia.	113
Halesia.	80	Hasselsquistia.	121

Digitized by Google

Hebenstreitia. *Page* 55
Hedera. 116
Hedychium. 53
Hedysarum. 197 et 222
Helenium. 101
Helianthemum. 152
Helianthus. 107
Heliconia. 52 et 219
Helicteres. 149
Heliocarpus. 151
Heliotropium. 72
Helleborus. 125
Helmintia. 89
Helonias. 25
Helvella. 2
Hemerocallis. 28
Hemitomus. 66
Hepaticæ. 3
Heracleum. 119
Hermannia. 151
Hernandia. 58
Herniaria. 45
Hesperis. 129
Heterosperma. 108
Heuchera. 165
Hibiscus. 147 et 221
Hieracium. 87
Hippia. 95
Hippocratea. 156
Hippocrepis. 197
Hippomane. 207
Hippophae. 36
Hippuris. *Page* 6
Hoffmenseggia. 185
Holcus. 15
Holosteum. 155
Homalium. 180
Hopea. 80
Hordeum. 15
Horminum. 63 et 220
Hortensia. 115
Hottonia. 47
Houstonia. 112
Humulus. 211
Hura. 207
Hyacinthus. 26
Hydnum. 2
Hydrangea. 164
Hydrocharides. 54
Hydrocharis. *Ibid.*
Hydrocotyle. 122
Hydrophyllum. 71
Hymenæa. 185
Hyosciamus. 67
Hyoseris. 89
Hypecoum. 127
Hyperica. 137
Hypericum. *Ibid.*
Hypnum. 3
Hypochæris. 90
Hypoxis. 29
Hyptis. 60
Hyssopus. 58

I

Jasione. 86
Jasmineæ. 52
Jasminum. 53
Jatropha. 206
Iberis. 132
Ilex. 201
Illecebrum. 44
Illicium. 149
Impatiens. 145
Imperatoria. 117
Indigofera. 194
Inula. 101
Ipomæa. 74
Iresine. 44
Irides. 30
Iris. *Ibid.*
Isatis. 134
Isnardia. 172
Isoëtes. 6
Isopyrum. 125
Itea. 80
Iva. 211
Juglans. 200
Junci. 22
Juncus. *Ibid.*
Jungermannia. 3

Digitized by Google

Juniperus.	*Page* 215	Ixia.	*Page* 31
Jussiæa.	169	Ixora.	113
Justicia.	51 et 219		

K

Kæmpferia.	33	Kirganelia.	205
Kalankoe.	161	Kitaïbelia.	144
Kalmia.	80	Knautia.	110
Kiggellaria.	205	Koelreuteria.	135
Killingia.	11	Kuhnia.	98

L

Labiatæ.	55	Ligusticum.	119
Lachenalia.	26	Ligustrum.	53
Lactuca.	86	Lilia.	24
Lagasca.	220	Lilium.	*Ibid.*
Lagerstromia.	172	Limodorum.	34
Lagoëcia.	122	Limonia.	158
Lagunea.	147	Limosella.	48
Lagurus.	13	Linaria.	64
Lamium.	60	Lindernia.	66
Lampsana.	86	Linnæa.	114
Lantana.	54	Linum.	160
Larix.	216	Liquidambar.	215
Larrea.	221	Liriodendrum.	149
Laserpitium.	119	Lithospermum.	72
Lasiopetalum.	203	Littorella.	45
Latania.	19	Lobelia.	85
Lathræa.	51	Lolium.	15
Lathyrus.	195	Lonicera.	114
Lavandula.	59 et 219	Lopezia.	169
Lavatera.	145	Lotus.	190
Lauri.	58	Loureiria.	222
Laurus.	*Ibid.*	Lunaria.	131
Lausonia.	172	Lupinus.	186
Ledum.	80	Lychnis.	159
Leersia.	12	Lycium.	70
Leguminosæ.	180	Lycoperdon.	1
Lemna.	7	Lycopodium.	3
Leontodon.	89	Lycopsis.	73
Leonurus.	61	Lycopus.	55
Lepidium.	133	Lygeum.	18
Leptospermum.	170	Lysimachia.	47
Lessertia.	192	Lysimachiæ.	*Ibid.*
Leucoium.	29	Lythrum.	172
Lichen.	2		

Digitized by Google

M

Madia.	*Page* 100	Mesembryanthemum.	*Page* 167
Magnolia.	149	Mespylus.	174
Magnoliæ.	*Ibid.*	Messerschmidia.	71
Mahernia.	151	Methonica.	24
Malachra.	145	Metrosideros.	170
Malope.	144	Michauxia.	84
Malpighia.	156	Micropus.	96
Malpighiæ.	*Ibid.*	Milium.	12
Malva.	144	Milleria.	100
Malvaceæ.	*Ibid.*	Mimosa.	180
Malvaviscus.	147	Mimulus.	66
Malus.	173	Minuartia.	155
Mammea.	137	Mirabilis.	46
Mangifera.	198	Mitchella.	114
Manulea.	50	Mitella.	164
Maranta.	33	Mœrhingia.	156
Marchantia.	3	Mogorium.	53
Marrubium.	61	Molucella.	61
Marsilea.	6	Mollugo.	155
Martynia.	76	Momordica.	207
Matricaria.	99	Monarda.	55 et 219
Medeola.	20	Monotropa.	217
Medicago.	189	Monsonia.	143
Melaleuca.	170	Montia.	166
Melampyrum.	51	Moræa.	30
Melastoma.	172 et 222	Morina.	109
Melastomæ.	172	Moringa.	185
Melia.	159	Morus.	210
Meliæ.	*Ibid.*	Mucor.	1
Melianthus.	154	Murraya.	138
Melica.	15	Musa.	32
Melicocca.	135	Musæ.	*Ibid.*
Melilotus.	188	Muscari.	26
Melissa.	62	Musci.	3
Mellitis.	63	Myagrum.	133
Melochia.	148	Myosotis.	73
Melothria.	207	Myosurus.	125
Menisperma.	150	Myrica.	213 et 222
Menispermum.	*Ibid.*	Myriophyllum.	168
Mentha.	59 et 219	Myristica.	38
Menziezia.	80	Myrsine.	79
Menyanthes.	49	Myrti.	170
Mercurialis.	203	Myrtus.	171
Merendera.	23		

Digitized by Google

N

Naïades.	*Page* 6	Nicandra.	*Page* 68
Naïas.	7	Nicotiana.	67
Napæa.	146	Nidularia.	2
Narcissi.	28	Nigella.	125
Narcissus.	29	Nitraria.	166
Nardus.	18	Nolana.	73
Narthecium.	23	Notelæa.	219
Nemesia.	65	Nyctagines.	46
Nepeta.	58	Nymphæa.	55
Nerium.	77	Nyssa.	56

O

Ochna.	149	Orchideæ.	33
Ocymum.	63 et 220	Orchis.	*Ibid.*
OEdera.	221	Origanum.	62
OEnanthe.	118	Ornithogalum.	27
OEnothera.	169	Ornithopus.	196
Oldenlandia.	112	Orobanche.	51
Olea.	52	Orobus.	195
Onagræ.	168	Ortegia.	155
Onoclea.	4	Oryza.	18
Ononis.	187	Osmunda.	4
Onopordon.	92	Osteospermum.	100
Onosma.	72	Osyris.	36
Opercularia.	114	Othonna.	104
Ophioglossum.	4	Oxalis.	143
Ophrys.	34	Oxytropis.	193

P

Pachisandra.	222	Paris.	21
Pæderia.	113	Parkinsonia.	182
Pæonia.	126	Parnassia.	134
Palava.	144	Paronychia.	44
Paliurus.	202	Parthenium.	106
Pallasia.	40	Paschalia.	108
Palmæ.	19	Paspalum.	12
Panax.	116	Passerina.	37 et 219
Pancratium.	29 et 219	Passiflora.	208
Pandanus.	217	Pastinaca.	117
Panicum.	12 et 218	Paullinia.	135
Papaver.	127	Pavonia.	145 et 221
Papaverance.	126	Pectis.	101
Parietaria.	210	Pediculares.	49

Digitized by Google

Pedicularis.	*Page* 50	Platanus.	*Page* 215
Peganum.	154	Platilobium.	184
Pentapetes.	148	Plectrantus.	63
Penthorum.	163	Plocama.	221
Peplis.	172	PLUMBAGINES.	46
Perilla.	59	Plumbago.	*Ibid.*
Periploca.	78	Plumeria.	77
Petiveria.	41	Poa.	17 et 218
Peucedanum.	119	Podalyria.	184
Peziza.	2	Podocarpus.	215
Phaca.	193	Podophyllum.	126
Phalangium.	26	Pogonia.	220
Phalaris.	12	Poinciana.	183
Phallus.	2	POLEMONIA.	75
Pharnaceum.	155	Polemonium.	*Ibid.*
Phascum.	3	Polianthes.	28
Phascolus.	191	Polycarpon.	155
Phellandrium.	118	Polycarpea.	*Ibid.*
Philadelphus.	172	Polycnemum.	41
Phillyrea.	53	Polygala.	49
Phleum.	12	Polygonatum.	21
Phlomis.	61	POLYGONEÆ.	38
Phlox.	75	Polygonum.	39
Phœnix.	19	Polymnia.	106
Phormium.	26	Polypodium.	4 et 218
Phylica.	202	Polypogon.	13
Phyllanthus.	205	Polytrichum.	3
Phyllis.	112	Pomaderris.	222
Physalis.	68	Pontederia.	32
Phyteuma.	85	Populus.	213
Phytolacca.	40	Portesia.	139
Picridium.	89	Portulaca.	165
Picris.	*Ibid.*	PORTULACEÆ.	*Ibid.*
Pittosporum.	222	Portulacaria.	166
Pilularia.	6	Potamogeton.	7
Pimpinella.	116	Potentilla.	176
Pinguicula.	49	Poterium.	175
Pinknëia.	112	Pothos.	8 et 218
Pinus.	216	Prasium.	64
Piper.	211	Prenanthes.	86
Piscidia.	192	Primula.	48
Pisonia.	46	Prinos.	201
Pistacia.	199	Proserpinaca.	168
Pisum.	195	Protea.	37
Pitcairnia.	25	PROTEÆ.	*Ibid.*
Planera.	222	Prunella.	63
PLANTAGINES.	45	Prunus.	178
Plantago.	*Ibid.*	Psidium.	171

Digitized by Google

Psoralea. *Page* 188
Psychotria. 115
Ptelea. 200
Pteranthus. 41
Pteris. 5
Pterocarpus. 198
Pulmonaria. *Page* 72
Pultenæa. 184
Punica. 171
Pyrola. 83
Pyrus. 173

Q

Quercus. 214
Queria. 155

R

Radiatæ. 99
Rafnia. 186
Rajania. 218
Randia. 112
Ranunculaceæ. 122
Ranunculus. 124
Raphanus. 128
Ravenala. 32
Rauvolfia. 78
Reaumuria. 166
Redutea. 147
Reseda. 134
Reticularia. 1
Rhagadiolus. 86
Rhamni. 200
Rhamnus. 201
Rhapis. 20
Rheum. 40
Rhinantus. 51
Rhododendra. 80
Rhododendrum. *Ibid.*
Rhodora. *Ibid.*
Rhus. 198
Ribes. 164
Riccia. 3
Ricinus. 206
Ricotia. 131
Rivina. 41
Robinia. 192
Rondeletia. 113
Rosa. 174
Rosaceæ. 173
Rosmarinus. 55
Rottbollia. 14
Royena. 79
Rubentia. 201
Rubia. 112
Rubiaceæ. 111
Rubus. 178
Rudbeckia. 107
Ruellia. 51
Rumex. 39
Ruppia. 7
Ruscus. 21
Ruta. 154 et 221
Rutæ. 154

S

Sabal. 19
Saccharum. 13
Sagina. 155
Sagittaria. 25
Salicariæ. 172
Salicornia. 43
Salix. 212
Salsola. 41
Salvia. 55
Salvinia. 6
Sambucus. 115
Samolus. 49
Samyda. 217
Sanguinaria. 126
Sanguisorba. 175
Sanicula. 121
Sanseviera. 24
Santolina. 99

Digitized by Google

Sanvitalia. *Page* 107
Sapindi. 135
Sapindus. *Ibid.*
Sapium. 207
Saponaria. 157
Sapotæ. 79
Sarothra. 160
Sarracenia. 217
Satureia. 58
Satyrium. 34
Saururus. 7
Saxifraga. 163
Saxifragæ. *Ibid.*
Scabiosa. 109
Scandix. 117
Scheuchzeria. 23
Schinus. 199
Schœnus. 10
Scilla. 27
Scirpus. 10
Scleranthus. 166
Sclerocarpus. 106
Scolymus. 90
Scoparia. 64
Scorpiurus. 196
Scorszonera. 89
Scotia. 182
Scrophularia. 64
Scropulariæ. *Ibid.*
Scutellaria. 63
Secale. 16
Securidaca. 198
Sedum. 162 et 222
Selago. 55
Selinum. 120
Semiflosculosæ. 86
Sempervivæ. 160
Sempervivum. 162
Senebiera. 132
Senecio. 103
Serapias. 34
Serjania. 135
Seriola. 90
Serissa. 113
Serratula. 92
Sesamum. 75
Seseli. 117
Sesleria. 15
Sesuvium. *Page* 166
Sherardia. 11
Sibbaldia. 176
Sibthorpia. 50
Sicyos. 207
Sida. 146
Sideritis. 59
Sideroxylum. 79
Sigesbeckia. 106
Silene. 158
Silphium. 106
Sinapis. 128
Sison. 118
Sisymbrium. 130
Sisyrinchium. 30
Sium. 118
Smilacina. 21
Smilax. 21 et 218
Smyrnium. 117
Solandra. 68
Solaneæ. 66
Solanum. 68 et 220
Soldanella. 48
Solidago. 103
Sonchus. 87 et 220
Sophora. 184
Sorbus. 174
Spaendoncea. 183
Sparganium. 9
Spartium. 185
Spergula. 156
Spermacoce. 112 et 221
Sphæranthus. 94
Sphæria. 1
Sphagnum. 3
Spielmannia. 54
Spigelia. 77
Spilanthus. 108
Spinacia. 42
Spiræa. 178
Splachnum. 3
Spondias. 199
Stachys. 60 et 219
Stæhelina. 92
Stapelia. 77 et 220
Staphylea. 200
Statice. 46
Stellaria. 157

Digitized by Google

Stellera. *Page* 37
Sterculia. 149
Stevia. 98
Stipa. 13
Stratiotes. 34
Strelitzia. 32
Struthiola. 37
Strychnos. 78
Stuartia. *Page* 148
Styrax. 80
Swertia. 76
Swietenia. 139
Symphoricarpos. 114
Symphytum. 72
Syringa. 52

T

Tabernæmontana. 77 et 220
Tagetes. 101
Talinum. 165
Tamarindus. 180
Tamarix. 166
Tamnus. 21
Tanacetum. 95
Taraxacum. 89
Tarchonanthus. 99
Taxus. 215
Tectona. 54
Telephium. 166
TEREBINTHACÆ. 198
Terminalia. 56
Ternstromia. 138
Tetragonia. 168
Teucrium. 57
Thalia. 33
Thalictrum. 123
Thapsia. 117
Thea. 138
Theligonum. 211
Theobroma. 148
Theophrasta. 79
Thesium. 35
Thlaspi. 132
Thuya. 216
Tymbra. 62
THIMELEÆ. 56
Thymus. 62
Tiarella. 164
Tigridia 30
Tilia. 132
TILIACEÆ. 151
Tillæa. 160
Tillandsia. 29
Tordylium. 121
Tormentilla. 176
Tournefortia. 71 et 220
Trachelium. 85
Tradescantia. 22 et 218
Tragia. 207
Tragopogon. 90
Tragus. 14
Trapa. 168
Tremella. 2
Trianthema. 166
Tribulus. 154
Trichia. 1
Trichilia. 139
Thrichomanes. 5
Trichosanthes. 208
Trientalis. 48
Trifolium. 188
Triglochin. 23
Trigonella. 190
Trigonia. 136
Trillium. 20
Triopteris. 136
Triosteum. 114
Tripsacum. 14
Triticum. 16
Triumfetta. 151
Trollius. 125
Tropæolum. 143
Tuber. 1
Tulipa. 24
Turnera. 166
Turritis. 128
Tussilago. 97
Typha. 9
TYPHÆ. *Ibid.*

Digitized by Google

U

Ubium.	*Page* 21	Urena.	*Page* 145
Ulex.	184	Urospermum.	90
Ulmus.	212	Urtica.	210
Ulva.	2	URTICÆ.	209
UMBELLIFERÆ.	116	Utricularia.	49
Uniola.	18	Uvularia.	24

V

Vaccinium.	84	Veronica.	49
Valantia.	112	Viburnum.	115
Valeriana.	110	Vicia.	196
Vallisneria.	34	Vinca.	77
Vangueria.	221	Viola.	155
Varronia.	71 et 220	Viscum.	114
Velezia.	160	Visnea.	217
Vella.	133	VITES.	139
Veratrum.	23	Vitex.	55
Verbascum.	67	VITICES.	*Ibid.*
Verbena.	54	Vitis.	139
Verbesina.	108	Volkameria.	55

W

Wachendorfia.	32	Westeringia.	55
Waltheria.	151	Winterania.	139

X

Xanthium.	211	Ximenesia.	106
Xeranthemum.	96	Xylophylla.	205

Y

Yucca.	24		

CANTON DE VAUD
LIBERTÉ ET PATRIE
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

Z

Zacintha.	89	Zizania.	18
Zamia.	6	Ziziphora.	55
Zanichellia.	7	Ziziphus.	202
Zanthorhiza.	126	Zoëgea.	93
Zanthoxylum.	200	Zostera.	7
Zea.	19	Zygophyllum.	154
Zinnia.	108		

De l'Imprimerie de FEUGUERAY, rue Pierre-Sarrazin, n° 7.

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google